

GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Anna Borowska

Warszawa, dnia ¹⁰ kwietnia 2017 roku

dot.: numer sprawy: 3/POPT/POWER/PN/2017

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia V

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane do SIWZ oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Kompleksową obsługę spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w latach 2017 – 2018**”; numer sprawy: 3/POPT/POWER/PN/2017.; ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 040-072960 z dnia 25-02-2017.

Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 19 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia dla Części I i III, wskazano, że: „długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm) (...)”

Posiadać ma:

„grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego”

Proszę o wyjaśnienia, czy przy opisie wysokości graweru nastąpił błąd i rzeczywista wysokość graweru to 6 mm (+/-1 mm)??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w Opisie przedmiotu zamówienia dla:

Części nr I:

W pkt. 1.7) lit. b) oraz w pkt. 2.5) lit b) nastąpiła oczywista omyłka pisarska w opisie wysokości graweru na długopisie metalowym. We wszystkich wyżej wskazanych miejscach Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr I zamiast „...min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm)...” powinno być: „...min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm)...”.

Części nr III:

W pkt. 1.1.2) lit. e), pkt. 1.2.3) lit. e), pkt. 1.3.3) lit. e) nastąpiła oczywista omyłka pisarska w opisie wysokości graweru na długopisie metalowym. We wszystkich wyżej wskazanych miejscach Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr III zamiast „...min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm)...” powinno być: „... min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm)...”.

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisów przedmiotu zamówienia dla Części nr I i Części nr III.

Pytanie nr 2:

W punkcie 21 w części WYMAGANIA OGÓLNE, OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Części nr I, Zamawiający wymaga dostarczenia egzemplarza prototypowego:

Poniżej cytaty z OPZ:

21. W ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy materiałów do druku, Wykonawca prześle Zamawiającemu wydruk egzemplarza prototypowego (wydruk próbny).

Czy wydruk egzemplarza prototypowego dotyczy:

- wyłącznie materiałów w formie książki
- wyłącznie materiałów w formie książki i programu spotkania
- materiałów drukowanych (książka i program spotkania) oraz pozostałe materiały promocyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wydruk egzemplarza prototypowego (wydruk próbny) dotyczy materiałów do druku w formie książki i programu spotkania.

Pytanie nr 3:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wskazana w punkcie II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu wynosi: 2 108 816.11 PLN.

Natomiast suma kwot szacunkowych wartości zamówienia w ramach poszczególnych części zamówienia – od 1 do 4 – jest niższa i wynosi łącznie: 1 513 322, 21 zł, w tym:

Część I: 973 983.74 PLN

Część II: 98 861.79 PLN

Część III: 395 090.88 PLN

Część IV: 45 385.80 PLN

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w ww. kwotach przedstawiających szacunkową wartość zamówienia bez VAT wystąpił błąd, ewentualnie o wyjaśnienie skąd wynika powyższa rozbieżność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zarówno całkowita wartość zamówienia publicznego bez VAT wskazana w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu w wysokości 2 108 816.11 PLN, jak i wartości bez VAT poszczególnych Części zamówienia wskazane w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt.II.2.6) odpowiednio dla Części nr I 973 983.74 PLN, dla Części II 98 861.79 PLN, dla Części III 395 090.88 PLN, oraz dla Części IV 45 385.80 PLN są wartościami prawidłowymi.

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych **albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.** Wartości wskazane dla części I-IV dotyczą wartości szacunkowej dla procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość wskazana w punkcie II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu dotyczy całego zamówienia publicznego udzielanego w częściach i zawiera również wartość szacunkową dla zamówień, które będą procedowane w terminie późniejszym, jako odrębne części całego zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Zamiast:	Powinno być:
SIWZ, pkt 2.16 ppkt 3)	Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego numer sprawy: 3/POPT/POWER/PN/2017 z dopiskiem odpowiednio: „Część nr I”, „Część nr II”, „Część nr III” lub „Część nr IV” „Nie otwierać przed 7 kwietnia 2017 r. godz. 10:30” Ofertę należy złożyć w pokoju nr 215	Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego numer sprawy: 3/POPT/POWER/PN/2017 z dopiskiem odpowiednio: „Część nr I”, „Część nr II”, „Część nr III” lub „Część nr IV” „Nie otwierać przed 19 kwietnia 2017 r. godz. 10:30” Ofertę należy złożyć w pokoju nr 215
SIWZ, pkt 13.3	Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00.	Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00.
Załącznik nr 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr I pkt. 1.7) lit b)	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 6 mm

	x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;	x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;
Załącznik nr 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr I pkt. 2.5) lit b)	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;
Załącznik nr 1.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr III pkt. 1.1.2) lit e)	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Załącznik nr 1.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr III pkt. 1.2.3) lit e)	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny, jednostronny, o wymiarze min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Załącznik nr 1.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części nr III pkt. 1.3.3) lit e)	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny,	długopis metalowy – materiał: metal; wymiary: 140 mm (+/-10 mm), Ø 10 mm (+/-1 mm); wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący – klip metalowy; dwa – lub więcej – pierścieni na korpusie, mechanizm przyciskany – kształt ścięty pod kątem; kolorystyka: korpus metaliczny biały, cały przycisk, klip, pierścienie, końcówka dolna w kolorze srebrnym; wkład cienko piszący w kolorze niebieskim ze srebrnym wykończeniem; grawer: laserowy, wzdłuż korpusu, kolor srebrny,



Fundusze Europejskie



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	jednostronny, o wymiarze min. wys. 60 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.	jednostronny, o wymiarze min. wys. 6 mm x dł 65 mm (+/-1 mm), treść graweru zgodna z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
--	--	---

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/>.

Anna Goszka