



## **Fizyczny model danych w zakresie NSP - warstwa tabel płaskich**

*Świadczenie usług nadzoru  
autorskiego oraz serwisowych  
dla Analitycznej Bazy  
Mikrodanych (ABM) na  
potrzeby opracowania,  
udostępniania i  
upowszechniania wyników  
Powszechnego Spisu  
Rolnego 2010 r. i  
Narodowego Spisu  
Powszechnego Ludności i  
Mieszkań 2011 r.*

Główny Urząd Statystyczny

**ABM**

**Główny Urząd  
Statystyczny**

**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



**Spis treści**

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Warstwa tabel płaskich .....</b>	<b>4</b>
	S09A_NSP2011_BEZDOMNI .....	6
	S09A_NSP2011_GD .....	10
	S09A_NSP2011_OSOBY .....	28
	S09A_NSP2011_RODZINA .....	123
	S09_NSP2011_BUDYNKI.....	139
	S09_NSP2011_EMIGR_2002.....	153
	S09_NSP2011_MIESZKANIA.....	155
	S09_NSP2011_OZZ .....	184

**ABM**

**Główny Urząd  
Statystyczny**

**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



*O ile nie zostanie określone inaczej – oznaczenia występujące w niniejszym dokumencie odpowiadają definicjom określonym w umowie nr 69/SPIS/WR/2012 (zwanej dalej „Umową”).*

## **1 Wprowadzenie**

Niniejszy dokument Fizyczny model danych w zakresie dotyczącym NSP – warstwa tabel płaskich stanowi załącznik dokumentu Fizyczny model danych w zakresie dotyczącym NSP (vide: Fizyczny model danych, rozdział 4).

**ABM**

**Główny Urząd  
Statystyczny**

**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



## 2 Warstwa tabel płaskich

Warstwa tabel płaskich stanowi pierwszą warstwę w modelu danych. Źródłem danych do zasilenia tej warstwy są dane przekazywane w strukturze złotego rekordu z systemu OBM.

W warstwie tabel płaskich znajdują się następujące tabele zawierające informacje o głównych obiektach w systemie ABM:

S09A\_NSP2011\_OSOBY – zawierająca dane o osobach

S09\_NSP2011\_BUDYNKI – zawierająca dane o budynkach

S09\_NSP2011\_MIESZKANIA – zawierająca dane o mieszkaniach

S09\_NSP2011\_OZZ – zawierająca dane o obiektach zbiorowego zakwaterowania

S09\_NSP2011\_EMIGRANCI – zawierająca dane o emigrantach, którzy wyjechali na stałe po 2002 roku

S09A\_NSP2011\_BEZDOMNI – zawierająca dane o bezdomnych

S09A\_NSP2011\_GD – zawierająca dane o gospodarstwach domowych

S09A\_NSP2011\_RODZINA – zawierająca dane o rodzinach.

Powyższe tabele zostały przedstawione z ostateczną strukturą danych, tzn. oprócz zmiennych pierwotnych pochodzących ze Złotego Rekordu zawierać będą dodatkowo zmienne pochodne wyliczane w ramach procesów ETL.

Wyróżniamy następujące typy zmiennych w strukturze tabel warstwy tabel płaskich:

Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu

Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru

Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08

Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik

Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A

Procesy wyznaczania zmiennych pochodnych, jak również dodatkowe tabele np. obiekty słownikowe służące jako tabele pomocnicze umożliwiające wyznaczenie zmiennych pochodnych, zostały przedstawione na diagramach przepływów danych procesów ETL.



**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34

**S09A\_NSP2011\_BEZDOMNI**

S09A_NSP2011_BEZDOMNI		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.0</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-24</b>
Opis: Dane o bezdomnych (po transpozycji)		

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
BZ_02	CHAR	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwisko ( człon1 i 2) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
BZ_03	CHAR	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię (pierwsze i drugie) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
BZ_04	CHAR	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: PESEL Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
BZ_06_DZ	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - dzień Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-31,99
BZ_06_MC	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - miesiąc Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12,99
BZ_06_RK	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - rok Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2010,9999
BZ_07	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Okres bezdomności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-98, 99

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
BZ_08_1	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - wymeldowanie (decyzja administracyjna) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_10	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - opuszczenie zakładu karnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_2	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - wypędzenie z mieszkania przez rodzinę/współlokatorów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_3	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - pozostawienie mieszkania rodzinie z własnej inicjatywy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_4	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - ucieczka przed przemocą w rodzinie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_5	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - utrata noclegów w miejscu byłej pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_6	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - konieczność opuszczenia domu dziecka na skutek pełnoletności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_7	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - eksmisja Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_8	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - zadłużenie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_08_9	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna bezdomności - bezrobocie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
BZ_X	NUMBER	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna x Lista wartości:
BZ_Y	NUMBER	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna y Lista wartości:
GM_B	CHAR	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Adres spisania osób bezdomnych - miejscowość Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ID	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_1_BEZDOMNY	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy adresu zameldowania na pobyt stały z tabeli mieszkania Lista wartości:
ID_OS_BEZDOMNA	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy osoby bezdomnej Lista wartości:
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Adres spisania osób bezdomnych - powiat Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
PLEC	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - mężczyzna 2 - kobieta 9 - nieustalona
POW_B	CHAR	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Adres spisania osób bezdomnych - województwo Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
PRZYCZYNA_BEZDOMNOSCI_KOD	CHAR	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pole zawierające nazwy kolumn po transpozycji (bz_08_1 do bz_08_10 oraz ZP_bz_08_11) Lista wartości:
PRZYCZYNA_BEZDOMNOSCI_WARTOSC	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pole zawierające wartości z kolumn po transpozycji (bz_08_1 do bz_08_10 oraz ZP_bz_08_11) Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WO_B	CHAR	«Dane adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Adres spisania osób bezdomnych - gmina Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WSK_IMP	CHAR	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik imputacji Lista wartości:
ZP_BZ_08_11	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Nieustalono przyczyny bezdomności Lista wartości:
ZP_DWIE_PRZYCZYNA_BEZDOM	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Posiadający dwie przyczyny bezdomności Lista wartości:
ZP_JEDNA_PRZYCZYNA_BEZDOM	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Podający jedną przyczynę bezdomności wg rodzaju przyczyny Lista wartości:
ZP_LICZBA_LAT_BEZDOM	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			wyliczana przez mikrośownik					Zmienna pochodna - Liczba lat pozostawania w bezdomności Lista wartości:
ZP_LICZBA_PRZYCZ_BEZDOM	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Liczba wskazanych przyczyn bezdomności Lista wartości:
ZP_TRZY_PRZYCZ_BEZDOM	NUMBER	«osoby bezdomne»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Posiadający trzy przyczyny bezdomności Lista wartości:

**S09A\_NSP2011\_GD**

S09A_NSP2011_GD		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.0</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-24</b>
Opis: Dane o gospodarstwach domowych wg 6 koncepcji: 1 - Gospodarstwo domowe (koncepcja ekonomiczna) ludności spisanej 2 - Gospodarstwo domowe (koncepcja ekonomiczna) ludności faktycznie zamieszkałej 3 - Gospodarstwo domowe (koncepcja ekonomiczna) ludności rezydującej 4 - Gospodarstwo domowe (koncepcja mieszkaniowa) ludności faktycznie zamieszkałej 5 - Gospodarstwo domowe (koncepcja mieszkaniowa) ludności rezydującej 6 - Mieszkania niezamieszkałe - wszystkie osoby przebywają za granicą		

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
DOD_ZR_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-16,99 1 - dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym 2 - dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym 3 - dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem 4 - dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie 5 - dochody z wynajmu

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								6 - dochody z własności 7 - emerytura (pracownicza, kombatancza, rolna) 8 - renta strukturalna 9 - renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka 10 - renta rodzinna 11 - renta socjalna 12 - zasiłek dla bezrobotnych 13 - świadczenia i zasiłki przedemerytalne 14 - świadczenia pomocy społecznej 15 - pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione 16 - nie posiada 99 - nieustalone
GL_ZR_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 15,99 1 - dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym 2 - dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym 3 - dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem 4 - dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie 5 - dochody z wynajmu 6 - dochody z własności 7 - emerytura (pracownicza, kombatancza, rolna) 8 - renta strukturalna 9 - renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka 10 - renta rodzinna 11 - renta socjalna 12 - zasiłek dla bezrobotnych 13 - świadczenia i zasiłki przedemerytalne 14 - świadczenia pomocy społecznej

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								15 - pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione 99 - nieustalone
GM_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
GOSP_EMIGR_STALY	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe, których członkowie wyjechali na stałe za granicę po 2002 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,2 1 - gospodarstwo, z którego część osób wyjechała na stałe za granicę po 2002 r. 2 - gospodarstwo, z którego żadna osoba nie wyjechała na stałe za granicę po 2002 r.
ID_GOD	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy gospodarstwa domowego Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_GOD	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy mieszkania z tabeli mieszkania Lista wartości:
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
LICZBA_IZB	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99 99 - nie ustalono
LICZBA_POK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-40,99 99 - nie ustalono
LICZBA_POK_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								działalności gospodarczej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-40,99 99 - nie ustalono
LICZ_EMIGR_STALE_2002_GOSP	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba emigrantów, którzy wyjechali z gospodarstwa na stałe po 2002 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-10
NR_GOSP_GOD	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer gospodarstwa domowego w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9
POWIERZCHNIA_DZIAŁAL_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa do dział gosp. mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-2270,9999 9999 - nie ustalono
POWIERZCHNIA_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 4-2270,9999 9999 - nie ustalono
TYT_PRAW	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Tytuł do zajmowania mieszkania przez gospodarstwo domowe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - własności mieszkania lub domu (nie dotyczy spółdzielczych mieszkań własnościowych) 2 - spółdzielczego prawa do mieszkania (własnościowego lub lokatorskiego) 3 - najmu (zamieszkiwanie na podstawie umowy najmu, przydziału mieszkania funkcyjnego) 4 - podnajmu (jako sublokator lub osoba

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								wynajmująca mieszkanie) 5 - pokrewieństwa (z właścicielem lub głównym lokatorem mieszkania) lub z tytułu dożywocia 6 - innego 9 - nieustalony
WAGA_Z_FRAKCJI_SKORYG	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z frakcji skorygowana Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WERYFIKACJA_MIESZ_M	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - rodzaj pomieszczenia - mieszkanie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYFIKACJA_MIESZ_M_R	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - spis reprezentacyjny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WLASNOSC_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-8,9 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielcze własnościowe 3 - spółdzielcze lokatorskie 4 - gmina 5 - Skarb Państwa 6 - zakład pracy 7 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 8 - pozostały podmiot 9 - nie ustalono
ZP_AE_POW_GOSP	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Użytkownicy gospodarstwa rolnego wg powierzchni gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_GDOM_UZYT_GROL_AE	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa wg liczby

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								pracujących i bezrobotnych Lista wartości:
ZP_G_ETNO_1_GLO WA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Przynależność narodowo-etniczna reprezentanta gospodarstwa domowego - pierwsza Lista wartości:
ZP_G_ETNO_2_GLO WA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Przynależność narodowo-etniczna reprezentanta gospodarstwa domowego - druga Lista wartości:
ZP_G_ETNO_BIA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Białorusini Lista wartości:
ZP_G_ETNO_CZE	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Czesi Lista wartości:
ZP_G_ETNO_JEZ_K A	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują używający w domu języka kaszubskiego Lista wartości:
ZP_G_ETNO_KAR	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Karaimi Lista wartości:
ZP_G_ETNO_KAS	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Kaszubi Lista wartości:
ZP_G_ETNO_LEM	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Łemkowie Lista wartości:
ZP_G_ETNO_LIT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Litwini Lista wartości:
ZP_G_ETNO_MNIEJ	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują przedstawiciele mniejszości

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								narodowych i etnicznych Lista wartości:
ZP_G_ETNO_NIE	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Niemcy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_NIEPOL	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują osoby narodowości niepolskiej Lista wartości:
ZP_G_ETNO ORM	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Ormianie Lista wartości:
ZP_G_ETNO_POL	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Polacy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_ROM	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Romowie Lista wartości:
ZP_G_ETNO_ROS	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Rosjanie Lista wartości:
ZP_G_ETNO_SLA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Ślązacy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_SLO	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Słowacy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_TAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Tatarzy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_UKR	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Ukraińcy Lista wartości:
ZP_G_ETNO_ZYD	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują Żydzi Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_G_J_OJCZ_GLOWA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Język ojczysty reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_GOSPDOM_GOSP_ROL	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe wg użytkownika gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_GOSP_GL_DODAT_ZROD	NUMBER	«GD»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Główne i dodatkowe źródło utrzymania Lista wartości:
ZP_GOSP_LICZ_OS_ZAGR_3M	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z osobami przebywającymi za granicą powyżej 3 miesięcy według liczby osób za granicą Lista wartości:
ZP_GOSP_NIEP_1_OSOBA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi - samoocena Lista wartości:
ZP_GOSP_NIEPELNOSP	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z niepełnosprawnymi Lista wartości:
ZP_GOSP_NIEP_WS_ZYSCY	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe ze wszystkimi osobami niepełnosprawnymi Lista wartości:
ZP_GOSPODARSTWA_OBYWATEL	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE/OS»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według obywatelstwa jego członków Lista wartości:
ZP_GOSP_OS_IMIGRANT_PL_12M	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba imigrantów przebywających czasowo w Polsce powyżej 12 miesięcy Lista wartości:
ZP_GOSP_OS_PRZEB_ZAGR_3M	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z osobami przebywającymi za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_GOSP_RODZ_R OZSZERZONE	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z rodzinami rozszerzonymi Lista wartości:
ZP_GOSP_TYP_LIC ZBA_OSOB	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według typu i liczby osób Lista wartości:
ZP_GOSP_TYP_LIC ZBA_OSOB_55_PLU S	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według typu i liczby osób w wieku 55 lat i więcej Lista wartości:
ZP_GOSP_TYP_LIC ZBA_OSOB_60_PLU S	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według typu i liczby osób w wieku 60 lat i więcej Lista wartości:
ZP_GOSP_TYP_LIC ZBA_OSOB_65_PLU S	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według typu i liczby osób w wieku 65 lat i więcej Lista wartości:
ZP_GOSP_TYP_LIC ZBA_OSOB_75_PLU S	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według typu i liczby osób w wieku 75 lat i więcej Lista wartości:
ZP_GOSP_UZYTK_ GOSP_ROLN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwo z użytkownikiem gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_GRUPA_WIEKU_ REPREZENTANTA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupa wieku reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_GRUPY_POKOL ENIOWE_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupy pokoleniowe gospodarstw domowych Lista wartości:
ZP_GRUPY_SPOL_ EKONOM_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupy społeczno ekonomiczne w gospodarstwie Lista wartości:
ZP_G_WYZ_BEZW	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują osoby bezwyznaniowe

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikroślovník					Lista wartości:
ZP_G_WYZ_GLOWA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_G_WYZ_KAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują osoby wyznania rzymskokatolickiego Lista wartości:
ZP_G_WYZ_NIEKAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują osoby wyznania innego niż rzymskokatolickie Lista wartości:
ZP_G_WYZ_ODM	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w gospodarstwie występują osoby, które odmówiły odpowiedzi na temat wyznia Lista wartości:
ZP_KONCEPCJA_G OSPODARSTWA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Koncepcja gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_LICZBA_GOSP_DOM_F	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu zamieszkanym stałe na podstawie ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_LICZBA_GOSP_DOM_R	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu zamieszkanym stałe na podstawie ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_LICZBA_KOBIET_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba kobiet w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LICZBA_KOBIET_GOSP_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba kobiet w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości:
ZP_LICZBA_KOBIET_GOSP_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba kobiet w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LICZBA_MEZCZYZN_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mężczyzn w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LICZBA_MEZCZYZN_GOSP_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mężczyzn w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LICZBA_MEZCZYZN_GOSP_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mężczyzn w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_F_MIESZKANIA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_REZYDUJACYCH_MIESZKANIA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LO_0_14_LAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0-14 lat w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_0_14_LAT_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0-14 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_LO_0_14_LAT_M N_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0- 14 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_0_24_LATA_ UTRZYM	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0 - 24 lata pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_0_24_LATA_ UTRZYM_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0 - 24 lata pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_0_24_LATA_ UTRZYM_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0 - 24 lata pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_0_29_LAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0- 29 lat w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_0_29_LAT_M N	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0- 29 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_0_29_LAT_M N_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0- 29 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_30_59_LAT	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 30-59 lat w

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_30_59_LAT_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 30-59 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_30_59_LAT_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 30-59 lat w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_55_LAT_I_W IECEJ	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 55 lat i więcej w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_55_LAT_I_W IECEJ_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 55 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_55_LAT_I_W IECEJ_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 55 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_60_LAT_I_W IECEJ	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_60_LAT_I_W IECEJ_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_LO_60_LAT_I_W IECEJ_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Lista wartości: Opis kolumny: Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_65_LAT_I_W IECEJ	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 65 lat i więcej w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_65_LAT_I_W IECEJ_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 65 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_65_LAT_I_W IECEJ_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 65 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_75_LAT_I_W IECEJ	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 75 lat i więcej w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_75_LAT_I_W IECEJ_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 75 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_75_LAT_I_W IECEJ_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 75 lat i więcej w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_LO_NA_UTRZY M	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_NA_UTRZY M_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_NA_UTRZY M_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_PRAC_GR	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób pracujących wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym Lista wartości:
ZP_L_OS_BEZROB	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób bezrobotnych Lista wartości:
ZP_L_OS_MIG_GOS P_ZAGR	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób spełniających określone w słowniku warunki Lista wartości:
ZP_L_OS_MIG_GOS P_ZAGR_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób spełniających określone w słowniku warunki Lista wartości:
ZP_L_OS_MIG_GOS P_ZAGR_3	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób spełniających określone w słowniku warunki Lista wartości:
ZP_L_OS_NIEP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_OS_NIEUST_AE	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób o nieustalonym statusie AE Lista wartości:
ZP_L_OS_PRAC	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób pracujących Lista wartości:
ZP_LO_W_GOSP	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_W_GOSP_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_W_GOSP_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_LO_WIEK_NIEUSTALONY	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku nieustalonym w gospodarstwie domowym Lista wartości:
ZP_LO_WIEK_NIEUSTALONY_MN	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku nieustalonym w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę z frakcji skorgowaną Lista wartości:
ZP_LO_WIEK_NIEUSTALONY_MN_2	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku nieustalonym w gospodarstwie domowym - przemnożona przez wagę na ludność pierwszą Lista wartości:
ZP_L_RODZ_W_GOSPODARSTWIE	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodzin w gospodarstwie - dane oryginalne Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_RODZ_W_GO SPODARSTWIE_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodzin w gospodarstwie - dane po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_MIE_WYP_W_IN ST	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrostownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszka nia wyposażone wg stopnia wyposażenia w instalacje Lista wartości: 1-10, 99 1 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., z gazem 2 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., bez gazu 3 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, bez c.o., z gazem 4 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, bez c.o., bez gazu 5 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, z c.o., z gazem 6 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, z c.o., bez gazu 7 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, bez c.o., z gazem 8 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, bez c.o., bez gazu 9 - Mieszkania bez wodociągu, ale z innymi instalacjami (z gazem i/lub z c.o.) 10 - Mieszkania bez wodociągu i bez żadnych innych instalacji 99 - Nieustalono

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_PLEC_REPREZENTANTA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_POKREWIEŃSTWO_RODZIN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Pokrewieństwo rodzin Lista wartości:
ZP_POZ_WYKSZT_REPREZENTANTA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Poziom wykształcenia reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_REPREZ_DODAT_ZROD	NUMBER	«GD»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Reprezentant gospodarstwa domowego według dodatkowego źródła utrzymania Lista wartości:
ZP_REPREZ_GL_DODAT_ZROD	NUMBER	«GD»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Reprezentant gospodarstwa domowego według głównego i dodatkowego źródła utrzymania Lista wartości:
ZP_REPREZ_GL_ZROD	NUMBER	«GD»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Reprezentant gospodarstwa domowego według głównego źródła utrzymania Lista wartości:
ZP_SKLAD_OSOBOWY_GOSPODARSTWA	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład osobowy gospodarstwa Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZINNY_GOSPODARSTWA	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZINNY_GOSP_POKREW	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa według pokrewieństwa Lista wartości:
ZP_STAN_C_FAKT_REPREZENTANTA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny faktyczny reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_STAN_C_P_REP REZENTANTA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny prawny reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:
ZP_STATUS_ZAMIE SZKANIA	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - ludność faktyczna Lista wartości:
ZP_STATUS_ZAMIE SZKANIA_REZYD	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - na podstawie ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości:
ZP_TYP_RODZ_BIO LOG	NUMBER	«OSOBY/R ODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ rodziny biologicznej Lista wartości:
ZP_TYT_PRAW	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Tytuł prawny zajmowania mieszkania w powiązaniu z własnością mieszkania Lista wartości:
ZP_WIEK_REPREZE NTANTA	NUMBER	«GOSPOD ARSTWA_ DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości:

**S09A\_NSP2011\_OSOBY**

S09A_NSP2011_OSOBY		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b> Wersja: <b>1.0</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b> Aktualizacja: <b>2012-07-24</b>
Opis: Dane o osobach wg następujących kategorii ludności: ludność faktycznie zamieszkała ludność rezydująca ludność zameldowana na pobyt stały		

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
AKTYW_POSZUK_P RACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Pierwotna	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt aktywnego poszukiwania pracy w okresie od 1 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - tak

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								2 - nie, miałem(am) pracę załatwioną i czekałem(am) na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy 3 - nie, miałem(am) pracę załatwioną i czekałem(am) na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach 4 - nie 9 - nieustalony
BEZROB_PRACA_W_PRZESZL	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt wykonywania pracy w przeszłości przez bezrobotnego zarejestrowanego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
CHARAKTER_P_N	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecności»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Charakter przebywania/nieobecności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5 1 - mieszka stale obecny(a) 2 - mieszka stale - nieobecny(a) przebywa czasowo w kraju 3 - mieszka stale - nieobecny(a) przebywa czasowo za granicą 4 - przebywa czasowo - przybył(a) z terenu kraju 5 - przebywa czasowo - przybył(a) z
CHARAKTER_ZWIAZKU	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Charakter związku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - tak, zawarty w instytucji..... 2 - nie 3 - nie chcę odpowiadać na to pytanie
CZAS_AKTYW_POSZUK_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: okres aktywnego poszukiwania pracy (miesiące) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1 - 98, zero znaczące 99 - nieustalony

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
CZAS_BEZPRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Okres pozostawania bez pracy (lata) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-9, zero znaczące 9 - nieustalony
CZAS_BEZROBOTN	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ilość miesięcy pozostawania bezrobotnym zarejestrowanym Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1 - 98, zero znaczące 99 - nieustalony
CZAS_DOJ_GLOWNAP	NUMBER	«dojazdy_do_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czas dojazdu do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - do 30 minut 2 - od 31 minut do 1 godziny 3 - powyżej 1 godziny do 2 godzin 4 - powyżej 2 godzin 9 - nieustalony
CZAS_PRACY_GOSP_ROLN_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba miesięcy pracy w swoim gospodarstwie rolnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1-12, zero znaczące 99 - nieustalony
CZAS_TYG_GLOWNAP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Tygodniowy czas pracy w głównym miejscu pracy (w godzinach) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1 - 140, zero znaczące 999 - nieustalony
CZESTOTLIW_DOJ_GLOWNAP	NUMBER	«dojazdy_do_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Częstotliwość dojazdu do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - codziennie 2 - częściej niż raz w tygodniu, ale nie codziennie 3 - raz w tygodniu 4 - raz na 2 tygodnie 5 - raz w miesiącu

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								6 - rzadziej niż raz w miesiącu 9 - nieustalona
DATA_UBEZP_PRA CY1	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data objęcia ubezpieczeniem przez płatnika pracy nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: od 19000101 do 20110331, 99999999 - nieustalona
DATA_UBEZP_PRA CY2	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data objęcia ubezpieczeniem przez płatnika pracy nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: od 19000101 do 20110331, 99999999 - nieustalona
DATA_UBEZP_PRA CY3	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data objęcia ubezpieczeniem przez płatnika pracy nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: od 19000101 do 20110331, 99999999 - nieustalona
DATAUR_DZ	NUMBER	«data_urod zenia»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - dzień Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 31,99
DATAUR_M	NUMBER	«data_urod zenia»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - miesiąc Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 12,99
DATAUR_R	NUMBER	«data_urod zenia»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - rok Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011,9999
DATA_ZAM_GMINA_ REJESTRY	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data ostatniego zameldowania w gminie obecnego zamieszkania - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 19000101-20110331, 99999999
DATA_ZAM_MIEJSC _REJESTRY	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data ostatniego zameldowania w

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								miejsowości obecnego zamieszkania - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 19000101-20110331, 99999999
DATA_ZAW_M_DZ	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data zawarcia związku małżeńskiego - dzień - wynik Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-31,99
DATA_ZAW_M_M	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data zawarcia związku małżeńskiego - miesiąc - wynik Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12,99
DATA_ZAW_M_ROK	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data zawarcia związku małżeńskiego - rok - wynik Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011,9999
DATA_ZAW_ZW_DZ	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data powstania związku partnerskiego - dzień Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-31,99
DATA_ZAW_ZW_M	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data powstania związku partnerskiego - miesiąc Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12,99
DATA_ZAW_ZW_ROK	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data powstania związku partnerskiego - rok Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011,9999
DODATK_ZR_PRZYCH_MF	NUMBER	«zrodla_uzyskania_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dodatkowy rodzaj źródła przychodu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-7 1 - praca najemna 2 - praca na rachunek własny 3 - emerytura/renta 4 - dochody z własności 5 - dochody z najmu 6 - inne 7 - nie posiada



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
DOD_ZROD_UTRZYM	NUMBER	«zrodla_utrzymania_o_sob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dodatkowe źródło utrzymania osoby Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-16,99 1 - dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym 2 - dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym 3 - dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem 4 - dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie 5 - dochody z wynajm
DOJ_GLOWNAP	NUMBER	«dojazdy_d_o_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt dojeżdżania do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak 2 - nie mam stałego miejsca pracy 3 - nie 9 - nieustalony
DOJ_GLOWNAP_REJESTR	NUMBER	«dojazdy_d_o_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt dojeżdżania do głównego miejsca pracy wg rejestrów. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
DROGA_DOJ_GLOWNAP	NUMBER	«dojazdy_d_o_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Odległość w kilometrach od miejsca zamieszkania do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-1000 9999 - nieustalona
DROGA_DOJ_GLOWNAP_REJESTR	NUMBER	«dojazdy_d_o_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Odległość w kilometrach od miejsca zamieszkania do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-1000 9999 - nieustalona
DZIEDZINA_KSZTAL_SYMB	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Dziedzina kształcenia - symbol

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 142.1-863.1,99999 NSP_20110125_słowni ki_educacji ISCED.xls - Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 99999 - nieustalona
DZIEDZINA_KSZTAL _TEXT	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dziedzina kształcenia - zapisy tekstowe Lista wartości:
EMIGRANT_II_OKRE S_ZAM	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Emigrant II według zamierzonego czasu przebywania za granicą Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3, 9 1 - do 3 miesięcy 2 - od 3 do 12 miesięcy 3 - 12 miesięcy i więcej 9 - nieustalony czas pobytu za granicą (całe gospodarstwo wyjechało za granicę - mieszkanie niezamieszkałe)
EMIGRANT_II_RODZ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Emigrant II - rodzaj Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - Mieszka stale - nieobecny przebywa czasowo za granicą - spis reprezentacyjny 2 - Nie mieszka - przebywa czasowo za granicą - spis reprezentacyjny 3 - Mieszkanie niezamieszkałe - wszyscy mieszkańcy przebywają czasowo za granicą -
FAKT_CZAS_NIEOB EC_REPR	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobecn os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres czasowej nieobecności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_CZAS_NIEOB _REJESTR	NUMBER	«charakter_ przebywani	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres czasowej nieobecności

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		a_nieobec os»	Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_CZAS_PRZEB _REJESTR	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobec os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres czasowego przebywania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_CZAS_PRZEB YW_REPR	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobec os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres czasowego przebywania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_MIESZK_M	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania mieszkania wyznaczany dla osoby - ludność faktyczna Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1, 2 1 - status zamieszkania dla osoby: stałe 2 - status zamieszkania dla osoby: czasowo
FAKT_OKRES_NIEO BEC_P	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobec os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres nieobecności pod aktualnym adresem (spis pełny) - wyłącznie emigranci Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_OKRES_ZAMI ESZK_P	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobec os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny okres zamieszkiwania pod aktualnym adresem (spis pełny) - wewnętrzne i imigranci

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 miesięcy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 miesięcy i więcej 9 - nieustalony
FAKT_UR_DZIECI	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt urodzenia dzieci Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak 2 - nie 3 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalone
FAKT_UR_DZIECI_M ATKA_KOBIET	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt żywo urodzonych dzieci przez matkę kobiety/respondentki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - proszę podać liczbę dzieci 2 - nie wiem 3 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalona
FAKT_WYLOS_MIES ZK	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Faktyczny mieszkaniec wylosowanego mieszkania (osoba została zaliczona do ludności faktycznej wylosowanego mieszkania) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,0 1 - tak (jest faktyczny) 0 - nie
GLOWNAP_TER_PR ZYGRANICZ_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Regularne przekraczanie granicy do pracy na terenach przygranicznych Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
GLOWNAP_ZAGRA NIC_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wykonywanie pracy poza granicą Polski Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - praca w Polsce 2 - praca za granicą 9 - nieustalony

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
GLOWNE_ZROD_UTRZYM	NUMBER	«zrodla_utrzymania_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główne źródło utrzymania osoby Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-16,99 1 - dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym 2 - dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym 3 - dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem 4 - dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie 5 - dochody z wynajm
GLOWNE_ZR_PRZYCH_MF	NUMBER	«zrodla_utrzymania_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główny rodzaj źródła przychodu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - praca najemna 2 - praca na rachunek własny 3 - emerytura/renta 4 - dochody z własności 5 - dochody z najmu 6 - inne
GM_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości:
GM_CZAS_ZAM	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy czasowego przebywania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999
GM_CZAS_ZAM_7ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy czasowego przebywania (migracje czasowe) - (7 znaków) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999999
GM_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina - adres dodatkowego miejsca pracy Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
GM_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
GM_GLOWNAP_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gmina - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalony
GMI_CZAS_ZAM_III	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina zameldowania na pobyt czasowy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
GMINA_FAKT	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina faktycznego zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy TERYT lub 0, 1, 2
GMINA_REZYD	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gmina rezydowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy TERYT lub 0, 2, 3, 4
GMINA_STALA	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina stałego zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy TERYT lub 0, 1, 2
GMINA_WYJ_7ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina zamieszkania przed wyjazdem za granicę (symbol 7- znakowy) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT, 9999999 9999999 - nieustalona
GMINA_ZAM_FAKT_ REJESTRY	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gmina zamieszkania faktycznego z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
GMINA_ZAM_REZYD_REJESTRY	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gmina zamieszkania rezydenta z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
GMINA_ZAM_STALE_REJESTRY	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gmina zameldowania na stałe z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
GMI_NIE_MIESZKA	CHAR	«charakter_przebywania_nieobecny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 999 - niestandardowa
GMI_NIE_MIESZKA_7ZN	CHAR	«charakter_przebywania_nieobecny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina zamieszkania osoby, która nie mieszka- 7 znaków Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - niestandardowa
GMI_ZAM_P_7ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy - poprzedni/ostatni adres zamieszkania (7 znaków) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999999
GMI_ZAM_P_7ZNAK_Z	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy - poprzedni/ostatni adres zamieszkania (7 znaków) - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999999
GM_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina - adres płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - niestandardowa
GM_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina - adres płatnika ubezpieczenia nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - niestandardowa

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
GM_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina - adres płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
GM_STALE_ZAM	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy stałego zamieszkania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999
GM_STALE_ZAM_7ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol gminy stałego zamieszkania (migracje czasowe) - 7 znaków Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999999
GOTOW_DO_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: gotowość do podjęcia pracy w okresie od 1 do 14 kwietnia 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
ID	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:
ID_GOSPODARSTWA	NUMBER	«identyfikatory_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy gospodarstwa domowego z tabeli gospodarstwa domowe Lista wartości:
ID_MALZ_PART	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy współmałżonka/partnera Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
ID_MATKI	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy matki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
ID_MIESZKANIA_1_OSOBA	NUMBER	«identyfikatory_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy adresu zameldowania na pobyt stały z tabeli mieszkania Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ID_MIESZKANIA_2	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy adresu zameldowania na pobyt czasowy z tabeli mieszkania Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_3	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy adresu zamieszkania 3 z tabeli mieszkania Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_4	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID adresu wskazanego przez respondenta Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_4_M	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator mieszkania dla osoby - na potrzeby ustalenia statusu zamieszkania mieszkania Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_5_OSOBA	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy adresu zamieszkania 5 z tabeli mieszkania Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID adresu miejsca faktycznego zamieszkania (mieszkanie) Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID adresu miejsca rezydowania (mieszkanie) Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_STALA	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID adresu miejsca stałego zamieszkania (mieszkanie) Lista wartości:
ID_OJCA	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy ojca Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
ID_OSOBA	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator osoby systemowy Lista wartości:
ID_OZZ_OSOBA	NUMBER	«identyfikator_adresowe»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy obiektu zbiorowego zakwaterowania z tabeli OZZ Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ID_REPREZENTANT A	NUMBER	«relacje_po krewienstw a_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy reprezentanta gospodarstwa domowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
ID_RODZINY	NUMBER	«identyfikat ory_adreso we»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy rodziny z tabeli rodziny Lista wartości:
IM1	CHAR	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię pierwsze Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
IM2	CHAR	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię drugie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
IMIGRANT_II_OKRES_ZAM	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imigrant II według zamierzonego okresu przebywania w Polsce Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 miesięcy 2 - od 3 do 12 miesięcy 3 - 12 miesięcy i więcej 9 - nieustalony czas pobytu w Polsce
IMIGRANT_II_RODZ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imigrant II - rodzaj Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - Przebywa czasowo - przybył z zagranicy (spis reprezentacyjny) 2 - Przebywa czasowo - przybył z zagranicy zameldowany na pobyt czasowy (rejstry) nie spisany w kanałach CAXI 3 - Przebywa czasowo - przybył z zagranicy zameldowany
IMIGR_CZAS_PL_PIERW_ERW_RAZ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy imigrant czasowy przebywa w Polsce po raz pierwszy Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
IMIGR_CZAS_ZGOD_PR_KWALIF	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zgodność wykonywanej pracy z kwalifikacjami imigranta czasowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - tak 2 - nie - poniżej posiadanych kwalifikacji 3 - nie - powyżej posiadanych kwalifikacji 4 - nie posiadam żadnych kwalifikacji 5 - trudno określić 9 - nieustalona
IMIGR_CZAS_ZNAJ_JEZYK_PL	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Znajomość języka polskiego przez imigranta czasowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - bardzo dobra 2 - dobra 3 - wystarczająca 4 - trudności w porozumiewaniu się 9 - nieustalona
JEZYK_DOM_NIEPOL_1_LISTA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język domowy - niepolski 1 - lista Lista wartości:
JEZYK_DOM_NIEPOL_1_TEXT	CHAR	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język domowy - niepolski 1 - zapisy tekstowe Lista wartości:
JEZYK_DOM_NIEPOL_2_LISTA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język domowy - niepolski 2 - lista Lista wartości:
JEZYK_DOM_NIEPOL_2_TEXT	CHAR	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język domowy - niepolski 2 - zapisy tekstowe Lista wartości:
JEZYK_DOM_OG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język domowy - ogólnie Lista wartości:
JEZYK_OJCZ_NIEPOL_SYMB	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język ojczysty - niepolski - lista Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
JEZYK_OJCZ_NIEPL_TEXT	CHAR	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język ojczysty - niepolski - zapisy tekstowe Lista wartości:
JEZYK_OJCZ_OG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Język ojczysty - ogólnie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - język polski 2 - język inny niż polski 9 - nieustalony
K05_OS_ODP_SPIS_KONTR	NUMBER	«SPIS_KO NTR0LN Y»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Odpowiedzi w spisie kontrolnym udział Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4 1 - osobiście ta sama osoba, która udzielała odpowiedzi w spisie reprezentacyjnym 2 - inna osoba z tego samego gospodarstwa domowego 3 - inna osoba z tego samego mieszkania 4 - nie wiem kto udzielał odpowiedzi w spisie reprezentacyj
KANAL	CHAR	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kanał Lista wartości:
KIEDY_PLAN_ZMN	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kiedy planowana zmiana miejsca zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - w ciągu roku 2 - w ciągu kilku najbliższych lat 3 - nie wiem 9 - nieustalone
KIER_WYKSZTAL_S YMB	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kierunek wykształcenia - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 141.1-863.4,99999 NSP_20110125_słowni ki_edukacji ISCED.xls - Klasyfikacja kierunków studiów 99999 - nieustalony
KIER_WYKSZTAL_T EXT	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kierunek wykształcenia - zapisy tekstowe Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
K_L01	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer osoby w mieszkanu - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-98
K_L02A	CHAR	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwisko - 1 człon - spis kontrolny Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
K_L02B	CHAR	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwisko - 2 człon - spis kontrolny Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
K_L02C	CHAR	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię pierwsze - spis kontrolny Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
K_L02D	CHAR	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię drugie - spis kontrolny Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
K_L02E	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikacja PESEL - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - osoba jest dzieckiem, któremu nie nadano jeszcze numeru PESEL 2 - osoba jest cudzoziemcem, któremu nie nadano numeru PESEL 3 - nie można ustalić numeru PESEL
K_L02F	CHAR	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL - spis kontrolny Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
K_L03	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć - spis kontrolny Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - mężczyzna 2 - kobieta
K_L04DZ	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - dzień - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-31
K_L04MC	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - miesiąc - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12
K_L04RK	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Data urodzenia - rok - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011
K_L1_05	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Charakter przebywania/nieobecności - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5 1 - mieszka stale - obecny(a) 2 - mieszka stale - nieobecny(a) przebywa czasowo w kraju 3 - mieszka stale - nieobecny(a) przebywa czasowo za granicą 4 - przebywa czasowo - przybył(a) z terenu kraju 5 - przebywa czasowo - przybył(a)
K_L1_05MJS	CHAR	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość stałego/czasowego zamieszkania spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
K_L1_05SG	CHAR	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina stałego/czasowego zamieszkania - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
K_L1_05SK	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj stałego/czasowego zamieszkania - spis kontrolny Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 004-894, 999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
K_L1_05SP	CHAR	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat stałego/czasowego zamieszkania - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
K_L1_05SW	CHAR	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo stałego/czasowego zamieszkania - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
K_L2_01	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Poziom wykształcenia - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-14 1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora 2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty 4 - dyplom ukończenia kolegium 5 - policealne z maturą
K_L3_22	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Użytkowanie gospodarstwa rolnego lub pozostawanie w gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - tak, jestem użytkownikiem 2 - tak, jestem członkiem gospodarstwa domowego z użytkownikiem 3 - nie

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
K_L9_01	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy mieszka od urodzenia w miejscowości - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
K_L9_02	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Osoby, które przybyły/powróciły według okresu przybycia do miejscowości - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4 1 - przybyłem(am) przed 2002 r. 2 - powróciłem(am) przed 2002 r. 3 - przybyłem(am) w latach 2002-2011 4 - powróciłem(am) w latach 2002-2011
K_L9_02MC	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie do miejscowości - miesiąc - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12
K_L9_02RK	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie do miejscowości - rok - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 2002-2011
K_LT1_09	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1-5 1 - zameldowany(a) na pobyt stały 2 - zameldowany(a) na pobyt czasowy 3 - mieszka stałe 4 - przebywa czasowo 5 - nie mieszka 0 - osoba zmarła przed 31 marca (godz.24.00), a mimo to została wykazana w zestawieniu
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna dodawana z	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC)



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			innego zbioru					Lista wartości:
KONT_NAUKI	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kontynuacja nauki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak, w trybie dziennym/stacjonarnym 2 - tak, w trybie wieczorowym, zaocznym (niestacjonarnym), na odległość 3 - nie 9 - nieustalona
KRAJ_CZAS_ZAM	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj czasowego przebywania (migracje czasowe) - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,999, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_CZAS_ZAM_II	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj czasowego przebywania (emigracje czasowe zarejestrowane) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
KRAJ_GLOWNAP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,999, 616, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls 616 - Polska 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_OBYWATEL_II	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj obywatelstwa III - symbol Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje_obywatelstwa.xls
KRAJ_OBYWATEL_II_SYMB	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj obywatelstwa II - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje_obywatelstwa.xls
KRAJ_OBYWATEL_I_SYMB	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj obywatelstwa I - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,997,998,999, 616, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słownik_kraje_obywatelstwa.xls 997 - bezpieczeństwa 616 -Polska 998 - nieustalony rodzaj obywatelstwa 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_OBYWATEL_I_SYMB_R	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj obywatelstwa I - symbol - na podstawie rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,997,999 NSP_20110125_Słownik_kraje_obywatelstwa.xls 997 - bezpieczeństwa 616 - Polska 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_POPRZ_OBYWATEL_SYMB	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj poprzedniego obywatelstwa dla Polaków naturalizowanych - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,997,999

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								NSP_20110125_Słownik_kraje_obywatelstwa.xls 997 - bezpieczeństwo
KRAJ_PRZEBYW_KI EDYK_KOD	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj przebywania kiedykolwiek - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
KRAJ_PRZEBYW_KI EDYK_KOD_II	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj przebywania kiedykolwiek - symbol - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
KRAJ_STALE_ZAM	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj stałego zamieszkania (migracje czasowe) - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,999, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_STALE_ZAM_I II	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj stałego zamieszkania (imigracje czasowe zarejestrowane) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
KRAJ_UR_MATKI_R ODZ	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj kraju urodzenia matki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - Polska 2 - inny kraj 3 - nie wiem 9 - nieustalony
KRAJ_UR_MATKI_S YMB	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol kraju urodzenia matki

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,998,999, 616 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 616 - Polska 998 - nieustalony rodzaj kraju urodzenia
KRAJ_UR_OJCA_R ODZ	NUMBER	«kraj_urodz enia_obyw atelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj kraju urodzenia ojca Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - Polska 2 - inny kraj 3 - nie wiem 9 - nieustalony
KRAJ_UR_OJCA_SY MB	NUMBER	«kraj_urodz enia_obyw atelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol kraju urodzenia ojca Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,998,999, 616 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 616 - Polska 998 - nieustalony rodzaj kraju urodzenia
KRAJ_UR_RODZ	NUMBER	«kraj_urodz enia_obyw atelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj kraju urodzenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - Polska 2 - inny kraj 9 - nieustalony
KRAJ_UR_SYMB	NUMBER	«kraj_urodz enia_obyw atelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol kraju urodzenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,999, 616, 998, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 616 - Polska 998 - nieustalony rodzaj kraju urodzenia 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_UR_SYMB_R	NUMBER	«kraj_urodz enia_obyw atelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol kraju urodzenia - na podstawie rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,999

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 616 - Polska 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_ZAM_NIE_MIE SZKA	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobec nos»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004- 894, 999 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls
KRAJ_ZAM_P	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj poprzedniego/ostatnie go zamieszkania - symbol Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004- 896,999, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KRAJ_ZAM_P_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj poprzedniego/ostatnie go zamieszkania - symbol - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004- 896,999, 890, 891, 895, 896 NSP_20110125_Słowni k_kraje.xls 890 - Jugosławia 891 - Serbia i Czarnogóra 895 - Czechosłowacja 896 - ZSRR
KWALIFIK_OSOBY	NUMBER	«CECHY_ DOTYCZA CE_LOSO WANIA_PR OBY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kwalifikacja osoby po weryfikacji Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
LICZBA_DZIECI_CH CE_URODZ	NUMBER	«dzietnosc kobiet»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Liczba dzieci, które kobieta chce urodzić Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-20 [tylko wartości liczbowe] 99 - nieustalona
LICZBA_LAT_PRZEBYW_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba lat przebywania za granicą (dla osoby, która powróciła) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-110,999 1-110 [tylko wartości liczbowe] 999 - nieustalona
LICZBA_MIEJSC_PRZEB_KRAJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba miejsc przebywania w kraju Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9,99 1-9 [tylko wartości liczbowe] 99 - nieustalona
LICZBA_ZYWO_UR_DZIECI	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba żywo urodzonych dzieci przez kobietę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9
LICZ_UR_DZIECI_MATKA_KOBIET	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba żywo urodzonych dzieci przez matkę kobiety/respondentki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-20 [tylko wartości liczbowe] 99 - nieustalona
LICZ_UR_DZIECI_PL_MESKA	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba żywo urodzonych dzieci płci męskiej przez kobietę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-20,99 0-20 [tylko wartości liczbowe] 99 - nieustalona
LICZ_UR_DZIECI_PL_ZENSKA	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej przez kobietę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-20,99 0-20 [tylko wartości liczbowe]

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
MIEJSC_CZAS_ZAM_ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	99 - nieustalona Opis kolumny: Kod miejscowości czasowego przebywania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999999
MIEJSC_CZAS_ZAM_III	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość zameldowania na pobyt czasowy (czasowe migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt czasowy - zarejestrowane, poza miejscowością stałego pobytu) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999999
MIEJSC_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość - adres dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,999999 - nieustalona
MIEJSCE_POPRZ_P_OBYT	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejsce poprzedniego pobytu (kraj / zagranica) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - inna miejscowość w tej samej gminie 2 - inna gmina 3 - inny kraj 9 - nieustalone
MIEJSCE_POPRZ_P_OBYT_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejsce poprzedniego pobytu (kraj/zagranica) - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - inna miejscowość w tej samej gminie 2 - inna gmina 3 - inny kraj 9 - nieustalone
MIEJSCE_ZAM_NIE_MIESZKA	NUMBER	«charakter przebywania_nieobecności»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejsce zamieszkania osoby, która nie

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								mieszka (kraj/zagranica) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,2,9 1 - inne miejsce w kraju 2 - zagranica 9 - nieustalone
MIEJSC_FAKT	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość faktycznego zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy SIMC lub 0, 1, 2
MIEJSC_FAKT_M_W	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Określenie, czy miejscowość faktycznego zamieszkania to miasto czy wieś Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - miasto 2 - wieś
MIEJSC_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
MIEJSC_GLOWNAP_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: miejscowość - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalony
MIEJSC_NIE_MIESZKA	CHAR	«charakter_przebywania_nieobecny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
MIEJSC_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość - adres płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
MIEJSC_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość - adres płatnika ubezpieczenia nr 2



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
MIEJSC_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość - adres płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999999 - nieustalona
MIEJSC_REZYD	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: miejscowość rezydowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy SIMC lub 0, 2, 3, 4
MIEJSC_REZYD_M_W	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Określenie, czy miejscowość rezydenta to miasto czy wieś Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - miasto 2 - wieś
MIEJSC_STALA	CHAR	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość stałego zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 7- znakowy SIMC lub 0, 1, 2
MIEJSC_STALA_M_W	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Określenie, czy miejscowość stałego zamieszkania to miasto czy wieś Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - miasto 2 - wieś
MIEJSC_STALE_ZA M_7ZNAK	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kod miejscowości stałego zamieszkania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,99999 99
MIEJSC_WYJ	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość zamieszkania przed wyjazdem za granicę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT, 9999999 9999999 - nieustalona

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
MIEJSC_ZAM_FAKT_REJESTRY	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: miejscowość zamieszkania faktycznego z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
MIEJSC_ZAM_P	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kod miejscowości - poprzedni/ostatni adres zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999999
MIEJSC_ZAM_P_Z	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kod miejscowości - poprzedni/ostatni adres zamieszkania - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999999
MIEJSC_ZAM_REZYD_REJESTRY	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: miejscowość zamieszkania rezydenta z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
MIEJSC_ZAM_STALE_REJESTRY	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: miejscowość zameldowania na stałe z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
MIESZKA_OD_UR_GMINA_REJESTRY	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy mieszka od urodzenia w gminie - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
MIESZKA_OD_UR_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy mieszka od urodzenia w miejscowości Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
MIESZKA_OD_UR_MIEJSC_REJESTRY	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy mieszka od urodzenia w miejscowości - rejestry Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
MIESZ_WYL_REPR	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Mieszkanie wylosowane do spisu reprezentacyjnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1, 0
MIGR_CZAS_III	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Migranci czasowi na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - imigrant przebywający w Polsce czasowo (zameldowany) 2 - emigrant przebywający czasowo za granicą (zgłoszony wyjazd) 3 - stały mieszkaniec Polski zameldowany na pobyt czasowy w Polsce
MW_ZAM_P	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Charakter miejscowości (miasto wieś) - poprzedni/ostatni adres zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - miasto 2 - wieś 9 - nieustalony
MW_ZAM_P_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Charakter miejscowości (miasto/wieś) - poprzedni/ostatni adres zamieszkania - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - miasto 2 - wieś 9 - nieustalony
NABYC_OBYWATEL_PL_ROK	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok nabycia obywatelstwa polskiego z PESEL Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1900-2011,9999
NAJEM_PELNOZATR_DODP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Pracownik najemny pełnozatrudniony w

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								dodatkowym miejscu pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - pracownik najemny pełnozatrudniony 2 - pracownik najemny zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy 9 - nieustalony
NAJEM_PELNOZATR_GLOWNAP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Pracownik najemny pełnozatrudniony w głównym miejscu pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
NAROD_1_INNE_LISTA	NUMBER	«narodowość język w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość pierwsza - lista innych etnonimów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 001-270, 500, 999 Słownik etnonimów_1.xls
NAROD_1_INNE_TEXT	CHAR	«narodowość język w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość pierwsza - inne zapisy tekstowe Lista wartości:
NAROD_1_WYBR	NUMBER	«narodowość język w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość pierwsza - 14 wybranych etnonimów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 001, 037, 063, 124, 159, 161, 190, 196, 213, 214, 227, 244, 257, 270, 300, 999 001 - polska 037 - białoruska 063 - czeska 124 - karaimska 159 - litewska 161 - łemkowska 190 - niemiecka 196 - ormiańska 213 - romska 214 - rosyjska 227 - s
NAROD_2_INNE_TEXT	CHAR	«narodowość język w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość druga - inne zapisy tekstowe Lista wartości:
NAROD_2_LISTA	NUMBER	«narodowość język w yznanie»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość druga - lista etnonimów

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 001-270, 500, 999 Słownik etnonimów_2 (15 03 2011).xlsx 999 - nieustalona
NAROD_2_OG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość druga - ogólnie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie odczuwam 9 - nieustalona
NAROD_CUDZ_POB YT	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Narodowość cudzoziemców - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 001- 999 Słownik etnonimów_2 (15 03 2011).xlsx
NAZ1	CHAR	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwisko aktualne - 1 człon Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
NAZ2	CHAR	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwisko aktualne - 2 człon Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
NIEPELN	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy osoba niepełnosprawna Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
NR_GOSP_OSOBA	NUMBER	«CECHY_ DOTYCZA CE_GOSP ODARSTW »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer gospodarstwa domowego w mieszkanu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9
NR_MALZ_PART	NUMBER	«relacje_po krewienstw a_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer współmałżonka/partner a Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
NR_MALZ_PART_REJESTRY	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID współmałżonka/partnera - rejestry Lista wartości:
NR_MATKI	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer matki Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
NR_MATKI_REJESTRY	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID matki - rejestry Lista wartości:
NR_OJCA	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer ojca Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-99
NR_OJCA_REJESTRY	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID ojca - rejestry Lista wartości:
NR_OSOBY	NUMBER	«cechy_identyfikacyjne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer osoby w wylosowanym mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-99
NR_WERSJI	NUMBER	«cechy_identyfikacyjne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer wersji Lista wartości:
OBYWATEL	NUMBER	«kraj_urozdenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj obywatelstwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - polskie (wyłącznie polskie lub polskie i inne) 2 - wyłącznie inne 3 - bezpaństwowiec (osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa) 9 - nieustalone
OBYWATEL_INNE	NUMBER	«kraj_urozdenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy obywatelstwo inne Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
OBYWATEL_PL_OD_UR	NUMBER	«kraj_urozdenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy obywatelstwo polskie od urodzenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
OGOL_LICZBA_ZYW O_UR_DZIECI	NUMBER	«dzietnosc _kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogółem liczba żywo urodzonych dzieci Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 20,99 1-20 [tylko wartości liczbowe] 99 - nieustalona
OKRES_NIE_MIESZ KA	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobecno s»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Jak długo nie mieszka (pod adresem zameldowania) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,2,9 1 - krócej niż rok 2 - rok lub dłużej 9 - nieustalony
OKRES_OGRAN_ZD OL	NUMBER	«niepelnos prawnos»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Okres trwania ograniczenia zdolności w wykonywaniu czynności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - od 6 miesięcy do 1 roku 2 - od 1 roku do 5 lat 3 - od 5 lat do 10 lat 4 - 10 lat lub dłużej 5 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalony
OKR_PRZYB_POWR _DO_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Osoby, które przybyły/powróciły według okresu przybycia do miejscowości Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - przybyłem(am) przed 1989 r. 2 - powróciłem(am) przed 1989 r. 3 - przybyłem(am) w latach 1989-2001 4 - powróciłem(am) w latach 1989-2001 5 - przybyłem(am) w latach 2002-2011 6 - powróciłem(am) w latach 2002-2011 9 - nieustal
OKR_PRZYB_POWR _DO_MIEJSC_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Osoby, które przybyły/powróciły według okresu przybycia do

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								miejsowości - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - przybyłem(am) przed 1989 r. 2 - powróciłem(am) przed 1989 r. 3 - przybyłem(am) w latach 1989-2001 4 - powróciłem(am) w latach 1989-2001 5 - przybyłem(am) w latach 2002-2011 6 - powróciłem(am) w latach 2002-2011 9 - nieustal
OSOBA_DONIKAD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_LOSOWANIA_PERSONY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Oznaczenie osoby wymeldowanej donikąd Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - osoba wymeldowana donikąd 2 - osoba zameldowana
OSOBY_GOSPROL_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Użytkowanie gospodarstwa rolnego lub pozostawanie w gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - użytkownik 2 - członek gospodarstwa domowego z użytkownikiem 3 - nie 9 - nieustalony
OS_POWROT_PRA CA	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy osoba, która powróciła pracowała za granicą Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalone
PESEL	CHAR	«cechy_identyfikacyjne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: PESEL Lista wartości: Dziedzina pojęcia: PESEL



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_MATKI	CHAR	«relacje_po_krewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL matki Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_MATKI_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL matki - rejestry Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_OJCA	CHAR	«relacje_po_krewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL ojca Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_OJCA_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL ojca - rejestry Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_WSPOLM	CHAR	«relacje_po_krewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL współmałżonka Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PESEL_WSPOLM_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer PESEL współmałżonka - rejestry Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
PKD_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD 999999 - nieustalony
PKD_DODP_KOD_IL	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności dodatkowego miejsca pracy - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD,

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								999999 - nieustalony
PKD_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD 999999 - nieustalony
PKD_GLOWNAP_KOD_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności głównego miejsca pracy - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD, 999999 - nieustalony
PKDKOD_OSTP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnego zarejestrowanego - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD, 999999 - nieustalony
PKDKOD_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główny lub przeważający rodzaj działalności płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD 999999 - nieustalony
PKDKOD_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główny lub przeważający rodzaj działalności płatnika ubezpieczenia nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD 999999 - nieustalony
PKDKOD_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Główny lub przeważający rodzaj działalności płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik PKD 999999 - nieustalony
PKD_OSTP_KOD_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy - kod Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: słownik PKD, 999999 - nieustalony
PLAN_POWROT_DO_PL_EMIGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy planowany powrót do Polski emigranta Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak 2 - nie 3 - nie wiem 9 - nieustalony
PLAN_WYJ_Z_PL_I_MIGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy planowany wyjazd z Polski imigranta Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak 2 - nie 3 - nie wiem 9 - nieustalony
PLANY_PROKREACYJNE	NUMBER	«dzietnosc_kobiet»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Plany prokreacyjne respondentki/kobiety Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - tak 2 - nie 3 - nie wiem 4 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalone
PLAN_ZMN_ZAM	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy planowana zmiana miejsca zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - tak - zmianę miejsca w kraju 2 - tak - wyjazd za granicę 3 - nie 4 - nie wiem 9 - nieustalone
PLEC	NUMBER	«cechy_identyfikacyjne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - mężczyzna 2 - kobieta
PO_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat - dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
PO_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		ekonomiczna»	Złotego Rekordu					Powiat - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
POPRZ_OBYW_PES EL	NUMBER	«kraj_urodzenia_obywatelstwo»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Poprzednie obywatelstwo osób, które nabyły obywatelstwo polskie – z PESEL Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-896,997,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls 890 – Jugosławia 891 – Serbia i Czarnogóra 895 – Czechosłowacja 896 – ZSRR 997 – bezpieczeństwa
POSIAD_ORZECZ	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Posiadanie orzeczenia ustalającego niepełnosprawność/niedolność do pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak 2 - nie 3 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalone
POSIAD_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt posiadania pracy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
POW_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu (cztery znaki łącznie z symbolem województwa) Lista wartości:
POW_CZAS_ZAM_KOD	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu czasowego przebywania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
POW_GLOWNAP_IL O	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: powiat - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
POWIERZ_GOSP_R OLN_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,00- 99999,99 ha; 99999 - nieustalony
POW_NIE_MIESZKA	CHAR	«charakter_ przebywani a_nieobecn os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalony
POW_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat - adres płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
POW_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat - adres płatnika ubezpieczenia nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
POW_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powiat - adres płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9999 - nieustalony
POW_STALE_ZAM_ KOD	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu stałego zamieszkania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999
POWT	NUMBER	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Występowanie powtórzeń rekordów dla osoby Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1,2

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								0 - rekord osoby występuje tylko jeden raz 1 - istnieją dwa rekordy dla osoby - rekord pierwszy 2 - istnieją dwa rekordy dla osoby - rekord drugi
POW_ZAM_P	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu - poprzedni/ostatni adres zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999
POW_ZAM_P_Z	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu - poprzedni/ostatni adres zamieszkania - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,9999
POZ_OS_RODZ_REJESTRY	NUMBER	«CECHY DOTYCZA CE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Pozycja osoby w rodzinie - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - mąż 2 - żona 3 - ojciec z dziećmi 4 - matka z dziećmi 5 - dziecko 6 - pozostałe osoby
POZ_WYKSZT	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Poziom wykształcenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-14,99 1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora 2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty 4 - dyplom ukończenia kolegium 5 - policealne z mat
PRACA_DODATKOWA	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wybór pracy dodatkowej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - pracą dodatkową jest praca nr 1

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								2 - pracą dodatkową jest praca nr 2 3 - pracą dodatkową jest praca nr 3 9 - nieustalona
PRACA_GLOWNA	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wybór pracy głównej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - pracą główną jest praca nr 1 2 - pracą główną jest praca nr 2 3 - pracą główną jest praca nr 3 9 - nieustalona
PRACA_STAL_DORYWCZAYCZA_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Praca stała/dorywcza Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - praca stała 2 - praca dorywcza 9 - nieustalona
PRACA_WYK_PRZED_WYJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy osoba, która pracowała za granicą i powróciła, pracowała przed wyjazdem za granicę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - pracowałem(am) przed wyjazdem 2 - nie pracowałem(am) przed wyjazdem 9 - nieustalona
PRACUJACY	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ubezpieczony z tytułu pracy wg rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
PRACUJACY_GOSPROL	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ubezpieczony z tytułu pracy w rodzinnym/swoim gospodarstwie rolnym wg rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak, jako użytkownik 2 - tak, jako członek gospodarstwa domowego z użytkownikiem 3 - nie pracuje w gospodarstwie rolnym

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
PRACUJACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	9 - nieustalony Opis kolumny: Pracujący w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
PRACUJACY_WIELE_PRAC	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ubezpieczony z tytułu pracy przez więcej niż jednego płatnika wg rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
PRZEBYW_KIEDYK_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przebywanie kiedykolwiek za granicą Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak - przybyłem(am) z zagranicy i mieszkam w Polsce nieprzerwanie (lub przerwy w zamieszkanu były krótsze niż 1 rok) 2 - tak - wyjechałem(am) za granicę i powróciłem(am) do Polski 3 - nigdy nie przebywałem(am) za granicą prz
PRZEBYW_KIEDYK_ZAGR_II	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przebywanie kiedykolwiek za granicą z uwzględnieniem imigrantów i emigrantów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-8,9 1 - tak - osoba przybyła z zagranicy i mieszka w Polsce nieprzerwanie (lub przerwy w zamieszkanu były krótsze niż 1 rok) - obecnie nie przebywa za granicą przez co najmniej rok 2 - tak - osoba wyjechała za granicę i powróciła do



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
PRZYB_POWROT_M_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie/powrót do miejscowości – miesiąc Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 01-12, 99 99 - nieustalony
PRZYB_POWROT_M_MIEJSC_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie/powrót do miejscowości – miesiąc - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 01-12, 99 99 - nieustalony
PRZYB_POWROT_R_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie/powrót do miejscowości – rok Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 2002-2011, 9999 9999 - nieustalony
PRZYB_POWROT_R_MIEJSC_Z	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przybycie/powrót do miejscowości – rok - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 2002-2011, 9999 9999 - nieustalony
PRZYCZ_BIERNOSC_I_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: przyczyny bierności zawodowej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9, 99 1 - jestem przekonany(a), że nie znajdę odpowiedniej pracy 2 - wyczerpałem(am) wszystkie znane mi możliwości znalezienia pracy 3 - uczę się, uzupełniam kwalifikacje 4 - opiekuję się dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki
PRZYCZ_CZAS_NIE_OB_KRAJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna czasowej nieobecności (kraj) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9, 99 1 - praca 2 - edukacja 3 - założenie rodziny

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								4 - połączenie rodziny 5 - towarzyszenie rodzinie 6 - leczenie, rehabilitacja 7 - warunki mieszkaniowe 8 - potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji 9 - inne 99 - nieustalona
PRYZYC_CZAS_NIE OB_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna czasowej nieobecności (zagranica) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 11-18, 21-25, 31-35, 40, 50, 99 11 - trudności w znalezieniu pracy w kraju 12 - praca w kraju niezgodna z kwalifikacjami 13 - wyższe zarobki za granicą 14 - większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą 15 - ciekawa oferta pracy za g
PRYZYC_CZAS_PRZ EB_KRAJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna czasowego przebywania (kraj) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9,99 1 - praca 2 - edukacja 3 - założenie rodziny 4 - połączenie rodziny 5 - towarzyszenie rodzinie 6 - leczenie, rehabilitacja 7 - warunki mieszkaniowe 8 - potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji 9 - inne 99 - nieustalona
PRYZYC_CZAS_PRZ EB_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna czasowego przebywania (zagranica) Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - praca 2 - edukacja 3 - sprawy rodzinne 4 - leczenie, rehabilitacja 5 - ubieganie się o ochronę międzynarodową lub krajową 6 - inne 9 - nieustalona
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_INNE	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - inne schorzenia osobno nie wymienione Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_KRAZENIE	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - schorzenia układu krążenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_NEUROLOG	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - schorzenia neurologicznego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_ODMOWA	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - odmowa udzielenia odpowiedzi Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_SLUCH	NUMBER	«niepelnos prawnosc»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności -

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								uszkodzenia i choroby narządu słuchu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano" 9 - ????
PRZYCZ_OGRAN_Z DOL_WZROK	NUMBER	«niepełnos prawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - uszkodzenia i choroby narządu wzroku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2, 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_OGR_ZDO L_RUCH	NUMBER	«niepełnos prawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ograniczenia zdolności do wykonywania zwykłych czynności - uszkodzenia i choroby narządu ruchu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - "wybrano" 2 - "nie wybrano"
PRZYCZ_PLAN_ZM N	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna planowanej zmiany miejsca zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - praca 2 - edukacja 3 - sprawy rodzinne 4 - potrzeba opieki ze strony rodziny 5 - warunki mieszkaniowe 6 - inny 9 - nieustalona
PRZYCZ_POWROT_ PL	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna powrotu do Polski Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 11,99 1 - poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce 2 - zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce 3 - zaoszczędzenie planowanej kwoty pieniężnej

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								4 - utrata pracy i trudności w znalezieniu innej za granicą 5 - trudności w zn
PRZYCZ_PRZYB_P OWROT_KRAJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna przybycia / powrotu (osoba mieszka stale przybyła z kraju) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 11-14, 21-24, 31-34, 41-44, 51-55, 60, 70, 99 11 - utrata pracy lub trudności w znalezieniu pracy w poprzednim miejscu zamieszkania 12 - oferta bardziej atrakcyjnej pracy 13 - uciążliwe dojazdy do pracy 14 - inne 21 - podjęcie nauki, st
PRZYCZ_PRZYB_ZA GR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna przybycia z zagranicy (osoba mieszkająca na stale przybyła z zagranicy) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5, 9 1 - praca 2 - edukacja 3 - sprawy rodzinne 4 - repatriacja 5 - inne 9 - nieustalona
PRZYCZ_WYJ_ZAG R_OS_POWR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna ostatniego wyjazdu za granicę (dla osoby, która powróciła) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 11-18, 21-25, 31-34, 40, 50, 99 11 - trudności w znalezieniu pracy w kraju 12 - praca w kraju niezgodna z kwalifikacjami 13 - wyższe zarobki za granicą 14 - większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą 15 - ciekawa oferta pracy za g

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
PRZYCZ_ZAPRZEST_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyny zaprzestania pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-13,99 1 - oszczędłem (odeszłem) na emeryturę (wcześniejszą emeryturę) 2 - oszczędłem (odeszłem) na rentę 3 - straciłem(am) pracę w związku z likwidacją (bankructwem, reorganizacją) zakładu pracy, likwidacją stanowiska pracy 4 - zostałem
REZYD_MIESZK_M	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania mieszkania wyznaczany dla osoby - ludność rezydująca Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1, 2 1 - status zamieszkania dla osoby: stałe 2 - status zamieszkania dla osoby: czasowo
REZYD_WYLOS_MIESZK	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rezydent wylosowanego mieszkania (osoba została zaliczona do ludności rezydującej wylosowanego mieszkania) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,0 1 - tak (jest rezydentem) 0 - nie
R_MIGR_REJESTRY	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj migranta - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - osoba, która przybyła 2 - osoba, która powróciła 9 - nieustalony
RODZ_ADR_WYJ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj adresu sprzed wyjazdu za granicę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								1 - adres zameldowania na pobyt stały 2 - adres zameldowania na pobyt czasowy 3 - adres zamieszkania (inny niż zameldowania) 9 - nieustalony
RODZAJ_SWIAD_1	NUMBER	«zrodla_utrzymania_o_sob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj I posiadanego świadczenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-17 1 - emerytura 2 - emerytura rolna 3 - renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) 4 - renta strukturalna 5 - renta rodzinna 6 - renta socjalna 7 - renty wypłacane z KRUS (renty, renty okresowe) 8 - świadczenie przedemer
RODZAJ_SWIAD_2	NUMBER	«zrodla_utrzymania_o_sob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj II posiadanego świadczenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-17 1 - emerytura 2 - emerytura rolna 3 - renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) 4 - renta strukturalna 5 - renta rodzinna 6 - renta socjalna 7 - renty wypłacane z KRUS (renty, renty okresowe) 8 - świadczenie przedemer
RODZAJ_SWIAD_3	NUMBER	«zrodla_utrzymania_o_sob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj III pobieranego świadczenia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-17 1 - emerytura 2 - emerytura rolna 3 - renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) 4 - renta strukturalna 5 - renta rodzinna 6 - renta socjalna 7 - renty wypłacane z KRUS (renty, renty okresowe)

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								8 - świadczenie przedemer
RODZAJ_SZKOLY	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj szkoły/studiów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12,99 1 - studia doktoranckie 2 - studia podyplomowe 3 - szkoła wyższa - studia magisterskie 4 - szkoła wyższa - studia licencjackie lub inżynierskie 5 - kolegium 6 - szkoła policealna 7 - technikum 8 - liceum profilowane 9 - liceum
RODZ_TRANSP_GL OWNAP	NUMBER	«dojazdy_d o_pracy»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Środek transportu dojazdu do głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - komunikacja publiczna (w tym miejska) 2 - prywatny przewoźnik 3 - samochód osobowy - jako kierowca 4 - samochód osobowy - jako pasażer 5 - pociąg 6 - inny 9 - nieustalony
ROK_PRZYB_POWR _ZAGR_KIEDYK	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok przybycia/powrotu z zagranicy (kiedykolwiek) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1891-2011, 9999
ROK_PRZYB_POWR _ZAGR_KIEDYK_II	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok przybycia/powrotu z zagranicy (kiedykolwiek) z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011, 9999 9999 - nieustalony
ROK_PRZYBYCIA_Z AGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok przybycia (migracje zagraniczne czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2010,9999



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ROK_WYJAZDU_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok wyjazdu za granicę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011,9999 9999 - nieustalony
ROK_ZAKON_OSTP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok zakończenia ostatnio wykonywanej pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-11,99 1 - 2011 2 - 2010 3 - 2009 4 - 2008 5 - 2007 6 - 2006 7 - 2005 8 - 2004 9 - 2003 10 - 2002 11 - 2001 i wcześniej 99 - nieustalony
ROK_ZAM_WYM_III	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok zameldowania w Polsce na pobyt czasowy/zgłoszenia wyjazdu z Polski emigranta czasowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1900-2011,9999 9999 - nieustalony
SAMOOOCENA_NIEP	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Samoocena niepełnosprawności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - tak, całkowicie ograniczoną 2 - tak, poważnie ograniczoną 3 - tak, umiarkowanie ograniczoną 4 - nie, nie mam żadnych ograniczeń 5 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalona
SAMOOC_NA_RYN_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Samoocena statusu na rynku pracy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-10,99

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								1 - pracowałem(am) wyłącznie poza rolnictwem 2 - pracowałem(am) głównie poza rolnictwem i dodatkowo w rolnictwie 3 - pracowałem(am) głównie w rolnictwie i dodatkowo poza rolnictwem 4 - pracowałem(am) wyłącznie w rolnictwie 5 - b
SPOSOB_SPISANIA	NUMBER	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Osoba została spisana poprzez: spis reprezentacyjny, spis pełny (formularz krótki), w OZZ, bezdomna, dane zaczerpnięte z rejestru PESEL/GZM (stan w dniu 31.03.2011 r.) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5 1 - spis reprezentacyjny 2 - spis pełny 3 - spis OZZ 4 - spis bezdomnych 5 - dane zaczerpnięte z rejestru (PESEL/GZM, stan na 31.03.2011 r.)
STALA_WYLOS_MIE SZK	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stały mieszkaniac wylosowanego mieszkania (osoba została zaliczona do ludności stałej wylosowanego mieszkania) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,0 1 - tak (jest stały) 0 - nie
STAN_C_FAKT	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny faktyczny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - kawaler - panna 2 - żonaty - zamężna 3 - partner - partnerka 4 - wdowiec - wdowa 5 - rozwiedziony - rozwiedziona 6 - separowany - separowana 9 - nieustalony

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
STAN_C_P	NUMBER	«stan_cywilny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny prawny - wynik Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - kawaler - panna 2 - żonaty - zamężna 3 - wdowiec - wdowa 4 - rozwiedziony - rozwiedziona 9 - nieustalony
STATUS_AE	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status na rynku pracy w dniu 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - pracujący w jednym miejscu pracy 2 - pracujący w więcej niż jednym miejscu pracy 3 - zarejestrowany jako bezrobotny 4 - pracujący zarejestrowany jako poszukujący pracy 5 - niepracujący zarejestrowany jako poszukujący pracy 6
STATUS_AE_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status na rynku pracy wg def. ILO Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracujący w jednym miejscu pracy 2 - bezrobotny 3 - bierny zawodowo 9 - nieustalony
STATUS_OSOBY_WYK	NUMBER	«CECHY DOTYCZAJĄCE LOSOWANIA PR OBY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status osoby w wykazie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-15 1 - osoba mająca zameldowanie wyłącznie na pobyt stały - z nowym dowodem osobistym 2 - osoba mająca zameldowanie wyłącznie na pobyt stały - bez nowego dowodu 3 - osoba mająca zameldowanie na pobyt stały i czasowy - z nowym dowodem

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
STATUS_PRZEBYW_ OSOBA_OZZ	NUMBER	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status przebywania osoby w ozz Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - zameldowany na pobyt stały 2 - zameldowany na pobyt czasowy 3 - mieszka stale 4 - przebywa czasowo 9 - nieustalony
STATUS_ZAM	NUMBER	«charakter_ przebywani a_nieobecno s»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania z zestawienia osób w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1-5 0 - osoba zmarła 1 - zameldowany(a) na pobyt stały 2 - zameldowany(a) na pobyt czasowy 3 - mieszka stale 4 - przebywa czasowo 5 - zameldowany(a), ale nie mieszka
STATUS_ZATRUD_ DODP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca 3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_ DODP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - pracownik najemny pełnozatrudniony 2 - pracownik najemny niepełnozatrudniony 3 - pracodawca 4 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników)

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								5 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_GLOWNAP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia w głównym miejscu pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca 3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_GLOWNAP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia w głównym miejscu pracy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - pracownik najemny pełnozatrudniony 2 - pracownik najemny niepełnozatrudniony 3 - pracodawca 4 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 5 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_OSTP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca 3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_P RACY1	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia wg kodu ubezpieczenia przez płatnika nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_P RACY2	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia wg kodu ubezpieczenia przez płatnika nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca 3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
STATUS_ZATRUD_P RACY3	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zatrudnienia wg kodu ubezpieczenia przez płatnika nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - pracownik najemny 2 - pracodawca 3 - pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 4 - pomagający członek rodziny 9 - nieustalony
ST_NIEPEL	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stopień niepełnosprawności/niezdolność do pracy/grupa inwalidztwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupa inwalidztwa lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego 2
ST_NIEP_OSOBY	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Stopień niepełnosprawności - EKSMOoN Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9 1 - znaczny stopień niepełnosprawności 2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności 3 - lekki stopień niepełnosprawności 4 - niepełnosprawność dla osób poniżej 16 roku życia 9 - niezaliczenie do stopnia niepełnosprawności
ST_NIEP_ZUS	NUMBER	«niepełnos prawność»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stopień niepełnosprawności - ZUS Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1- 4,9 1 - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 2 - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 3 - orzeczenie o znaczym stopniu niepełnosprawności 4 - orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16 roku życia
STOP_POKREW	NUMBER	«relacje_po krewiństw a_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stopień pokrewieństwa/powinow actwa z reprezentantem gospodarstwa domowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-11 1 - reprezentant 2 - mąż/partner - żona/partnerka 3 - syn - córka 4 - ojciec - matka 5 - teść - teściowa 6 - zięć - synowa 7 - brat - siostra 8 - dziadek - babka, pradziadek - prababka 9 - wnuk - wnuczka 10 - inny krewny (np. brat

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ST_ZAUFANIA_RODZ_REJESTRY_OSOBA	NUMBER	«CECHY_DOTYCZĄCE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Stopień zaufania do rodzin wyodrębnionych z rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - najwyższy 2 - średni 3 - najniższy
TYP_MIE	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4 1 - mieszkanie 2 - część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu 3 - mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym 4 - zamieszkałe pomieszczenie niebędące mieszkaniem
TYP_RODZ_BIOL_REJESTRY_OSOBA	NUMBER	«CECHY_DOTYCZĄCE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ rodziny biologicznej w gospodarstwie domowym (mieszkanie) - rejestry Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4 1 - małżeństwo bez dzieci 2 - małżeństwo z dziećmi 3 - ojcowie z dziećmi 4 - matki z dziećmi
ULICA_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ulica - adres dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niustalona
ULICA_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ulica - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niustalona
ULICA_GLOWNAP_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ulica - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niustalona



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ULICA_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ulica - adres płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niestabilna
ULICA_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ulica - adres płatnika ubezpieczenia nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niestabilna
ULICA_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ulica - adres płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 0000000 - niestabilna
UNS	CHAR	«cechy_identyfikacyjne»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny Lista wartości:
UNS_MATKI	CHAR	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny matki Lista wartości:
UNS_MATKI_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny matki - rejestry Lista wartości:
UNS_OJCA	CHAR	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny ojca Lista wartości:
UNS_OJCA_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny ojca - rejestry Lista wartości:
UNS_WSPOLM	CHAR	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny współmałżonka Lista wartości:
UNS_WSPOLM_REJESTRY	CHAR	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Unikalny Numer Statystyczny współmałżonka - rejestry Lista wartości:
WAGA_NA_LUD_PIERWSZA_OSOBA	NUMBER	«WAGI»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z kalibracją dla ludności Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
WAGA_Z_FRAKCJI_SKORYG	NUMBER	«WAGI»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z frakcji skorygowana Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WERYFIKACJA_MIESZ_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - rodzaj pomieszczenia - mieszkanie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYF_OSOBY_DONIKAD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_LOSOWANIA_PERSONY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja osoby wymeldowanej donikąd Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-7, 0 1 - osoba istnieje w rejestrze ZUS 2 - osoba istnieje w rejestrze SPS lub SSR 3 - osoba istnieje w rejestrze osób pozbawionych wolności lub osób przebywających w zakładach poprawczych 4 - osoba istnieje w rejestrze KEP 5 - osoba
WIEK	NUMBER	«wiek_kategoria»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek w momencie spisu w latach ukończonych - roczniki wieku (na 31.03.2011) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-121,999
WO_DODP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo - adres dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalone
WO_GLOWNAP	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalone
WO_GLOWNAP_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: województwo - adres głównego miejsca pracy

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		ekonomiczna»	Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalony
WOJ_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa Lista wartości:
WOJ_CZAS_ZAM_KOD	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa czasowego przebywania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 02-32,99
WOJ_NIE_MIESZKA	CHAR	«charakter_przebywania_nieobecnych os»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalone
WOJ_STALE_ZAM_KOD	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa stałego zamieszkania (migracje czasowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 02-32,99
WOJ_ZAM_P	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa - poprzedni/ostatni adres zamieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,99
WOJ_ZAM_P_Z	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa - poprzedni/ostatni adres zamieszkania - na podstawie zameldowań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT,99
WO_PRACY1	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo - adres płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - brak danych
WO_PRACY2	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo - adres płatnika ubezpieczenia nr 2

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalone
WO_PRACY3	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Województwo - adres płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 99 - nieustalone
WSK_IMP	CHAR	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik imputacji Lista wartości:
WYKON_DODP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt wykonywania pracy dodatkowej w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
WYKON_PRACA_W_PRZESZL_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt wykonywania pracy w przeszłości Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
WYKON_PRACY_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt wykonywania pracy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011 r. Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - tak 2 - nie 9 - nieustalony
WYMIAR_CZASU_PRACY1	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wymiar czasu pracy wg płatnika ubezpieczenia nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - pełny 2 - inny 9 - nieustalony
WYMIAR_CZASU_PRACY2	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wymiar czasu pracy wg płatnika ubezpieczenia nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - pełny

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								2 - inny 9 - nieustalony
WYMIAR_CZASU_P RACY3	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wymiar czasu pracy wg płatnika ubezpieczenia nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - pełny 2 - inny 9 - nieustalony
WYROZNIK_DOW_O SOBY	NUMBER	«CECHY_ DOTYCZA CE_LOSO WANIA_PR OBY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyróżnik wymiany dowodu osobistego na nowy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - nowy dowód 2 - brak nowego dowodu
WYROZNIK_OSOBA _BEZDOMNA	NUMBER	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy osoba spisana w spisie bezdomnych Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
WYROZNIK_OSOBA _OZZ	NUMBER	«cechy_ide ntyfikacyjne »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy osoba spisana w ozz Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
WYSOK_DOCHODU _PRACY1	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik wysokości dochodu uzyskiwanego wg płatnika nr 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - najwyższy przychód 2 - mniejszy przychód 9 - nieustalona
WYSOK_DOCHODU _PRACY2	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik wysokości dochodu uzyskiwanego wg płatnika nr 2 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - najwyższy przychód 2 - mniejszy przychód 9 - nieustalona
WYSOK_DOCHODU _PRACY3	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik wysokości dochodu uzyskiwanego wg płatnika nr 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9 1 - najwyższy przychód

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								2 - mniejszy przychód 9 - nieustalony
WYZN_INNE_LISTA	CHAR	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie - lista innych wyznań Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1.001-8.023, 9.000, 9.999 Słownik wyznań.xls
WYZN_INNE_TEXT	CHAR	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie - inne zapisy tekstowe Lista wartości:
WYZN_OG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie - ogólnie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - należą do: 2 - nie należą do żadnego wyznania 3 - nie chcę odpowiadać na to pytanie 9 - nieustalone
WYZN_WYBR	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie - 8 największych kościołów i związków Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-8,9 1 - Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki - obrzędki łaciński) 2 - Kościół Prawosławny 3 - Świadkowie Jehowy ("Strażnica" - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe) 4 - Kościół Ewangelicko- Augsburski 5 - Kościół Greckokatolicki
X_DODP	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna x - adres dodatкового miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalona
X_GLOWNAP	NUMBER	«Aktywność ekonomicz na»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna x - adres głównego miejsca pracy Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalona
X_GLOWNAP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna x - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalony
Y_DODP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna y - adres dodatkowego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalona
Y_GLOWNAP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna y - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalona
Y_GLOWNAP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna y - adres głównego miejsca pracy Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT 9 - nieustalony
ZAM_CZAS_NIEOBEC_REPR	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnos»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamierzony okres czasowej nieobecności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
ZAM_CZAS_NIEOB_REJESTR	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnos»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamierzony okres czasowej nieobecności Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
ZAM_CZAS_PRZEB_REJESTR	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnos»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		a_nieobecnoś	Złotego Rekordu					Zamierzony okres czasowego przebywania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
ZAM_CZAS_PRZEBYW_REPR	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnoś»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamierzony okres czasowego przebywania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
ZAM_OKRES_NIEOBEC_P	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnoś»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamierzony okres nieobecności pod aktualnym adresem (spis pełny) - wyłącznie emigranci Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 m-cy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 m-cy i więcej 9 - nieustalony
ZAM_OKRES_ZAMIESZK_P	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecnoś»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamierzony okres zamieszkiwania pod aktualnym adresem (spis pełny) wewnętrzne i imigranci Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - do 3 miesięcy (włącznie) 2 - ponad 3 m-ce do 12 m-cy 3 - 12 miesięcy i więcej 9 - nieustalony
ZAREJESTR_PUP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy wg rejestrów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - jako bezrobotny 2 - jako poszukujący pracy 3 - nie jest zarejestrowany



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								9 - nieustalony
ZAWOD_WYKON_D ODP_KOD_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wykonywany w dodatowym miejscu pracy - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik zawodów, 99999999 - nieustalony
ZAWOD_WYKON_G LOWNAP_KOD_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wykonywany w głównym miejscu pracy - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik zawodów 99999999 - nieustalony
ZAWOD_WYKON_O STP_KOD	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy przez bezrobotnego zarejestr owanego - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik zawodów 99999999 - nieustalony
ZAWOD_WYKON_O STP_KOD_ILO	CHAR	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy - kod Lista wartości: Dziedzina pojęcia: słownik zawodów, 99999999 - nieustalony
ZAWOD_WYK_PRZE D_WYJ_KOD	CHAR	«migracje»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wykonywany przed wyjazdem za granicę - symbol (dla osoby, która powróciła) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: NSP_2011_24032011_ słownik zawodów.xls
ZAWOD_WYUCZON	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zawód wycuczony Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 141.1-862.1,99999 NSP_20110125_słowni ki_edukacji ISCED.xls - Klasyfikacja zawodów 99999 - nieustalony
ZAWOD_WYUCZON _TEXT	CHAR	«edukacja»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny:  Lista wartości:
ZGODNOSC_PRACA _KWALIF	NUMBER	«migracje»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Zgodność wykonywanej za granicą pracy z kwalifikacjami (dla osoby, która powróciła) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - tak 2 - nie - poniżej posiadanych kwalifikacji 3 - nie - powyżej posiadanych kwalifikacji 4 - nie posiadałem(am) żadnych kwalifikacji 5 - trudno określić 9 - nieustalona
ZN_MIEJSCE_ZAM_NIE_MIESZKA	NUMBER	«charakter_przebywania_nieobecny»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy znane miejsce zamieszkania osoby, która nie mieszka Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9 1 - tak, znam miejsce zamieszkania 2 - tak, znam tylko numer kontaktowy 3 - nie 9 - nieustalone
ZP_5LAT_GR_PRZYJ_CZAS_PL	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Pięcioletnie grupy wieku w momencie przyjazdu osób przebywających czasowo w Polsce 12 miesięcy i więcej Lista wartości:
ZP_5LAT_GR_WIEK_PRZYJ_POWROT	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa wieku w momencie przyjazdu/powrotu do obecnej miejscowości po 2002 Lista wartości:
ZP_5LAT_GR_WYJ_CZAS_ZAGR_12M	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Pięcioletnie grupy wieku w momencie wyjazdu osób przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i więcej Lista wartości:
ZP_AE_BEZROB_IL O	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby bezrobotne ze względu na aktywne poszukiwanie pracy Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_AE_BIEZ_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Aktywność ekonomiczna bieżąca (wg ILO) Lista wartości:
ZP_AE_BIEZ_SAMO OC	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Aktywność ekonomiczna bieżąca (wg samooceny) Lista wartości:
ZP_AE_CHAR_PR_GL_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Pracujący wg charakteru pracy głównej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_GM_G P_F	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - gminy ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_GM_G P_F_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - gminy ludności faktycznie zamieszkałej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_GM_G P_R	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - gminy ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_GM_G P_R_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - gminy ludności rezydującej wg rejestrów Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_AE_DDP_MIEJ_GP_F	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - miejscowości ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_MIEJ_GP_F_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - miejscowości ludności faktycznie zamieszkałej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_MIEJ_GP_R	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - miejscowości ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_MIEJ_GP_R_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - miejscowości ludności rezydującej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_POW_GP_F	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - powiatu ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_POW_GP_F_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - powiatu

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								ludności faktycznie zamieszkałej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_POW_GP_R	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - powiatu ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_POW_GP_R_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - powiatu ludności rezydującej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_WOJ_GP_F	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - województwa ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_WOJ_GP_F_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - województwa ludności faktycznie zamieszkałej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DDP_WOJ_GP_R	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy w stosunku do miejsca zamieszkania - województwa ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_AE_DDP_WOJ_GP_R_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby dojeżdżające do pracy według lokalizacji miejsca pracy

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								w stosunku do miejsca zamieszkania - województwa ludności rezydującej wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_DOJ_GL_P	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Dojazdy do pracy Lista wartości:
ZP_AE_GOSP_R_AE	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - aktywność ekonomiczna ludności w gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_AE_KRAJ_GP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Kraj pracy głównej Lista wartości:
ZP_AE_OS_GOSP_R	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Ludność w wieku 15 lat i więcej związana z rodzinnym (własnym) gospodarstwem rolnym Lista wartości:
ZP_AE_POW_GOSP	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Użytkownicy gospodarstwa rolnego wg powierzchni gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_AE_PRZERWA_P_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przyczyny zaprzestania pracy przez osoby niepracujące/ bezrobotne/ bierne zawodowo Lista wartości:
ZP_AE_PRZYZC_BIER_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana przez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby bierne zawodowo ze wzgl. na przyczyny bierności Lista wartości:
ZP_AE_ROKZ_OSTP_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Rok zakończenia

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		ekonomiczna»	poprzez mikrośownik					ostatniej pracy przez osoby niepracujące/ bezrobotne/ bierne zawodowo Lista wartości:
ZP_AE_ST_AE_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - aktywność ekonomiczna wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_ST_ZATR_OD_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Status zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy Lista wartości:
ZP_AE_ST_ZATR_OD_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - status zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_ST_ZATR_GL_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Status zatrudnienia w głównym miejscu pracy Lista wartości:
ZP_AE_ST_ZATR_GL_REJ	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - status zatrudnienia w głównym miejscu pracy wg rejestrów Lista wartości:
ZP_AE_ST_ZATR_OST_ILO	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Status zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy Lista wartości:
ZP_AE_ZR_UTRZYM	NUMBER	«Aktywność ekonomiczna»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Źródła utrzymania osób związanych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego Lista wartości:
ZP_CZYJE_DZIECKO_RODZ_ZREK_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZĄCE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Czyje jest dziecko w rodzinie zrekonstruowanej w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_CZYJE_DZIECKO_RODZ_ZREK_REZYL	NUMBER	«CECHY_DOTYCZĄCE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Czyje jest dziecko w rodzinie zrekonstruowanej w gospodarstwie

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								domowym ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_DZIEDZINA_KSZTALGRUPY	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Dziedzina kształcenia - grupy Lista wartości:
ZP_EMIGRANT_I_OKRES	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Emigrant I według czasu przebywania za granicą Lista wartości:
ZP_EMIGRANT_I_ODZ	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Emigrant I - rodzaj Lista wartości:
ZP_ETNO_1	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna – pierwsza Lista wartości:
ZP_ETNO_1_KATEG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 1 – kategoria etnosu Lista wartości:
ZP_ETNO_1_MALZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna współmałżonka - pierwsza Lista wartości:
ZP_ETNO_1_MATKI	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna matki - pierwsza Lista wartości:
ZP_ETNO_1_OJCA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna ojca - pierwsza Lista wartości:
ZP_ETNO_1_POL_MNIEJ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 1 - polska-mniejszości-inne Lista wartości:
ZP_ETNO_1_PREKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					narodowo-etniczna – pierwsza - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_ETNO_1_TEXT_ZAKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 1 – zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_ETNO_2	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna – druga Lista wartości:
ZP_ETNO_2_KATEG	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 2 – kategoria etnosu Lista wartości:
ZP_ETNO_2_MALZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna współmałżonka - druga Lista wartości:
ZP_ETNO_2_MATKI	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna matki - druga Lista wartości:
ZP_ETNO_2_OJCA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna ojca - druga Lista wartości:
ZP_ETNO_2_POL_M NIEJ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 2 - polska-mniejszości-inne Lista wartości:
ZP_ETNO_2_PREKO D	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna – druga identyfikacja - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_ETNO_2_TEXT_ZAKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna 2 –

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_ETNO_ILO_IDENT	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna – złożoność identyfikacji Lista wartości:
ZP_ETNO_MNIEJSZOSCI	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Lista wartości:
ZP_ETNO_ZEST_IDENT	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Przynależność narodowo-etniczna – zestawienie identyfikacji polskich-niepolskich Lista wartości:
ZP_GDOM_UZYT_GROL_AE_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA CE_GOSP ODARSTW »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa wg liczby pracujących i bezrobotnych dla ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_GDOM_UZYT_GROL_AE_REZYD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA CE_GOSP ODARSTW »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa wg liczby pracujących i bezrobotnych dla ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_GLOWA_RODZINY_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA CE_RODZIN »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Głowa rodziny w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_GLOWA_RODZINY_REZYD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA CE_RODZIN »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Głowa rodziny w gospodarstwie domowym ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_GMINA_FAKT	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina faktycznego zamieszkania z przepisaniem gmin o rodzaju 8 i 9 do rodzaju gminy 1 oraz gmin o rodzaju 4 i 5 do rodzaju 3

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GMINA_MIASTO_FAKT	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina faktycznego zamieszkania (tylko miasta) z przepisaniem gmin o rodzaju 8 i 9 do rodzaju gminy 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GMINA_MIASTO_REZYD	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina rezydowania (tylko miasta) z przepisaniem gmin o rodzaju 8 i 9 do rodzaju gminy 1 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GMINA_REZYD	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina rezydowania z przepisaniem gmin o rodzaju 8 i 9 do rodzaju gminy 1 oraz gmin o rodzaju 4 i 5 do rodzaju 3 Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GMINA_WIES_FAKT	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina faktycznego zamieszkania (tylko wieś) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GMINA_WIES_REZYD	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Gmina rezydowania (tylko wieś) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_GOSPDOM_GOSP_ROL_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_GOSP_ODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe wg użytkownika gospodarstwa rolnego dla ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_GOSPDOM_GOSP_ROL_REZYD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_GOSP_ODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe wg użytkownika gospodarstwa rolnego dla ludności rezydującej Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_GOSPODARSTWA_OBYWATEL_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według obywatelstwa jego członków dla ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_GOSPODARSTWA_OBYWATEL_REZYD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Gospodarstwa domowe według obywatelstwa jego członków dla ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_GRUPA_DWUSCHORZEN	NUMBER	«niepelnosprawnosc»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa 2 schorzeń powodujących ograniczenie zdolności Lista wartości:
ZP_GRUPA_JEDNEGO_SCHORZEN	NUMBER	«niepelnosprawnosc»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Posiadający jedno schorzenie Lista wartości:
ZP_GRUPA_TRZECI_SCHORZEN	NUMBER	«niepelnosprawnosc»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa 3 schorzeń powodujących ograniczenie zdolności Lista wartości:
ZP_HC_COC	CHAR	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Obywatelstwo kraju innego niż zgłaszający dla hypercube Lista wartości:
ZP_HC_POB	CHAR	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Miejsce urodzenia poza krajem zgłaszającym dla hypercube Lista wartości:
ZP_HC_ROY	CHAR	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Zmiana miejsca zamieszkania Lista wartości:
ZP_HC_WIEK_EL	NUMBER	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupowanie wieku – Eurostat L Lista wartości:
ZP_HC_WIEK_EM	NUMBER	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupowanie wieku – Eurostat M Lista wartości:
ZP_HC_YAE	CHAR	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby, które

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikrośownik					kiedykolwiek mieszkały za granicą dla hypercube Lista wartości:
ZP_HC_YAT	NUMBER	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Osoby, które kiedykolwiek mieszkały za granicą i rok przybycia dla hypercube Lista wartości:
ZP_ID_GD_EKONOM_F	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego (konceptja ekonomiczna) ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_ID_GD_EKONOM_R	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego (konceptja ekonomiczna) ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_ID_GD_MIESZK_F	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego (konceptja mieszkaniowa) ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_ID_GD_MIESZK_R	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego (konceptja mieszkaniowa) ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_ID_GD_ZAGRANICA	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego, którego wszyscy członkowie wyjechali za granicę (mieszkania niezamieszkałe) Lista wartości:
ZP_ID_RODZINY_FAKT	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator rodziny w gospodarstwach domowych ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_ID_RODZINY_REZYD	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator rodziny w gospodarstwach domowych ludności rezydującej

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_IMIGRANT_I_OK RES_PL	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Lista wartości: Opis kolumny: Zmienna pochodna - Imigrant I według czasu przebywania w Polsce Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _1	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w kontaktach domowych - niepolski 1 Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _1_PREKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w domu - niepolski 1 - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _1_TEXT_ZAKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w domu - niepolski 1 – zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _2	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w kontaktach domowych - niepolski 2 Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _2_PREKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w domu - niepolski 2 - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_J_DOM_NIEPOL _2_TEXT_ZAKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w domu - niepolski 2 – zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_J_DOM_OG_WA R	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w kontaktach domowych - ogólne warianty odpowiedzi Lista wartości:
ZP_J_DOM_POL	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język używany w kontaktach domowych - polski Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_J_OJCZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty Lista wartości:
ZP_J_OJCZ_MALZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty - współmałżonka Lista wartości:
ZP_J_OJCZ_MATKI	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty - matki Lista wartości:
ZP_J_OJCZ_OJCA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty - ojca Lista wartości:
ZP_J_OJCZ_PREKO D	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_J_OJCZ_TEXT_Z AKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Język ojczysty - zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_KIER_WYKSZTA L_GRUPY	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Kierunek wykształcenia - grupy Lista wartości:
ZP_KLASA_GMINA_ FAKT	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość gminy (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_GMINA_ REZYD	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość gminy (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_MIASTO _FAKT	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość miasta (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_MIASTO _REZYD	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość miasta (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_MIEJSC _PODST_FAKT	NUMBER	«kategorie_ ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość podstawowej miejsowości wiejskiej (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_KLASA_MIEJSC_PODST_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość podstawowej miejscowości wiejskiej (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_WIES_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość terenów wiejskich gminy (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KLASA_WIES_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wielkość terenów wiejskich gminy (pod względem liczby ludności) - grupowanie Lista wartości:
ZP_KOBIETY_FAKT_SYTUACJA_RODZ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Kobiety faktycznie zamieszkałe według sytuacji rodzinnej Lista wartości:
ZP_KOBIETY_REZYD_SYTUACJA_RODZ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Kobiety rezydujące według sytuacji rodzinnej Lista wartości:
ZP_KOD_PODREG_B	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Kod podregionu obecnego zamieszkania Lista wartości:
ZP_KOD_PODREG_FAKT	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna- Kod podregionu ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_KOD_PODREG_REZYD	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna- Kod podregionu ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_KOD_PODREG_ZAM_P	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Kod podregionu poprzedniego zamieszkania Lista wartości:
ZP_KOD_POW_FAKT	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna- Kod powiatu ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_KOD_POW_REZYD	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikroślovník					Zmienna pochodna- Kod powiatu ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_KOD_WOJ_FAKT	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna- Kod województwa ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_KOD_WOJ_REZYD	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna- Kod województwa ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_KOLEJNOSC_DZIECKA_RODZ_FAKT	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Kolejność dziecka w rodzinie w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_KOLEJNOSC_DZIECKA_RODZ_REJ	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Kolejność dziecka w rodzinie wyodrębnionej z rejestrów Lista wartości:
ZP_KOLEJNOSC_DZIECKA_RODZ_REZYD	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Kolejność dziecka w rodzinie w gospodarstwie domowym ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_KRAJ_CZAS_ZAMGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju czasowego przebywania Lista wartości:
ZP_KRAJ_OBYWATELIGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju obywatelstwa I Lista wartości:
ZP_KRAJ_POPRZOST_ZAMGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju poprzedniego/ostatniego o zamieszkania Lista wartości:
ZP_KRAJ_PRZEBYW_KIEDYKGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju przebywania kiedykolwiek za granicą Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_KRAJ_STALE_ZAM_GR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju stałego zamieszkania Lista wartości:
ZP_KRAJ_UR_GR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Grupa kraju urodzenia Lista wartości:
ZP_KRAJ_ZAM_P	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Kraj poprzedniego/ostatniego o zamieszkania – symbol - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości:
ZP_KRAJ_ZAM_ROK_PRZED_ZAGR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Miejsce zamieszkania na rok przed spisem - za granicą Lista wartości:
ZP_LOC_E	NUMBER	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Lokalizacja miejsca pracy Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkałych w gminie Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_MIASTO_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkałych w mieście Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_MIASTO_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieście Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w gminie Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_WIEŚ_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkałych na terenach wiejskich Lista wartości:
ZP_LO_GMINA_WIEŚ_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących na terenach wiejskich Lista wartości:
ZP_LO_MIEJSC_FAKT_KT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					Liczba osób faktycznie zamieszkałych w miejscowości Lista wartości:
ZP_LO_MIEJSC_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w miejscowości Lista wartości:
ZP_LO_MIEJSC_WIES_FAKT	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkałych w miejscowości wiejskiej Lista wartości:
ZP_LO_MIEJSC_WIES_REZYD	NUMBER	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w miejscowości wiejskiej Lista wartości:
ZP_LO_W_GOSP_F	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_GOSP_ODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w gospodarstwie domowym wg koncepcji ekonomicznej na podstawie ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_LO_W_GOSP_R	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_GOSP_ODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w gospodarstwie domowym wg koncepcji ekonomicznej na podstawie ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_LUDN_DWA_ZROD_UTRZYM	NUMBER	«zrodla_utrzymania_0_sob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Dwa źródła dochodu Lista wartości:
ZP_LUDN_GL_DODAT_ZROD	NUMBER	«zrodla_utrzymania_0_sob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Główne i dodatkowe źródło utrzymania Lista wartości:
ZP_LUDN_JEDNO_ZROD_UTRZYM	NUMBER	«zrodla_utrzymania_0_sob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Jedno źródło dochodu Lista wartości:
ZP_LUDNOSC_FAKT_SYTUACJA_RODZ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Ludność faktycznie zamieszkała według sytuacji rodzinnej Lista wartości:
ZP_LUDNOSC_REZYD_SYTUACJA_RODZ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZA_CE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w	False	False	False	False	Opis kolumny: Ludność rezydująca według sytuacji rodzinnej

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			stage-u S09A					Lista wartości:
ZP_LUDN_POZ_WY KSZT	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - poziom wykształcenia Lista wartości:
ZP_LUDN_POZ_WY KSZT_HYPERCUB	NUMBER	«HC»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Ludność według poziomu wykształcenia według klasyfikacji ISCED 1997 (hypercubes-CSM_DT_EDU) Lista wartości:
ZP_LUDN_UTRZYM _NIEZAROB_ZROD	NUMBER	«zrodla_ utrzymania_ o sob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niezarobkowe źródła utrzymania Lista wartości:
ZP_LUDN_ZROD_U TRZYM	NUMBER	«zrodla_ utrzymania_ o sob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Ludność według źródeł utrzymania Lista wartości:
ZP_MIEJSCE_POPR Z_POBYT	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Miejsce poprzedniego pobytu (kraj / zagranica) - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości:
ZP_MIEJSCE_ZAM_ ROK_PRZED_GR	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Miejsce zamieszkania na rok przed spisem - grupy Lista wartości:
ZP_MIEJSCE_ZAM_ ROK_PRZED_PL	CHAR	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Miejsce zamieszkania na rok przed spisem w Polsce - gmina Lista wartości:
ZP_MIEJSC_FAKT	CHAR	«kategorie_ ludnoscii»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość faktycznego zamieszkania z przepisaniem dzielnic i delegatur Wrocławia, Poznania, Krakowa, Łodzi i Warszawy do miast Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_MIEJSC_REZYD	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość rezydowania z przepisaniem dzielnic i delegatur Wrocławia, Poznania, Krakowa, Łodzi i Warszawy do miast Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_MIEJSC_WIES_FAKT	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość faktycznego zamieszkania (tylko wieś) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_MIEJSC_WIES_REZYD	CHAR	«kategorie_ludnosci»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Miejscowość rezydowania (tylko wieś) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ZP_MIESZKA_OD_UR_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Czy mieszka od urodzenia w miejscowości - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości:
ZP_MW_ZAM_P	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Charakter miejscowości (miasto wieś) - poprzedni/ostatni adres zamieszkania - szerszy (z uwzględnieniem przybycia z innej gminy) Lista wartości:
ZP_NIEP_BIOL_NIEUST	NUMBER	«niepelnosprawnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne biologicznie, dla których nie ustalono posiadanie orzeczenia i stopnia niepełnosprawności Lista wartości:
ZP_NIEP_BIOL_OG	NUMBER	«niepelnosprawnosci»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne biologicznie Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_NIEP_BIOLOG_I_PRAWNIE	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie Lista wartości:
ZP_NIEP_BIOLOG_I_PRAWNIE_NIEUST	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie, dla których nieustalono stopnia niepełnosprawności Lista wartości:
ZP_NIEP_BIOLOG_I_PRAWNIE_OG	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie-razem Lista wartości:
ZP_NIEP_BIOL_TYLKO	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie Lista wartości:
ZP_NIEP_LUDNOSC_OG	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Ludność ogółem Lista wartości:
ZP_NIEP_ODMOWA_ODP	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Odmowa odpowiedzi Lista wartości:
ZP_NIEP_OGOLEM	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne-razem Lista wartości:
ZP_NIEP_PRAWNIE_NIEUST	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne prawnie, które odmówiły ograniczenie sprawności Lista wartości:
ZP_NIEP_PRAWNIE_OG	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne prawnie

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_NIEP_PRAWNIE_TYLKO	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Lista wartości: Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby niepełnosprawne tylko prawnie Lista wartości:
ZP_NIEP_SPRAWNE_I_POZOST	NUMBER	«niepełnosprawność»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Niepełnosprawność - Osoby sprawne i o nieustalonej sprawności Lista wartości:
ZP_OKR_PRZYB_POWR_DO_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Osoby, które przybyły/powróciły według okresu przybycia do miejscowości - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości:
ZP_POZ_OS_GOSP_SKLAD_RODZ_FAKT	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Pozycja osoby w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej według składu rodzinnego Lista wartości:
ZP_POZ_OS_GOSP_SKLAD_RODZ_REZYD	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Pozycja osoby w gospodarstwie domowym ludności rezydującej według składu rodzinnego Lista wartości:
ZP_POZ_OS_RODZ_FAKT	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Pozycja osoby w rodzinie w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_POZ_OS_RODZ_REZYD	NUMBER	«CECHY DOTYCZĄCE RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Pozycja osoby w rodzinie w gospodarstwie domowym ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_PRZYB_POWROT_R_MIEJSC	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślovník	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - - Przybycie/powrót do miejscowości – rok - z uwzględnieniem imigrantów Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_REPREZENTANT_F	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Reprezentant gospodarstwa domowego wg koncepcji ekonomicznej ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_REPREZENTANT_R	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_GOSPODARSTWODARSTW»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Reprezentant gospodarstwa domowego wg koncepcji ekonomicznej ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZINY_GOSPODARSTWA_POKREWENSTWA_F	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa ludności faktycznej według pokrewieństwa Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZINY_GOSPODARSTWA_POKREWENSTWA_R	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa ludności rezydującej według pokrewieństwa Lista wartości:
ZP_STATUS_ZAMIESZKANIA_REZYDUJACEJ	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - na podstawie ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości:
ZP_STOP_POKREWENSTWA	NUMBER	«relacje_pokrewienstwa_osob»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Stopień pokrewieństwa/powinowactwa z reprezentantem gospodarstwa domowego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-12,99
ZP_TYP_RODZINY_BIOLOGICZNEJ_FAKTYCZNEJ_ZAMIESZKALEJ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ rodziny biologicznej w gospodarstwie domowym ludności faktycznie zamieszkałej Lista wartości:
ZP_TYP_RODZINY_BIOLOGICZNEJ_ZAMIESZKALEJ_REZYDUJACEJ	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ rodziny biologicznej w gospodarstwie domowym ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_WIEK_BIOLOGICZNY	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośrodek	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Biologiczne grupy wieku (65 lat i więcej) Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_WIEK_BIOLOG_1	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Biologiczne grupy wieku (75 lat i więcej) Lista wartości:
ZP_WIEK_EDU	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Edukacyjne grupy wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_EKONOM	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Ekonomiczne grupy wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_GRUPY_10	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - 10 – letnie grupy wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_GRUPY_5	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - 5 – letnie grupy wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_POWST_ZW_PART	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek w chwili powstania związku partnerskiego Lista wartości:
ZP_WIEK_PRZYJAZD_CZAS_PL_12M	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wiek w momencie przyjazdu osób przebywających czasowo w Polsce 12 miesięcy i więcej Lista wartości:
ZP_WIEK_PRZYJ_POWR_PO_2002	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wiek w momencie przyjazdu/powrotu do obecnej miejscowości po 2002 Lista wartości:
ZP_WIEK_ROCZNIKI	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Pojedyncze roczniki wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_ROZNE	NUMBER	«data_urodzenia»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wybrane grupy wieku Lista wartości:
ZP_WIEK_WYJAZD_CZAS_ZAGRA_12M	NUMBER	«migracje»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wiek w momencie wyjazdu osób

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikroślownik					przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i więcej Lista wartości:
ZP_WIEK_ZAWARCI E_MALZ	NUMBER	«CECHY DOTYCZA CE_RODZIN»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S09A	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek w chwili zawarcia małżeństwa Lista wartości:
ZP_WYZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie (Kościół - związek wyznaniowy) Lista wartości:
ZP_WYZ_MALZ	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie małżonka Lista wartości:
ZP_WYZ_MATKI	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie matki Lista wartości:
ZP_WYZ_OJCA	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie ojca Lista wartości:
ZP_WYZ_PREKOD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie (Kościół - związek wyznaniowy) - prekodowane kategorie Lista wartości:
ZP_WYZ_TEXT_ZAK OD	NUMBER	«narodowo sc_jezyk_w yznanie»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Wyznanie (Kościół - związek wyznaniowy) - zakodowane zapisy tekstowe Lista wartości:
ZP_ZAWOD_WYUCZ ON_GRUPY	NUMBER	«edukacja»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Zawód wyuczony - grupy Lista wartości:
ID_MIESZK_OS_WY LOS_KONTR	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator mieszkania wylosowanego do badania kontrolnego Lista wartości:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34

**S09A\_NSP2011\_RODZINA**

S09A_NSP2011_RODZINA		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.0</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-24</b>
Opis: Dane o rodzinach (rejestrowych oraz wyznaczonych w ABM): 1 - Rodzina wyodrębniona na podstawie danych rejestrowych 2 - Rodzina ludności faktycznie zamieszkałej 3 - Rodzina ludności rezydującej		

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
GM_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
LICZBA_IZB	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99 99 - nie ustalono
LICZBA_POK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-40,99 99 - nie ustalono
LICZBA_POK_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-40,99 99 - nie ustalono
POWIERZCHNIA_DZIAŁ_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa do dział gosp. mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-2270,9999

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								9999 - nie ustalono
POWIERZCHNIA_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 4-2270,9999 9999 - nie ustalono
WAGA_Z_FRAKCJI_SKORYG	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z frakcji skorygowana Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WERYFIKACJA_MIESZ_M	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - rodzaj pomieszczenia - mieszkanie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYFIKACJA_MIESZ_M_R	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - spis reprezentacyjny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
ZP_DZIECI_0_13_SAM_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-13 lat w rodzinie przebywających bez rodziców/rodzica czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_0_6_KRAJ_RODZIC_ZAGR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-6 lat w rodzinie pozostających w kraju - rodzice/rodzic przebywają czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_0_6_RODZIC_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-6 lat w rodzinie przebywających z rodzicami/rodzicem czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_14_16_KRAJ_RODZIC_ZAGR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 14-16 lat w rodzinie pozostających w kraju - rodzice/rodzic przebywają czasowo za

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_14_16_R ODZIC_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 14-16 lat w rodzinie przebywających z rodzicami/rodzicem czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_14_16_S AM_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 14-16 lat w rodzinie przebywających bez rodziców/rodzica czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_17_24_K RAJ_RODZIC_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 17-24 lat w rodzinie pozostających w kraju - rodzice/rodzic przebywają czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_17_24_R ODZIC_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 17-24 lat w rodzinie przebywających z rodzicami/rodzicem czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_17_24_S AM_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 17-24 lat w rodzinie przebywających bez rodziców/rodzica czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_7_13_K RAJ_RODZIC_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 7-13 lat w rodzinie pozostających w kraju - rodzice/rodzic przebywają czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_7_13_R ODZIC_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 7-13 lat w rodzinie przebywających z rodzicami/rodzicem

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_KRAJ_ODZIC_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w rodzinie pozostających w kraju - rodzice/rodzic przebywają czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_RODZIC_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w rodzinie przebywających z rodzicami/rodzicem czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_DZIECI_SAM_CZAS_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w rodzinie przebywających bez rodziców/rodzica czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_GL_ZROD_GLOWY_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Główne źródło utrzymania głowy rodziny Lista wartości:
ZP_GRUPA_WIEKU_GLOWA_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupa wieku głowy rodziny Lista wartości:
ZP_GRUPA_WIEKU_ZONY_PARTNERKI	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupa wieku żony/partnerki Lista wartości:
ZP_GR_WIEK_NAJMLOD_DZIECKO_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupa wieku najmłodszego dziecka w rodzinie Lista wartości:
ZP_GR_WIEK_NAJMLOD_DZIECKO_UTRZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Grupa wieku najmłodszego dziecka pozostającego na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_ID_GOSP_EKONOM_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator gospodarstwa domowego (koncepcja ekonomiczna) Lista wartości:
ZP_ID_GOSP_MIESZK_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					Identyfikator gospodarstwa domowego (koncepcja mieszkaniowa) Lista wartości:
ZP_ID_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator rodziny w gospodarstwach domowych Lista wartości:
ZP_KONCEPCJA_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Koncepcja rodziny Lista wartości:
ZP_KRAJ_UR_SYMB_K	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj urodzenia żony/partnerki/samotnej matki Lista wartości:
ZP_KRAJ_UR_SYMB_M	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj urodzenia małżonka/partnera/samotnego ojca Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_14_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-14 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_14_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-14 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_14_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci za granicą w wieku 0-14 lat Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_15_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-15 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_15_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-15 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_17_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-17 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_17_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-17 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_DZIECI_0_24_LATA_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-24 lata w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_24_LATA_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-24 lata w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_24_UTRZYM	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_24_UTRZYM_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_2_LATA_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-2 lata w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_2_LATA_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-2 lata w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_5_LATA_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-5 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_0_5_LATA_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0-5 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_13_24_UTRZYM	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 13-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_13_24_UTRZYM_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 13-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_DZIECI_15_17_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15-17 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_17_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15-17 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_17_UTRZYM	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15-17 lat pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_17_UTRZYM_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15-17 lat pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_24_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci za granicą w wieku 15-24 lat Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_PL_US_NIE_ZR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15 lat i więcej w rodzinie o nieustalonym źródle utrzymania Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_PL_US_NIE_ZR_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15 lat i więcej w rodzinie o nieustalonym źródle utrzymania po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_PL_US_WL_ZR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15 lat i więcej w rodzinie posiadających własne źródło utrzymania Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_15_PL_US_WL_ZR_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 15 lat i więcej w rodzinie posiadających własne źródło utrzymania po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_16_PL_US_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 16 lat i więcej w rodzinie

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_16_PL_US_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 16 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_24_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18-24 lata w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_24_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18-24 lata w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_24_UTRZYM	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_24_UTRZYM_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18-24 lata pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_PL_US_WL_ZR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18 lat i więcej w rodzinie posiadających własne źródło utrzymania Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_18_PL_US_WL_ZR_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 18 lat i więcej w rodzinie posiadających własne źródło utrzymania po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_25_PL_US_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 25 lat i więcej w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_25_PL_US_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 25 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_DZIECI_25_PL_US_UTRZYM	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 25 lat i więcej pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_25_PL_US_UTRZYM_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 25 lat i więcej pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_3_6_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 3-6 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_3_6_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 3-6 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_7_14_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 7-14 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_7_14_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 7-14 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_99_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci za granicą w wieku nieustalonym Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_OGOLEM_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci ogółem w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_OGOLEM_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci ogółem w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_POW_25_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci za granicą w wieku powyżej 25 lat Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_UTRZYMANIE_OGOLEM	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu ogółem w rodzinie Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_DZIECI_UTRZYM_OGOLEM_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu ogółem w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIE_NIE_ZR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym w rodzinie o nieustalonym źródle utrzymania Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIE_NIE_ZR_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym w rodzinie o nieustalonym źródle utrzymania po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIEUST_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIEUST_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIEUST_UTRZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym pozostających na utrzymaniu w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_WIEK_NIEUST_UTRZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku nieustalonym pozostających na utrzymaniu w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_DZIECI_ZAGR	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób spełniających określone w słowniku warunki Lista wartości:
ZP_LICZBA_GOSP_DOM_F	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu zamieszkanym stale na podstawie ludności faktycznej Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_LICZBA_GOSP_DOM_R	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu zamieszkanym stale na podstawie ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_F_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_R_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_L_OSOB_0_29_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0-29 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_0_29_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 0-29 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_30_59_LAT_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 30-59 lat w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_30_59_LAT_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 30-59 lat w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_55_LAT_PLUS_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 55 lat i więcej w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_55_LAT_PLUS_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 55 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_60_LAT_PLUS_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w rodzinie Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_OSOB_60_LA T_PLUS_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_65_LA T_PLUS_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 65 lat i więcej w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_65_LA T_PLUS_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 65 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_75_LA T_PLUS_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 75 lat i więcej w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_75_LA T_PLUS_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku 75 lat i więcej w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_OSOB_WIEK_NIEUSTAL_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku nieustalonym w rodzinie Lista wartości:
ZP_L_OSOB_WIEK_NIEUSTAL_RODZ_MN	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w wieku nieustalonym w rodzinie po przemnożeniu przez mnożnik Lista wartości:
ZP_L_RODZIC_24_MN_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą poniżej 24 lat Lista wartości:
ZP_L_RODZIC_25_4_4_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą w wieku 24 -44 lata Lista wartości:
ZP_L_RODZIC_45_5_9_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą w wieku 45 -59 lat Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_L_RODZIC_99_Z AGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą w wieku nieustalonym Lista wartości:
ZP_L_RODZIC_POW _60_ZAGR	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą powyżej 60 lat Lista wartości:
ZP_L_RODZIC_ZAG R	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba rodziców za granicą ogółem Lista wartości:
ZP_MIE_WYP_W_IN ST	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania a wyposażone wg stopnia wyposażenia w instalacje Lista wartości: 1-10, 99 1 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., z gazem 2 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., bez gazu 3 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, bez c.o., z gazem 4 - Mieszkania wyposażone w
ZP_MLODE_RODZIN Y	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Młode rodziny Lista wartości:
ZP_PLEC_GLOWA_ RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć głowy rodziny Lista wartości:
ZP_POZ_WYKSZT_ GLOWY_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Poziom wykształcenia głowy rodziny Lista wartości:
ZP_POZ_WYKSZT_Z ONY_PARTNERKI	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Poziom wykształcenia żony/partnerki Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_R_ETNO_1_GLOWA	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Przynależność narodowo-etniczna głowy rodziny - pierwsza Lista wartości:
ZP_R_ETNO_2_GLOWA	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Przynależność narodowo-etniczna głowy rodziny - druga Lista wartości:
ZP_ROD_NIEP_LICZ_DZ_BIOLOG_0_15	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0 - 15 lat niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie w rodzinie Lista wartości:
ZP_ROD_NIEP_LICZ_DZ_BIOLOG_16	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 16 lat i więcej niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie w rodzinie Lista wartości:
ZP_ROD_NIEP_LICZ_DZ_PRAW_0_15	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 0 - 15 lat niepełnosprawnych prawnie w rodzinie Lista wartości:
ZP_ROD_NIEP_LICZ_DZ_PRAW_16	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci w wieku 16 lat i więcej niepełnosprawnych prawnie w rodzinie Lista wartości:
ZP_RODZINY_NIEP_DZIECI	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi według kategorii niepełnosprawności dzieci Lista wartości:
ZP_RODZINY_NIEP_GLOWA	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Niepełnosprawność głowy rodziny Lista wartości:
ZP_RODZINY_NIEP_LICZ_DZIECI_OG	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba dzieci niepełnosprawnych ogółem Lista wartości:
ZP_RODZINY_NIEP_ZONA_PARTNERKA	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrośownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Niepełnosprawność żony / partnerki Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_RODZINY_OBYWATEL	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny według obywatelstwa jej członków Lista wartości:
ZP_RODZINY_POZIOM_NIEP	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z osobami niepełnosprawnymi według poziomu niepełnosprawności Lista wartości:
ZP_RODZINY_TYP_BIOLOGICZNY_NIEP	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z osobami niepełnosprawnymi według typu rodziny biologicznej Lista wartości:
ZP_RODZINY_TYP_NIEP	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z osobami niepełnosprawnymi Lista wartości:
ZP_RODZ_OSOB_SPOZA_RODZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z osobami/bez osób spoza rodziny Lista wartości:
ZP_RODZ_OS_PRZEBYW_ZAGR_3M	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny z osobami przebywającymi za granicą powyżej 3 miesięcy Lista wartości:
ZP_RODZ_PIER_ZRZEK_DZIECI_DO_17	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny pierwotne i zrekonstruowane z dziećmi do lat 17 Lista wartości:
ZP_RODZ_PIER_ZRZEK_DZIECI_DO_24	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodziny pierwotne i zrekonstruowane z dziećmi do lat 24 Lista wartości:
ZP_R_WYZ_GLOWA	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyznanie głowy rodziny Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZ_GOSPODARSTWA	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa Lista wartości:
ZP_SKLAD_RODZINNY_GOSPODARSTWA_POKREWISTWA	NUMBER	«GOSP/RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Skład rodzinny gospodarstwa według pokrewieństwa Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_STAN_C_FAKT_GLOWY_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny faktyczny głowy rodziny Lista wartości:
ZP_STAN_C_FAKT_ZONY_PARTNERKI	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny faktyczny żony/partnerki Lista wartości:
ZP_STAN_C_P_GLOWY_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny prawny głowy rodziny Lista wartości:
ZP_STAN_C_P_ZONY_PARTNERKI	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Stan cywilny prawny żony/partnerki Lista wartości:
ZP_STATUS_ZAMIESZKANIA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - ludność faktyczna Lista wartości:
ZP_STATUS_ZAMIESZKANIA_REZYD	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - na podstawie ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości:
ZP_TYP_RODZ_BIOLOG	NUMBER	«OSOBY/RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ rodziny biologicznej Lista wartości:
ZP_TYT_PRAW	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Tytuł prawny zajmowania mieszkania w powiązaniu z własnością mieszkania Lista wartości:
ZP_WIEK_GLOWA_RODZINY	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek głowy rodziny Lista wartości:
ZP_WIEK_MAZ_ZAWARCIE_MALZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek męża w chwili zawarcia małżeństwa Lista wartości:
ZP_WIEK_NAJMLODSZE_DZIECKO_RODZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek najmłodszego dziecka w rodzinie Lista wartości:
ZP_WIEK_NAJMLODSZE_DZIECKO_UTRZ	NUMBER	«RODZINY »	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek najmłodszego dziecka pozostającego na utrzymaniu w rodzinie

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości:
ZP_WIEK_PARTNERA_POWST_ZW_PART	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek partnera w chwili powstania związku partnerskiego Lista wartości:
ZP_WIEK_PARTNERKI_POWST_ZW_PART	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek partnerki w chwili powstania związku partnerskiego Lista wartości:
ZP_WIEK_ZONY_PARTNERKI	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek żony/partnerki Lista wartości:
ZP_WIEK_ZONY_ZAWARCIE_MALZ	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek żony w chwili zawarcia małżeństwa Lista wartości:
ZP_WYKSZTALCENIE_RODZICOW	NUMBER	«RODZINY»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślonnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Wykształcenie rodziców Lista wartości:

**S09\_NSP2011\_BUDYNKI**

S09_NSP2011_BUDYNKI		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b> Wersja: <b>1.3</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b> Aktualizacja: <b>2012-07-20</b>
Opis: Dane o budynkach		

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
BUD_WADR	CHAR	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekoru	False	False	False	False	Opis kolumny: czy budynek wieloadresowy Lista wartości: Dziedzina: T, N T - tak N - nie
CO_BUD	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekoru	False	False	False	False	Opis kolumny: Centralne ogrzewanie w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9, puste 1 - jest nieustalonego typu 2 - jest z sieci

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								3 - jest z instalacji lokalnej 4 - jest indywidualne 5 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
CO_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Centralne ogrzewanie w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9, puste 1 - jest nieustalonego typu 2 - jest z sieci 3 - jest z instalacji lokalnej 4 - jest indywidualne 5 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GAZ_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz z sieci w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GAZ_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz z sieci w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GM_B	CHAR	«DANE_ADRESOWE_BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ID	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:
ID_ADR_NOBC	CHAR	«DANE_ADRESOWE_BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator adresu z NOBC (pole idt_adr z NOBC) Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
ID_BUD_NOBC	CHAR	«DANE_ADRESOWE_»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		BUDYNKU »	Złotego Rekordu					Identyfikator techniczny budyńku z NOBC (pole idt_bud z NOBC)- wykorzystywany jako klucz łączyńia do pobierania danych o budyńku z warstw w OBM Lista wartoścĩ:
ID_BUDYNEK	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator budyńku systemowy Lista wartoścĩ:
ID_NOBC	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator adresowo- budyńkowy z NOBC (pole idt_nobc z NOBC)- wykorzystywany jako klucz łączyńia do pobierania danych o budyńku z warstw w OBM Lista wartoścĩ: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
KAN_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kanalizacja w budyńku Lista wartoścĩ: Dziedzina pojęcia: 1- 4,9,puste 1 - jest nieustalonego typu 2 - jest sieciowa 3 - jest lokalna 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
KAN_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kanalizacja w budyńku Lista wartoścĩ: Dziedzina pojęcia: 1- 4,9, puste 1 - jest nieokreślonego typu 2 - jest sieciowa 3 - jest lokalna 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
K_B2	NUMBER	«SPIS_KO NTROLNY »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budyńku - spis kontrolny Lista wartoścĩ: Dziedzina pojęcia: 1- 120
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ »	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		BUDYNKU »	Złotego Rekordu					Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
KOD_U_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator ulicy (ULIC) Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
LICZBA_IZB_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 99999, 999999, puste 999999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 99999, puste puste - nie dotyczy
LICZ_MIESZK_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 9999, puste puste - nie dotyczy
LICZ_MIESZK_BUD_ W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 9999, puste puste - nie dotyczy
NR_BUD	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer porządkowy budynku Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
NR_BUD_NIER	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości Lista wartości: Dziedzina pojęcia: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
OBWOD_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator obwodu spisowego w ramach rejonu Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
POW_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu (cztery znaki łącznie z symbolem województwa) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
POWIERZCH_MIESZ K_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 99999, 999999, puste 999999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
POWIERZCH_MIESZ K_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 99999, puste puste - nie dotyczy
REJON_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator rejonu statystycznego Lista wartości:
RODZAJ_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 4,9, puste 1 - mieszkalny - jednorodzinny 2 - mieszkalny - wielomieszkaniowy 3 - zbiorowego zakwaterowania 4 - budynek niemieszkalny 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
RODZAJ_B_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 4,9, puste 1 - mieszkalny - jednorodzinny 2 - mieszkalny - wielomieszkaniowy 3 - zbiorowego zakwaterowania 4 - budynek niemieszkalny 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Rok oddania budynku do użytku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1000-2011, 9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_K LAS	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku-klasyfikacja Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 8,99, puste 1 - przed 1918 2 - 1918-1944 3 - 1945-1970 4 - 1971-1978 5 - 1979-1988 6 - 1989-2002 7 - 2003-2007 8 - 2008-2011 99 - nieustalony puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_K LAS_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku-klasyfikacja Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 8,99, puste 1 - przed 1918 2 - 1918-1944 3 - 1945-1970 4 - 1971-1978 5 - 1979-1988 6 - 1989-2002 7 - 2003-2007 8 - 2008-2011 99 - nieustalony puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_ W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1000-2011, 9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_WB UD_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku w budowie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2, puste 1 - 1000-2011 2 - w budowie puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_WB UD_B_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku w budowie



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2, 9, puste 1 - 1000-2011 2 - w budowie 9 - nieustalony puste - nie dotyczy
ULICA_B	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwa ulicy Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
WAGA_NA_BUDYNE K	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna dodawana w stage-u S05	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga dla budynków jednorodzinnych ze spisu reprezentacyjnego Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczn a»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WERYFIKACJA_BUD _B	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu Lista wartości: Dziedzina: 0,1
WERYFIKACJA_BUD _B_R	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - spis reprezentacyjny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYFIKACJA_BUD _B_W	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ BUDYNKU »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu- wynikowe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WLASNOSC_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 9,99, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielnia mieszkaniowa 3 - gmina 4 - Skarb Państwa 5 - zakład pracy 6 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 7 - pozostały podmiot 8 - współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokal
WLASNOSC_B_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność budynku Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 1-9,99, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielnia mieszkaniowa 3 - gmina 4 - Skarb Państwa 5 - zakład pracy 6 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 7 - pozostały podmiot 8 - współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokal
WOD_BUD	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wodociąg w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest nieustalonego typu 2 - jest sieciowy 3 - jest lokalny 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WOD_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wodociąg w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest nieokreślonego typu 2 - jest sieciowy 3 - jest lokalny 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WOJ_B	CHAR	«DANE_ADRESOWE_BUDYNKU»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WSK_IMP	CHAR	«Technicza»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaznik imputacji Lista wartości:
X_B	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_BUDYNKU»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna x Lista wartości:
Y_B	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_BUDYNKU»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Współrzędna geograficzna y Lista wartości:
ZP_BUD_WYP_W_I NST	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikrosłownik					wg stopnia wyposażenia w instalacje Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 12,99,0 1 - z wodociągiem z kanalizacją z c.o z gazem 2 - z wodociągiem z kanalizacją z c.o bez gazu 3 - z wodociągiem z kanalizacją bez c.o. z gazem 4 - z wodociągiem z kanalizacją bez c.o. bez gazu 5 - z wodociągiem bez kanali
ZP_BUD_WYP_W_I NST_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki wg stopnia wyposażenia w instalacje (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 12,99, 0 1 - z wodociągiem z kanalizacją z c.o z gazem 2 - z wodociągiem z kanalizacją z c.o bez gazu 3 - z wodociągiem z kanalizacją bez c.o. z gazem 4 - z wodociągiem z kanalizacją bez c.o. bez gazu 5 - z wodociągiem bez kanal
ZP_BUD_ZAM_FW	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki wg zamieszkania wg ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,0 1 - budynek zamieszkały 2 - budynek niezamieszkały 0 - nie dotyczy
ZP_BUD_ZAM_RW	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pochodna wyliczana	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			poprzez mikrosłownik					wg zamieszkania wg ludności rezydującej (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,0 1 - budynek zamieszkały 2 - budynek niezamieszkały 0- nie dotyczy
ZP_LICZBA_MIESZK AN_OF	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w budynku (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_OF_MN	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w budynku po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_OF_W	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w budynku (wynikowe) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_OG	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku ogółem (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_OG_MN	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku ogółem po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_F	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność faktyczną (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_F_MN	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność faktyczną po

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_FW	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność faktyczną (wynikowe) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_R	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność rezydującą (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_R_MN	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność rezydującą po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_MIESZK AN_ST_RW	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań zamieszkałych stale w budynku przez ludność rezydującą (wynikowe) Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_ F_MIESZK	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_ F_MIESZK_MN	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkaniach znajdujących się w budynku po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_ F_MIESZK_W	NUMBER	«SLO_BUD _MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkaniach znajdujących się w budynku (wynikowe) Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ZP_LICZBA_OSOB_R_MIESZK	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieszkaniach znajdujących się w budynku (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_R_MIESZK_MN	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieszkaniach znajdujących się w budynku po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_R_MIESZK_W	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób rezydujących w mieszkaniach znajdujących się w budynku (wynikowe) Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_FW_1	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań zamieszkałych stale przez ludność faktyczną w budynku Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_FW_2	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań zamieszkałych czasowo przez ludność faktyczną lub niezamieszkałych w budynku Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_FW_3	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań o nieustalonym statusie zamieszkania Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_RW_1	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań zamieszkałych stale przez ludność rezydującą w budynku Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_RW_2	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań zamieszkałych

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								czasowo przez ludność rezydującą lub niezamieszkanymch budynku Lista wartości:
ZP_POM_BUD_ZAM_RW_3	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza - liczba mieszkań o nieustalonym statusie zamieszkania Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_OF	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w m2 w budynku (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_OF_MN	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w m2 w budynku po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_OF_W	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność osób fizycznych w m2 w budynku (wynikowe) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_OG	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem w m2 w budynku (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_OG_MN	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem w m2 w budynku po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_F	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanymch stale w m2 w budynku przez ludność faktyczną

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel**  
płaskich

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								(reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_F_MN	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkałych stale w m2 w budynku przez ludność faktyczną po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_FW	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkałych stale w m2 w budynku przez ludność faktyczną (wynikowe) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_R	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkałych stale w m2 w budynku przez ludność rezydującą (reprezentacyjny) - dane oryginalne Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_R_MN	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkałych stale w m2 w budynku przez ludność rezydującą po przemnożeniu przez mnożnik (reprezentacyjny) Lista wartości:
ZP_POWIERZCHNIA_UZYT_ST_RW	NUMBER	«SLO_BUD_MIESZK»	Zmienna pochodna wyliczana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkałych stale w m2 w budynku przez ludność rezydującą (wynikowe) Lista wartości:



**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34

**S09\_NSP2011\_EMIGR\_2002**

S09_NSP2011_EMIGR_2002		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.3</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-23</b>
	Opis: Dane o emigrantach, którzy wyjechali po 2002 roku	

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
EMIGR_STALE_2002_IM_NAZ	CHAR	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Imię i nazwisko emigranta na stałe Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
EMIGR_STALE_2002_KRAJ_WYJ	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kraj wyjazdu emigranta na stałe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 004-894,999 NSP_20110125_Słownik_kraje.xls
EMIGR_STALE_2002_PLEC	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Płeć emigranta na stałe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,2 1 - mężczyzna 2 - kobieta
EMIGR_STALE_2002_R_UR	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok urodzenia emigranta na stałe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1890-2011, 9999 9999 - nieustalony
EMIGR_STALE_2002_R_WYJ	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok wyjazdu z Polski emigranta na stałe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 2003-2011, 9999 9999 - nieustalony
GM_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ID	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:
ID_EMIGRANTA	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy emigranta na stałe

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-99
ID_GOSPODARSTWA_EMIGRANT	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy gospodarstwa domowego z tabeli Gospodarstwa domowe z emigrantami stałymi Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_WYLOS_EMIGRANT	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: ID systemowy wylosowanego mieszkania z tabeli Mieszkania z emigrantami stałymi Lista wartości:
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
POW_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu (cztery znaki łącznie z symbolem województwa) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WAGA_Z_FRAKCJI_SKORYG	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga na ludność (pierwsza) Lista wartości:
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WIEK_WYJAZD_STALY_ZAGR_2002	NUMBER	«Osoby»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wiek w momencie wyjazdu osób, które po 2002 r. wyjechały z gospodarstwa domowego na stałe za granicę Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-85,99
WOJ_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WSK_IMP	CHAR	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik imputacji Lista wartości:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34

**S09\_NSP2011\_MIESZKANIA**

S09_NSP2011_MIESZKANIA		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.3</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-13</b>
	Opis: Dane o mieszkaniach	

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
CO_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Centralne ogrzewanie w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest z sieci 2 - jest z instalacji lokalnej 3 - jest indywidualne 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
CO_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Centralne ogrzewanie w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9, puste 1 - jest nieustalonego typu 2 - jest z sieci 3 - jest z instalacji lokalnej 4 - jest indywidualne 5 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
DO_CAXI	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Flaga mieszkania po "spłaszczeniu" wykazu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1 0 - mieszkanie odrzucone po spłaszczeniu 1 - mieszkanie, które nie zostało odrzucone
GAZ	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9, puste 1 - jest z sieci 2 - jest z butli 3 - brak

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GAZ_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz z sieci w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GAZ_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz z sieci w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GAZ_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Gaz w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 3,9, puste 1 - jest z sieci 2 - jest z butli 3 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
GM_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ID	NUMBER	«Techniczn a»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:
ID_BUDYNKU_MIESZKANIE	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ MIESZKAN IA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy budynku z wykazu tabela Budynki Lista wartości:
ID_CZESCI_MIESZ	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ MIESZKAN IA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator mieszkani a w przypadku mieszkań wieloczęściowych tj dla TYP_MIE=2 Lista wartości:
ID_MIESZKANIA_NOBC	CHAR	«DANE_AD RESOWE_ MIESZKAN IA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator mieszkania z zestawienia NOBC - wykorzystywany jako klucz łączenia do pobierania danych o

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								mieszkań w warstwach w OBM Lista wartości: UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste
ID_MIESZKANIA_WYLOS_KONTROL	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy mieszkania wylosowanego do spisu kontrolnego Lista wartości:
ID_MIESZKANIE	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator mieszkania systemowy Lista wartości:
K01	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna nieprzeprowadzenia spisu kontrolnego w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - brak kontaktu - nie udało się zadzwonić do żadnej z osób z mieszkania (jako limit przyjmuje się 5 prób w różnych dniach) 2 - brak kontaktu - kontakt z respondentem jest utrudniony bądź niemożliwy (mieszkanie zamieszkałe wyłącznie)
K02_SPOSOB_PRZEPR_SPOIS_REPR	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Sposób przeprowadzenia spisu w tym mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-7 1 - bezpośrednio przez rachmistrza spisowego 2 - przez internet (mieszkańcy spisali się sami) 3 - telefonicznie przez ankietera 4 - różnymi metodami (np. samospis oraz spis z udziałem rachmistrza lub ankietera) 5 - nie wiem czy spis
K03_LICZBA_OSOB_ADR	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób zamieszkałych pod tym adresem w dniu 31 marca 2011 r. Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 1-98, 99 99 - nie wiem
K04_LICZBA_GOSP_DOM	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w tym mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-98, 99 99 - nie wiem
KAN_BUD	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Kanalizacja w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9, puste 1 - jest sieciowa 2 - jest lokalna 3 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
KAN_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Kanalizacja w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest nieokreślonego typu 2 - jest sieciowa 3 - jest lokalna 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
K_LT3_03	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Tytuł prawny (gospodarstwa domowego) do zamieszkiwanego mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-7 1 - własności mieszkania lub domu (nie dotyczy spółdzielczych mieszkań własnościowych) 2 - spółdzielczego prawa do mieszkania (własnościowego lub lokatorskiego) 3 - najmu (zamieszkiwanie na podstawie umowy najmu, przydziału mieszkań
K_M1	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Budynek wielomieszkaniowy - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak 2 - nie
K_M2	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Zamieszkanie mieszkania - spis kontrolny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - stałe 2 - czasowo
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
K_SPIS_REP_REALIZACJA	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Metoda przeprowadzenia spisu reprezentacyjnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - z udziałem rachmistrza spisowego (CAPI) 2 - samospis internetowy (CAII) 3 - telefonicznie przez ankietera (CATI) 4 - różnymi metodami 5 - spis jeszcze nie został przeprowadzony 6 - spis nie został przeprowadzony (według przyczyn
K_TELEFON_W_MIESZKANIU	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Oznaczenie mieszkania z dostępnym numerem telefonu komórkowego lub/i stacjonarnego do przynajmniej jednej osoby Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak, jest numer telefonu 2 - nie, brak numeru telefonu
KUCHNIA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kuchnia w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								1 - jest izba kuchenna - z oknem i o powierzchni 4 m2 lub większej 2 - jest pomieszczenie kuchenne bez okna (tzw. ciemna kuchnia) lub o powierzchni mniejszej niż 4 m2 3 - jest pokój z aneksem kuchennym 4 - nie ma ani izby k
KUCHNIA_IZBA_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Izba kuchenna w mieszkaniu (liczba izby kuchennych w mieszkaniu) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1-5,9, puste 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
KUCHNIA_IZBA_MIESZK_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Izba kuchenna w mieszkaniu (liczba izby kuchennych w mieszkaniu) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1-5,9, puste 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
KUCHNIA_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kuchnia w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest izba kuchenna - z oknem i o powierzchni 4 m2 lub większej 2 - jest pomieszczenie kuchenne bez okna (tzw. ciemna kuchnia) lub o powierzchni mniejszej niż 4 m2 3 - jest pokój z aneksem kuchennym 4 - nie ma ani izby k
LAZIENKA_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Łazienka w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LAZIENKA_MIESZK_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Łazienka w mieszkaniu Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-99999, puste puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb mieszkalnych w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB_MIESZK_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb mieszkalnych w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_IZB_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba izb w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-41,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_POK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-40,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_POK_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Dziedzina pojęcia: 0-40,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_POK_GOSP_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-40,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZBA_POK_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba pokoi w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-40,99, puste 99 - nie ustalono puste - nie dotyczy
LICZ_MIESZK_BUD	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9999
LICZ_MIESZK_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba mieszkań w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9999, puste puste - nie dotyczy
LICZ_OSOB_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób w mieszkaniu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-99, 0 - zero znaczące, puste puste - nie dotyczy
MIESZK_BUDYNEK_OPERAT	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Położenie mieszkania w budynku - w relacji do operatu losowania Lista wartości: 1-4 1 - mieszkanie występuje w operacie losowania mieszkań i zostało wylosowane do spisu, a spis reprezentacyjny został przeprowadzony lub

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								ustalono przyczynę jego nieprzeprowadzenia 2 - mieszkanie występuje w operacie losowania mieszkań, ale nie został
MIESZ_WYL_REPR	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Mieszkanie wylosowane do spisu reprezentacyjnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1, 0
MNIEJSZ_NAROD_GMINA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Położenie mieszkania w gminie o udziale społeczności mniejszościowej co najmniej 10% Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,0 1 - gmina mniejszościowa 0 - inna gmina (nieOmnieszościowa)
NRFA_NOBC	CHAR	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer formularza w NSP2002 Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
NR_M	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Numer mieszkania (lokalu) Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
NSP2002_NOBC	CHAR	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Dana wskazująca mieszkanie w NSP2002 Lista wartości: <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
N_ZAM	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna niezamieszkania mieszkania z Wykazu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5 1 - jeszcze nie zasiedlone 2 - w trakcie zmiany lokatora, przeznaczone do wynajęcia, przeznaczone na sprzedaż, w toku

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								postępowania spadkowego itp. 3 - w remoncie, oczekujące na remont 4 - przeznaczone do rozbiórki, opuszczone, przez
POW_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu (cztery znaki łącznie z symbolem województwa) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
POWIERZCHNIA_DZIAL_GOSP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa do dział gosp. mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-2270,9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
POWIERZCHNIA_DZIAL_GOSP_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa do dział gosp. mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0-2270,9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
POWIERZCHNIA_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 4-2270,9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
POWIERZCHNIA_M_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Powierzchnia użytkowa mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 4-2270,9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
PRZYZC_NIEWYPELNIENIA_FORM	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyny niewypełnienia formularza Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 10, 21, ..., 26, 30, 40, 50 10 - brak mieszkania (BRAKM)

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								21 - mieszkanie niezamieszkane - wszyscy członkowie gospodarstwa domowego przebywają za granicą (UZPOB) 22 - mieszkanie niezamieszkane - całe gospodarstwo domowe przeprowadziło się
RODZAJ_B	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3,9, puste 1 - mieszkalny 2 - zbiorowego zakwaterowania 3 - budynek niemieszkalny 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
RODZAJ_B_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - 2 - mieszkalny 1 - jednorodzinny 2 - wielomieszkaniowy 3 - zbiorowego zakwaterowania 4 - budynek niemieszkalny 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
RODZAJ_PALIWA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj stosowanego paliwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - paliwa stałe 2 - paliwa gazowe 3 - paliwa ciekłe 4 - energia elektryczna 5 - system dwupaliwowy 6 - pozostałe 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
RODZAJ_PALIWA_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Rodzaj stosowanego paliwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9, puste 1 - paliwa stałe 2 - paliwa gazowe 3 - paliwa ciekłe 4 - energia elektryczna

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								5 - system dwupaliwowy 6 - pozostałe 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1000-2011, 9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_K LAS	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku-klasyfikacja Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 8,99, puste 1 - przed 1918 2 - 1918-1944 3 - 1945-1970 4 - 1971-1978 5 - 1979-1988 6 - 1989-2002 7 - 2003-2007 8 - 2008-2011 99 - nieustalony puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_K LAS_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku-klasyfikacja Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 8,99, puste 1 - przed 1918 2 - 1918-1944 3 - 1945-1970 4 - 1971-1978 5 - 1979-1988 6 - 1989-2002 7 - 2003-2007 8 - 2008-2011 99 - nieustalony puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_B_ W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1000-2011, 9999, puste 9999 - nie ustalono puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_WB UD_B	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku w budowie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2, puste 1 - 1000-2011

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								2 - w budowie puste - nie dotyczy
ROK_ODDANIA_WB UD_B_W	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Rok oddania budynku do użytku w budowie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2, 9, puste 1 - 1000-2011 2 - w budowie 9 - nieustalony puste - nie dotyczy
SPOSOB_OGRZEWA NIA	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Sposób ogrzewania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-5,9 1 - centralne ogrzewanie zbiorowe z sieci 2 - centralne ogrzewanie zbiorowe ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy 3 - centralne ogrzewanie indywidualne 4 - piece 5 - pozostałe 9 - nie ustalono
SPOSOB_OGRZEWA NIA_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Sposób ogrzewania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 5,9, puste 1 - centralne ogrzewanie zbiorowe z sieci 2 - centralne ogrzewanie zbiorowe ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy 3 - centralne ogrzewanie indywidualne 4 - piece 5 - pozostałe 9 - nie ustalono pus
TYP_MIE	NUMBER	«DANE_AD RESOWE_ MIESZKAN IA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Typ mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4 1 - mieszkanie 2 - część mieszkania zajmowana na

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								podstawie umowy najmu 3 - mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym 4 - zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem
TYT_PRAW	NUMBER	«GOSPODARSTWA_DOMOWE»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Tytuł do zajmowania mieszkania przez gospodarstwo domowe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6,9 1 - własności mieszkania lub domu (nie dotyczy spółdzielczych mieszkań własnościowych) 2 - spółdzielczego prawa do mieszkania (własnościowego lub lokatorskiego) 3 - najmu (zamieszkiwanie na podstawie umowy najmu, przydziału mieszk
USTEP	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ustęp splukiwany Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
USTEP_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Ustęp splukiwany Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,9, puste 1 - jest 2 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WAGA_Z_FRAKCJI	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_LOSOWANIA_PROBY»	Zmienna dodawana w stage-u S05	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z frakcji losowania - skorygowana Lista wartości: Waga z losowania
WAGA_Z_FRAKCJI_SKORYG	NUMBER	«CECHY_DOTYCZACE_LOSOWANIA_PROBY»	Zmienna dodawana w stage-u S05	False	False	False	False	Opis kolumny: Waga z frakcji losowania - skorygowana Lista wartości: Waga z losowania skorygowana



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WERYFIKACJA_MIESZ_M	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - rodzaj pomieszczenia - mieszkanie Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYFIKACJA_MIESZ_M_R	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - spis reprezentacyjny Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WERYFIKACJA_MIESZ_M_W	NUMBER	«DANE_ADRESOWE_MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Weryfikacja rekordu - wynikowe Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0, 1
WLASNOSC_B	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9,99, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielnia mieszkaniowa 3 - gmina 4 - Skarb Państwa 5 - zakład pracy 6 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 7 - pozostały podmiot 8 - współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokal
WLASNOSC_B_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-9,99, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielnia mieszkaniowa 3 - gmina 4 - Skarb Państwa 5 - zakład pracy 6 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 7 - pozostały podmiot 8 - współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokal
WLASNOSC_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność mieszkania Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Dziedzina pojęcia: 1- 8,9, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielcze własnościowe 3 - spółdzielcze lokatorskie 4 - gmina 5 - Skarb Państwa 6 - zakład pracy 7 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 8 - pozostały podmiot 9 - nie ustalono puste - nie dot
WLASNOSC_M_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Własność mieszkania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 8,9, puste 1 - osoba fizyczna 2 - spółdzielcze własnościowe 3 - spółdzielcze lokatorskie 4 - gmina 5 - Skarb Państwa 6 - zakład pracy 7 - towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 8 - pozostały podmiot 9 - nie ustalono puste - nie dot
WODA_BIEZACA_W _MIESZKANIU	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kran z bieżącą wodą Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 3,9, puste 1 - ciepła i zimna 2 - tylko zimna 3 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WODA_BIEZACA_W _MIESZKANIU_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Kran z bieżącą wodą Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1- 3,9, puste 1 - ciepła i zimna 2 - tylko zimna 3 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WOD_BUD	NUMBER	«BUDYNKI »	Zmienna pierwotna dodawana z	False	False	False	False	Opis kolumny: Wodociąg w budynku Lista wartości:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			innego zbioru					Dziedzina pojęcia: 1-3,9, puste 1 - jest sieciowy 2 - jest lokalny 3 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WOD_BUD_W	NUMBER	«BUDYNKI»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Wodociąg w budynku Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-4,9, puste 1 - jest nieokreślonego typu 2 - jest sieciowy 3 - jest lokalny 4 - brak 9 - nie ustalono puste - nie dotyczy
WOJ_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WSK_IMP	CHAR	«Technicza»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik imputacji Lista wartości:
WYR_MIESZK_WYLOS_KONTROL	NUMBER	«SPIS_KONTROLNY»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wyróżnik mieszkania wylosowanego do spisu kontrolnego Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1,0 1 - wylosowane 0 - nie wylosowane
WYST_OSOB_PRAC_EMERYT_REN	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Występowanie osób pracujących w mieszkaniu z uwzględnieniem emerytów i rencistów Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-6 1 - występowanie osób pracujących bez emerytów i rencistów w mieszkaniu 2 - występowanie emerytów bez rencistów i osób pracujących w mieszkaniu 3 - występowanie rencistów bez osób pracujących i emerytów w mieszkaniu 4 - występowani
WYST_OSOB_PRAC_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Występowanie osoby pracującej w mieszkanu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2 1 - tak (pracuje lub ma pracę) 2 - nie pracuje
ZP_BUD_ZAM_FW	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki wg zamieszkania wg ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,0 1 - budynek zamieszkały 2 - budynek niezamieszkały 0 - nie dotyczy
ZP_BUD_ZAM_RW	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Budynki wg zamieszkania wg ludności rezydującej (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-2,0 1 - budynek zamieszkały 2 - budynek niezamieszkały 0- nie dotyczy
ZP_LICZBA_GOSP_ DOM_F	NUMBER	«S08_SLO _MIESZ_G D»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkanu zamieszkanym stale na podstawie ludności faktycznej Lista wartości:
ZP_LICZBA_GOSP_ DOM_R	NUMBER	«S08_SLO _MIESZ_G D»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba gospodarstw domowych w mieszkanu zamieszkanym stale na podstawie ludności rezydującej Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_ F_MIESZK	NUMBER	«S08_SLO _MIESZK_ OSOBY_F»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Liczba osób faktycznie zamieszkała w mieszkanu/pomieszcze niu nie będącym mieszkanem Lista wartości:
ZP_LICZBA_OSOB_ R_MIESZK	NUMBER	«S08_SLO _MIESZK_ OSOBY_R»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
		OSOBY_R »	dodawana w stage-u S08					Liczba osób rezydujących w mieszkaniu/pomieszcze niu nie będącym mieszkaniem Lista wartości:
ZP_MIE_SUBSTAND _F	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania o warunkach substANDARDOWYCH wg ludności faktycznej Lista wartości: 1-6, 7,0 1 - Warunki substANDARDOWE spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1979, z liczbą mieszkań 1 i 1 izbą 2 - Warunki substANDARDOWE spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1945,bez k
ZP_MIE_SUBSTAND _F_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania o warunkach substANDARDOWYCH wg ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości: 1-6, 7 1 - Warunki substANDARDOWE spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1979, z liczbą mieszkań 1 i 1 izbą 2 - Warunki substANDARDOWE spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1945,bez kan
ZP_MIE_SUBSTAND _R	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania o warunkach substANDARDOWYCH wg ludności rezydującej

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								Lista wartości: 1-6, 7,0 1 - Warunki substandardowe spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1979, z liczbą mieszkań 1 i 1 izbą 2 - Warunki substandardowe spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1945,bez k
ZP_MIE_SUBSTAND _R_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania o warunkach substandardowych wg ludności rezydującej (wynikowe) Lista wartości: 1-6, 7 1 - Warunki substandardowe spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1979, z liczbą mieszkań 1 i 1 izbą 2 - Warunki substandardowe spowodowane niskim stanem technicznym budynków wybudowanych przed rokiem 1945,bez kan
ZP_MIESZK_BEZ_U STEP	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania a bez ustępu spłukiwanego Lista wartości: 0, 1-3, 9 1 - Mieszkania bez ustępu spłukiwanego znajdujące się w budynkach wyposażonych w kanalizację sieciową 2 - Mieszkania bez ustępu spłukiwanego znajdujące się w budynkach

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								wyposażonych w kanalizację lokalną 3 - Mieszkania bez ustępu splukiwanego zna
ZP_MIESZK_BEZ_U STEP_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania bez ustępu splukiwanego (wynikowe) Lista wartości: 0, 1-4, 9 1 - Mieszkania bez ustępu splukiwanego znajdujące się w budynkach wyposażonych w kanalizację sieciową 2 - Mieszkania bez ustępu splukiwanego znajdujące się w budynkach wyposażonych w kanalizację lokalną 3 - Mieszkania bez ustępu splukiwanego zna
ZP_MIESZK_BEZ_W OD	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania bez wodociągu Lista wartości: 0, 1-, 3,9 1 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach wyposażonych w wodociąg sieciowy 2 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach wyposażonych w wodociąg lokalny 3 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach nie wyposaż
ZP_MIESZK_BEZ_W OD_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania bez wodociągu (wynikowe) Lista wartości: 0,1-4, 9 1 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								wyposażonych w wodociąg sieciowy 2 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach wyposażonych w wodociąg lokalny 3 - Mieszkania bez wodociągu znajdujące się w budynkach wyposażonych
ZP_MIE_WYP_W_IN ST	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania wyposażone wg stopnia wyposażenia w instalacje Lista wartości: 1-10, 99 1 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., z gazem 2 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., bez gazu 3 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, bez c.o., z gazem 4 - Mieszkania wyposażone w
ZP_MIE_WYP_W_IN ST_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania wyposażone wg stopnia wyposażenia w instalacje (wynikowe) Lista wartości: 0,1-10, 99 1 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., z gazem 2 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, z c.o., bez gazu 3 - Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp i łazienkę, bez c.o., z gazem



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								4 - Mieszkania wyposażone
ZP_POK_DO_MIESZ K	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkani a według sposobu ich wykorzystywania Lista wartości: 0-5, 9, 99 0 - Mieszkania, w których wszystkie pokoje wykorzystywane są do celów mieszkalnych 1-5 - Mieszkania, w których są pokoje wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej o liczbie pokoi wykorzystywanych do tej działalności: 1 -
ZP_POK_DO_MIESZ K_W	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkani a według sposobu ich wykorzystywania (wynikowe) Lista wartości: 0-5, 9,99 0 - Mieszkania, w których wszystkie pokoje wykorzystywane są do celów mieszkalnych 1-5 - Mieszkania, w których są pokoje wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej o liczbie pokoi wykorzystywanych do tej działalności: 1 -
ZP_POW_DO_M	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkani a według sposobu wykorzystywania powierzchni użytkowej Lista wartości: 0-5, 9, 99 0 - Mieszkania, w których cała

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								powierzchnia wykorzystywana jest do celów mieszkalnych 1-5 - Mieszkania, w których część powierzchni wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni pokoi wykorzystywanych do t
ZP_POW_DO_M_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania a według sposobu wykorzystywania powierzchni użytkowej (wynikowe) Lista wartości: 0-5, 9, 99 0 - Mieszkania, w których cała powierzchnia wykorzystywana jest do celów mieszkalnych 1-5 - Mieszkania, w których część powierzchni wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni pokoi wykorzystywanych do t
ZP_PRZYZC_NIEZAM_MIESZK	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania wg przyczyny niezamieszkania mieszkania (reprezentacyjny) Lista wartości: Dziedzina 1-6
ZP_PRZYZC_NIEZAM_MIESZK_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania wg przyczyny niezamieszkania mieszkania (wynikowe) Lista wartości: Dziedzina 1-6
ZP_STATUS_ZAMIESZKANIA	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - ludność faktyczna Lista wartości:

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								if WERYFIKACJA_MIESZ _M_R = 0 AND WERYFIKACJA_MIESZ _M NE 1 then ZP_STATUS_ZAMIESZ KANIA=0; else if ZP_S_ZAM_F1>0 then ZP_STATUS_ZAMIESZ KANIA=1; else if ZP_S_ZAM_F1 in (0,.) and ZP_S_ZAM_F2>0 ZP_STATUS_ZAMIESZ KANIA=2; else if ZP_S_ZAM_F1 in (0,.) and ZP_S_ZA
ZP_STATUS_ZAMIE SZKANIA_FW	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania mieszkania - ludność rezydująca Lista wartości: if WERYFIKACJA_MIE SZ_M_W = 0 AND WERYFIKACJA_MIESZ _M NE 1 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_FW=0; else if ZP_S_ZAM_FW1>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_FW=1; else if ZP_S_ZAM_FW1 in (0,.) and ZP_S_ZAM_FW2>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_FW=2; else if ZP_S_Z
ZP_STATUS_ZAMIE SZKANIA_REZYD	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - na podstawie ludności faktycznej (wynikowe) Lista wartości: if WERYFIKACJA_MIE SZ_M_R = 0 AND WERYFIKACJA_MIESZ _M NE 1 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_REZYD= 0; else if ZP_S_ZAM_R1>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_REZYD= 1; else if ZP_S_ZAM_R1 in (0,.) and

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								ZP_S_ZAM_R2>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_REZYD= 2; else if ZP
ZP_STATUS_ZAMIE SZKANIA_RW	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Status zamieszkania - na podstawie ludności rezydującej (wynikowe) Lista wartości: if WERYFIKACJA_MIE SZ_M_W = 0 AND WERYFIKACJA_MIESZ _M NE 1 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_RW=0; else if ZP_S_ZAM_RW1>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_RW=1; else if ZP_S_ZAM_RW1 in (0,.) and ZP_S_ZAM_RW2>0 then ZP_STATUS_ZA MIESZKANIA_RW=2; else if ZP_S_Z
ZP_S_ZAM_05	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania liczba osób w mieszkanu ze statusem zamieszkania (0,5) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_F1	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych zamieszkałych stale Lista wartości:
ZP_S_ZAM_F2	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych zamieszkałych czasowo Lista wartości:
ZP_S_ZAM_FW1	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych zamieszkałych stale (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_FW2	NUMBER	«MIESZKA NIA»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny:

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych zamieszkałych czasowo (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_OG	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób w mieszkaniu ogółem Lista wartości:
ZP_S_ZAM_R1	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących zamieszkałych stale Lista wartości:
ZP_S_ZAM_R2	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących zamieszkałych czasowo Lista wartości:
ZP_S_ZAM_RW1	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących zamieszkałych stale (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_RW2	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących zamieszkałych czasowo (wynikowe) Lista wartości:
ZP_WLASNOSC_M	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania stanowiące własność wg podmiotów Lista wartości: 1-12,99, 0 1 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych,

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								w budynkach stanowiących własność osób fizycznych 2 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, w budynkach stanowiących współwłasność 3 - Mieszkania stanowiące własność spółdzielni mies
ZP_WLASNOSC_M_DOD_F	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania stanowiące własność wg podmiotów dla ludności faktycznej - dodatkowy podział Lista wartości: 1-13,99,0 1 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, zamieszkane przez właściciela 2 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, zamieszkane przez osobę nie będącą właścicielem 3 - Mieszkania stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych
ZP_WLASNOSC_M_DOD_R	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikrosłownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania stanowiące własność wg podmiotów dla ludności rezydującej - dodatkowy podział Lista wartości: 1-13,99,0 1 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, zamieszkane przez właściciela 2 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, zamieszkane przez osobę nie będącą właścicielem 3 - Mieszkania stanowiące własność

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								spółdzielni mieszkaniowych
ZP_WLASNOSC_M_W	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroświatnik	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pochodna - Mieszkania a stanowiące własność wg podmiotów (wynikowe) Lista wartości: 1-12,99, 0 1 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, w budynkach stanowiących własność osób fizycznych 2 - Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych, w budynkach stanowiących współwłasność 3 - Mieszkania stanowiące własność spółdzielni mies
ZP_S_ZAM_F3	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - Mieszkania niezamieszkane Lista wartości:
ZP_S_ZAM_F9	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych o nieustalonym statusie zamieszkania Lista wartości:
ZP_S_ZAM_R3	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - Mieszkania niezamieszkane Lista wartości:
ZP_S_ZAM_R9	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących o nieustalonym statusie zamieszkania Lista wartości:
ZP_S_ZAM_FW3	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP

**ABM**Główny Urząd  
Statystyczny**Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			dodawana w stage-u S08					Status zamieszkania - Mieszkania niezamieszkane (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_FW9	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób faktycznych o nieustalonym statusie zamieszkania (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_RW3	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - Mieszkania niezamieszkane (wynikowe) Lista wartości:
ZP_S_ZAM_RW9	NUMBER	«MIESZKANIA»	Zmienna pochodna dodawana w stage-u S08	False	False	False	False	Opis kolumny: Zmienna pomocnicza do wyznaczenia ZP Status zamieszkania - liczba osób rezydujących o nieustalonym statusie zamieszkania (wynikowe) Lista wartości:

**S09\_NSP2011\_OZZ**

S09_NSP2011_OZZ		
Rodzaj obiektu: «table»	Status: <b>Zatwierdzony</b>	Utworzony: <b>2012-07-13</b>
	Wersja: <b>1.3</b>	Aktualizacja: <b>2012-07-20</b>
	Opis: Dane o obiektach zbiorowego zakwaterowania - na poziomie obiektów (zawierające dane zbiorcze)	

Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
GM_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Pełny identyfikator gminy (TERC) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
ID	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator techniczny tabeli Lista wartości:



**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
ID_BUDYNKU_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator systemowy budynku z tabeli budynków Lista wartości: Dziedzina pojęcia: wykaz
ID_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	True	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator obiektu zbiorowego zakwaterowania systemowy Lista wartości:
ID_OZZ_ZEST	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator obiektu zbiorowego zakwaterowania z Zestawienia Lista wartości: Dziedzina pojęcia: zestawienie po aktualizacji
KOD_MIEJSC_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Identyfikator miejscowości (SIMC) Lista wartości:
NAZWA_OZZ	CHAR	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Nazwa obiektu Lista wartości: Dziedzina pojęcia: wykaz <b>UWAGA: Pole po odpersonalizowaniu puste</b>
POW_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol powiatu (cztery znaki łącznie z symbolem województwa) Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
PRZYCZYNA_NIEPRZ_SPIS_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Przyczyna nieprzeprowadzenia spisu w OZZ Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 0,1-4 0 - brak przyczyny 1 - obiekt nieistniejący w terenie 2 - obiekt przekwalifikowany na budynek mieszkalny, bądź niemieszkalny – biurowiec, zakład handlowy, usługowy itp.

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
								3 - obiekt jest w ruinie bądź w rozbiórce 4 - obiekt nie podlega spisowi ze względu na brak osób spełniających kryterium spisu w ozz - 31.03. nie było w obiekcie osób zamieszkałych/przebywających przez okres 3 miesięcy lub dłużej, z wyjątkiem obiektów dla osób bezdomnych, samotnych kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, oraz osób zameldowanych w obiekcie po 1 stycznia br. (obiekt jest ich jedynym miejscem zamieszkania, ale okres zamieszkiwania jest krótszy niż 3 miesiące).
SPOSOB_POZYSK_INF_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Sposób pozyskania informacji o osobach w ozz Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-3 1 - ankieta dla ozz 2 - informacja zbiorcza 3 - spis nieprzeprowadzony
STATUS_ZAMELD_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Czy w dniu 31.03.2011 r w obiekcie były zameldowane/przebywały osoby przez okres 3 m-cy lub dłużej Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1 - 2
SYMBOL_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol obiektu zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: wykaz
WERSJA	NUMBER	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze Złotego Rekordu	False	False	False	False	Opis kolumny: Wersja danych Lista wartości:
WOJ_B	CHAR	«Dane adresowe budynku»	Zmienna pierwotna dodawana z innego zbioru	False	False	False	False	Opis kolumny: Symbol województwa Lista wartości: Dziedzina pojęcia: TERYT
WSK_IMP	CHAR	«Techniczna»	Zmienna pierwotna ze	False	False	False	False	Opis kolumny: Wskaźnik imputacji

**ABM****Główny Urząd  
Statystyczny****Fizyczny model danych w  
zakresie NSP - warstwa tabel  
płaskich**

Numer projektu: PL1-GUS34



Nazwa pola	Typ	Stereotyp	Pochodzenie	PK	Unique	Not Null	FK	Opis
			Złotego Rekordu					Lista wartości:
ZP_OGOL_LICZBA_KOB_CUDZ_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba kobiet cudzoziemców spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999
ZP_OGOL_LICZBA_MEZ_CUDZ_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba mężczyzn cudzoziemców spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999
ZP_OGOLNA_LICZBA_CUDZ_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba cudzoziemców spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999
ZP_OGOLNA_LICZBA_KOB_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba kobiet spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999
ZP_OGOLNA_LICZBA_MEZ_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba mężczyzn spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999
ZP_OGOLNA_LICZBA_OSOB_OZZ	NUMBER	«Dane adresowe OZZ»	Zmienna pochodna wyliczana poprzez mikroślnownik	False	False	False	False	Opis kolumny: Ogólna liczba osób spisanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania Lista wartości: Dziedzina pojęcia: 1-999