

## Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Numer inwentarzowy	Rok zakupu	Cena rynkowa brutto	Wartość księgową brutto	Opis składnika rzeczowego majątku ruchomego
1.	Drukarko-Kopiarka RI	1-5132-0002	1997	500,00	38 074,91	Drukarko-Kopiarka RISOGRAF GR 3750 niesprawna, uszkodzona płyta główna, rolki transportu i poboru papieru.
2.	Kopiarka RISO 3750	1-0021-0001	1997	600,00	47 394,80	Drukarko-Kopiarka RISOGRAF GR 3750 z sorterem niesprawna, uszkodzona płyta główna, rolki transportu i poboru papieru.
3.	Bigówka	1-5135-0001	1974	100,00	1 064,76	Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, uszkodzony docisk papieru oraz pedał wyzwalający pracę.
4.	Zszywarka	1-5136-0001	1975	190,00	914,44	Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, uszkodzony silnik elektryczny napędowy oraz tor prowadzenia drutu.
5.	Krzeseł	2-0102-0406	1996	2,00	336,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
6.	Krzeseł	2-0102-0417	1996	2,00	150,,	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
7.	Krzeseł	2-0102-0414	1996	2,00	150,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
8.	Fotel obrotowy Sinu	2-0218-0020	1996	2,00	196,18	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
9.	Fotel obrotowy SINU	2-0218-0118	1996	2,00	151,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
10.	Fotel obrotowy SINU	2-0218-0085	1996	2,00	196,17	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
11.	Fotel obrotowy SINU	2-0218-0084	1996	2,00	196,17	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
12.	Fotel obrotowy Sinu	2-0218-0095	1996	2,00	263,97	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
13.	Fotel obrotowy Sinu	2-0218-0090	1996	2,00	263,97	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%

14.	Krzeseł Febri	2-0219-0065	1996	2,00	156,36	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
15.	Fotel obrotowy Pres	2-0218-0153	1998	5,00	175,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
16.	Krzeseł	2-0102-0421	1998	5,00	188,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
17.	Fotel obrotowy	2-0218-0160	1999	5,00	175,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
18.	Fotel obrotowy Sinus	2-0218-0165	1999	5,00	191,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
19.	Fotel obrotowy	2-0218-0188	2000	8,00	168,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
20.	Fotel obrotowy	2-0218-0178	2000	8,00	168,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
21.	Krzeseł	2-0102-0438	2003	8,00	119,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
22.	Fotel obrotowy Bravo	2-0218-0192	2008	9,00	165,01	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
23.	Fotel obrotowy Bravo	2-0218-0194	2008	9,00	165,01	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
24.	Fotel obrotowy Bravo	2-0218-0199	2008	9,00	165,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
25.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0210	2009	9,00	176,90	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
26.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0211	2009	9,00	176,90	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
27.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0205	2009	9,00	176,90	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
28.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0221	2010	9,00	157,38	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
29.	Fotel obrotowy Perfect	2-0218-0214	2010	9,00	198,19	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
30.	Fotel obrotowy Perfect	2-0218-0223	2010	9,00	198,19	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%

31.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0222	2010	9,00	157,38	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
32.	Fotel obrotowy Prima	2-0218-0226	2010	12,00	220,17	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
33.	Fotel obrotowy Perfect	2-0218-0235	2014	12,00	232,47	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
34.	Krzesło obrotowe Prima	2-0218-0251	2014	12,00	220,17	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
35.	Krzesło obrotowe Sigma	2-0218-0244	2014	12,00	257,07	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
36.	Krzesło obrotowe Benito	2-0218-0248	2014	12,00	195,57	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
37.	Fotel obrotowy Perfect	2-0218-0236	2014	12,00	232,47	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
38.	Fotel obrotowy Betina	2-0218-0246	2014	12,00	306,27	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
39.	Fotel biurowy	2-300T-0042	2014	12,00	224,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
40.	Fotel biurowy	2-300T-0040	2014	12,00	224,00	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
41.	Fotel obrotowy Perfect	2-0218-0241	2014	12,00	232,47	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
42.	Krzesło obrotowe Vector	2-0218-0258	2015	12,00	207,87	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
43.	Krzesło obrotowe Vector	2-0218-0255	2015	12,00	207,87	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
44.	Fotel obrotowy Pegaz	2-0218-0271	2016	12,00	281,77	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
45.	Krzesło obrotowe Cantor	2-0218-0278	2016	12,00	244,77	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
46.	Krzesło obrotowe Cantor	2-0218-0277	2016	12,00	244,77	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%

47.	Krzesło obrotowe Pegaz	2-0218-0305	2019	23,00	371,46	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
48.	Krzesło obrotowe Pegaz	2-0218-0311	2019	23,00	371,46	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
49.	Krzesło obrotowe Pegaz	2-0218-0307	2019	23,00	371,46	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 90%
50.	Krzesło obrotowe Basic	2-0218-0332	2020	68,00	409,10	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 60%
51.	Krzesło obrotowe Basic	2-0218-0334	2020	68,00	409,10	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, przetarta tapicerka siedziska, wyeksploatowany w 60%
52.	Krzesło obrotowe Basic	2-0218-0328	2020	68,00	409,09	Uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, niestabilna konstrukcja, przetarta tapicerka 39.siedziska, wyeksploatowany w 60%
53.	Odkurzacz Zelmer Jupiter	2-0139-0042	2015	10,00	399,00	Uszkodzony silnik, utracił wartość użytkową, zużyty w 90%
54.	Stolik pod mikrokomputer	2-0112-0062	2000	12,00	201,30	Zniszczona okleina, niestabilny, utracił wartość użytkową, zużyty w 90%
55.	Szafa zasuwana na akta	2-0212-0001	1996	162,00	2009,97	Zniszczona okleina, niesprawne prowadnice, uszkodzony zamek, niestabilna, wyeksploatowana w 70%
56.	Czajnik bezprzewodowy	ilościowa	2014	4,00	99,99	Przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkownika, zużyty w 90%
57.	Czajnik bezprzewodowy	ilościowa	2016	4,00	89,99	Przecieka, zagraża bezpieczeństwu użytkownika, zużyty w 90%
58.	Czajnik bezprzewodowy	ilościowa	2015	4,00	180,00	Przepalona grzałka, nieszczelny, zużyty w 90%
59.	Czajnik bezprzewodowy	ilościowa	2011	4,00	-	Przepalona grzałka, nieszczelny, zużyty w 90%
60.	Lampka biurowa	ilościowa	1997	3,00	127,88	Przepalona, nie działa, uszkodzona podstawa, zużyta w 90%
61.	Lampka biurowa	ilościowa	2013	3,00	-	Przepalona, nie działa, uszkodzona podstawa, zużyta w 90%
62.	Lampka biurowa	ilościowa	2004	3,00	-	Przepalona, nie działa, uszkodzona podstawa, zużyta w 90%
63.	Podnózek	ilościowa	2009	7,00	62,67	Połamany, niestabilny, zużyty w 90%
64.	Radiomagnetofon	ilościowa	2015	4,00	200,00	Uszkodzony, nie działa potencjometr głośności, nie można dostroić stacji, zużyty w 90%
65.	Radiomagnetofon	ilościowa	-	4,00	119,00	Uszkodzony, nie działa potencjometr głośności, nie można dostroić stacji, zużyty w 90%

66.	Radiomagnetofon Watson	ilościowa	2008	4,00	99,00	Uszkodzony, nie działa potencjometr głośności, nie można dostroić stacji, zużyty w 90%
67.	Wentylator	ilościowa	1996	4,00	-	Przepalony silnik , pęknięta podstawa, połamane śmigła, zużyty w 90%
68.	Wentylator	ilościowa	2009	4,00	49,99	Przepalony silnik , pęknięta podstawa, połamane śmigła, zużyty w 90%
69.	Wentylator	ilościowa	-	4,00	-	Przepalony silnik , pęknięta podstawa, połamane śmigła, zużyty w 90%
70.	Wentylator	ilościowa	2008	4,00	49,99	Przepalony silnik , pęknięta podstawa, połamane śmigła, zużyty w 90%
71.	Wentylator	ilościowa	-	4,00	179,99	Przepalony silnik , pęknięta podstawa, połamane śmigła, zużyty w 90%