



Białystok, 2023-09-21

Znak sprawy: BST-WAD.2720.13.2023

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 14.09.2023 r. na „Zakup i dostawę komputerów przenośnych
wraz z akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku”**

Pytanie nr 1:

8.	Bezpieczeństwo	Moduł wewnętrzny TPM 2.0 (Trusted Platform Module v. 2.0)
----	----------------	--

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebook wyposażonego w Firmware TPM 2.0 w miejsce powyżej
wymaganego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Firmware TPM 2.0 jest dla nas równoznaczny z modułem wewnętrznym TPM 2.0, co oznacza, że Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w Firmware TPM 2.0.

Pytanie nr 2:

15.	Gwarancja	36 miesięcy Gwarancja Wykonawcy realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru świadczona w miejscu instalacji sprzętu. Usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.15 - 15.15 telefonicznie, faksem, lub e-mail). Serwis urządzeń realizowany przez Wykonawcę, producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres
-----	-----------	--

		<p>trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu.</p> <p>W przypadku awarii dysków twardych, w okresie gwarancji w przypadku braku możliwości „bezpiecznego” usunięcia danych, pozostają one u Zamawiającego, w miejscu instalacji sprzętu.</p>
--	--	--


Tablety to urządzenia zintegrowane bez możliwości zmian/ rozbudowy konfiguracji, co też oznacza ze bez możliwości awarii dysku w razie jego awarii.

Wobec powyższego czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu:

W przypadku awarii dysków twardych, w okresie gwarancji w przypadku braku możliwości „bezpiecznego” usunięcia danych, pozostają one u Zamawiającego, w miejscu instalacji sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku gwarancji dotyczącej tabletu Zamawiający dopuszcza brak możliwości pozostawienia sobie dysków, w razie ich awarii uniemożliwiającej bezpieczne usunięcie danych, pod warunkiem, że producent urządzenia zastosował w swoim produkcie rozwiązanie uniemożliwiające technicznie przekazanie takiego nośnika danych Zamawiającemu.

Z-CA DYREKTORA
 Urzędu Statystycznego

 dr hab. Dorota Wyszowska