

Znak sprawy: WAW-WA.271.2.2020

Warszawa, 08.07.2020.

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego (w procedurze odwróconej) ogłoszonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 – dalej Pzp), na świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024.

Zamawiający informuje o błędzie redakcyjnym na stronie 4 SIWZ i koryguje zapis w § 2 ust. 6 – zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu strona 4 sekcja II. pkt 3) oraz § 21 SIWZ zamówienie nie jest podzielone na części.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do wymogów funkcji aparatów telefonicznych zwracam się z zapytaniem, czy możliwa jest zamiana wymogu wyświetlacza aparatu dyrektorskiego - zamiast 10 cali, na 8 cali. Reszta wymogów bez zmian.”

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że na stronie 13 SIWZ zamawiający podał informację:

„wielkości wyświetlacza, jego rozdzielczości i liczba kolorów. Wyświetlacz true colors lub lepszy. Minimalna wielkość wyświetlacza to około 4,3 cala, im wyświetlacz będzie większy, tym ocena aparatu będzie wyższa. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza to 480 x 272 piksele, im wyższa będzie rozdzielczość wyświetlacza tym lepsza ocena oferty.”

Niniejszym Zamawiający koryguje błąd redakcyjny na stronie 25 SIWZ zastępując słowa:

posiadanie wyświetlacza monochromatycznego, o wielkości 10 cali i rozdzielczości 480 x 272 pikseli	wymagane
--	----------

tekstem:

posiadanie wyświetlacza true colors, o wielkość wyświetlacza około 4,3 cala i rozdzielczość 480 x 272 pikseli	wymagane
---	----------

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają charakter wiążący dla Wykonawców. Oznacza to, że każdy Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy konstruowaniu swojej oferty, musi wziąć pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego odnoszące się do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 00
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
warszawa.stat.gov.pl

Z-ca Dyrektora


Krzysztof Kowalski