



**GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**  
**DYREKTOR GENERALNY**  
*Anna Borowska*

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

**dot.: numer sprawy: 41/DR/PN/2015**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Dostawa 510 zestawów urządzeń przenośnych (tablet wraz z akcesoriami) – dla potrzeb przeprowadzenia badania struktury gospodarstw rolnych w 2016 r.**” numer sprawy: 41/DR/PN/2015; ogłoszenie o zamówieniu numer 2016/S 004-003708 z dnia 07-01-2016 r.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści tablet z ekranem IPS min. 8” pod warunkiem, że jest w rozdzielczości FHD 1920x1200 oraz urządzenie posiada baterię o pojemności 6400 mAH?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zgodnie z zapowiedzią wyrażoną w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 18 stycznia 2016 r. udziela odpowiedzi na powyższe pytanie w sposób następujący:

Zamawiający nie dopuszcza tableatów z ekranem o rozmiarze mniejszym niż 8,9”.

**Pytanie nr 7**

Zamawiający w Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 2 (Akcesoria do tabletu - 510 kompletów), napisał:

- „*Rysik do tabletu -*

*a) (...)*

*b) końcówka rysika: gładka, gumowa o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 6 mm, wymienna*

*c) min. 3 końcówki zapasowe”*

Zwracamy uwagę, że wymaganie gumowej końcówki rysika o średnicy nie mniejszej niż 3mm nie jest dobrym rozwiązaniem a dodatkowo wymaganie postawione w SIWZ spełnia co najwyżej jeden producent. Pragniemy zaznaczyć, że producenci tableatów do swoich urządzeń dedykują najlepsze rozwiązania w postaci dopasowanych rysików. Prawie wszyscy producenci tableatów w swoich urządzeniach stosują rysiki z końcówkami plastikowymi o średnicy końcówki zaczynającymi się od 2mm. Rysiki plastikowe z cieńszą końcówką są bardziej dokładne w pracy niż rysiki gumowe z końcówką aż 6mm. Posługiwanie się tak grubą końcówką rysika utrudnia pracę nie tylko w samym systemie operacyjnym urządzenia lecz również podczas poruszania się w przeglądarkach internetowych, aplikacjach itp. Co więcej rysiki gumowe zużywają się co nie występuje w przypadku rysików z końcówką plastikową.

Należy pamiętać, że dopuszczając rysiki plastikowe nie tylko zostanie zwiększona konkurencyjność ofert lecz także Zamawiający otrzyma rysiki optymalnie dopasowane do tableatów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rysików dedykowanych przez producentów urządzenia o końcówkach gładkich, plastikowych o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 6 mm.

Prosimy zatem o zmianę zapisu na:

- a) *końcówka rysika: gładka, gumowa o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 6 mm, wymienna lub gładka, plastikowa o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 6 mm,*
- b) *min. 3 końcówki zapasowe. W przypadku rysików plastikowych nie są wymagane 3 końcówki zapasowe.*

W przypadku braku zgody Zamawiającego prosimy o uzasadnienie nie dopuszczenia rysików plastikowych dedykowanych przez producentów tabletek.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 2 (Akcesoria do tabletu - 510 kompletów), zapis:

- „Rysik do tabletu -

- a) (...)
- b) końcówka rysika: gładka, gumowa o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 6 mm, wymienna
- c) min. 3 końcówki zapasowe”

zmienia na zapis następujący:

- „Rysik do tabletu -

- a) (...)
- b) końcówka rysika: o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 6 mm”.

#### **Pytanie nr 8**

Zamawiający w punkcie 1.11 SIWZ napisał:

*„Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.”*

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu a dokładniej w jakim przedziale czasowym Zamawiający może unieważnić postępowanie? Czy jest to tylko do czasu wyboru ofert czy sytuacja unieważnienia postępowania będzie możliwa po podpisaniu umowy? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy zapis jest bardzo niebezpieczny i stwarza ogromne ryzyko finansowe dla wykonawców. Wszelkie negatywne skutki finansowe ponosi tylko i wyłącznie wykonawca pomimo, że spełnił wszystkie wymagania postępowania.

W związku z powyższym prosimy wykreślenie zapisu w sytuacji gdyby umożliwił zerwanie umowy po jej podpisaniu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia zapis w pkt 1.11 SIWZ bez zmian. Zapis został zamieszczony na podstawie art. 93, ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnienie postępowania jest możliwe tylko do czasu wyboru oferty i nie jest możliwe po podpisaniu umowy z wykonawcą, tym samym nie może być powodem odstąpienia Zamawiającego od podpisanej umowy. Zamawiający nie zgadza się z wątpliwościami wykonawcy dotyczącymi możliwych konsekwencji finansowych wynikających z odstąpienia od umowy z tego powodu.

#### **Pytanie nr 9**

Zamawiający w punkcie 6 SIWZ napisał:

- „Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., w zależności, który termin nastąpi pierwszy.”

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie liczył termin realizacji zamówienia w przypadku gdy umowa zostanie podpisana np. 28 marca? Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że określenie na sztywno terminu w postępowaniach publicznych jest bardzo ryzykowne, gdyż może okazać się, że wykonawcy zostanie na realizację zamówienia kilka dni. Należy przypomnieć, że termin składania ofert to 22.02.2016 a wybór ofert w postępowaniach tego typu najczęściej trwa od miesiąca do dwóch. Tak więc istnieje realne zagrożenie, że wykonawca dostanie do podpisania umowę przed samym 31 marca i zamiast 30 dni na realizację będzie miał np. tylko 4 dni.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie terminu 31.03.2016 i pozostawienie terminu realizacji wynoszącego 30 dni od daty podpisania Umowy.



### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na propozycję wykonawcy, tj. na usunięcie terminu 31 marca 2016 r. i pozostawienie terminu realizacji wynoszącego 30 dni od daty podpisania umowy. Po przeanalizowaniu opcji dotyczących terminu i realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zmienił zapis pkt 6 SIWZ na następujący: **Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 29 kwietnia 2016 r., w zależności, który termin nastąpi pierwszy.**

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Zamiast:	Powinno być:
SIWZ pkt 6	Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>31 marca 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.	Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>29 kwietnia 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ 2. Akcesoria do tabletu – 510 kompletów wiersz „Rysik do tabletu”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory: czarny, szary lub srebrny</li> <li>• długość rysika : min. 85 mm (bez zatyczki)</li> <li>• średnica pióra: nie więcej niż 9 mm</li> <li>• waga nie więcej niż 15,0 g</li> <li>• <b>końcówka rysika: gładka, gumowa o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 6 mm, wymienna min. 3 końcówki zapasowe</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory: czarny, szary lub srebrny</li> <li>• długość rysika : min. 85 mm (bez zatyczki)</li> <li>• średnica pióra: nie więcej niż 9 mm</li> <li>• waga nie więcej niż 15,0 g</li> <li>• <b>końcówka rysika: o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 6 mm</b></li> </ul>
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy pkt 7	Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia – w okresie 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>31 marca 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.	Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia – w okresie 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>29 kwietnia 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 2. Akcesoria do tabletu – 510 kompletów wiersz „Rysik do tabletu”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory: czarny, szary lub srebrny</li> <li>• długość rysika : min. 85 mm (bez zatyczki)</li> <li>• średnica pióra: nie więcej niż 9 mm</li> <li>• waga nie więcej niż 15,0 g</li> <li>• <b>końcówka rysika: gładka, gumowa o średnicy nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 6 mm, wymienna min. 3 końcówki zapasowe</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory: czarny, szary lub srebrny</li> <li>• długość rysika : min. 85 mm (bez zatyczki)</li> <li>• średnica pióra: nie więcej niż 9 mm</li> <li>• waga nie więcej niż 15,0 g</li> <li>• <b>końcówka rysika: o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 6 mm</b></li> </ul>
Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy § 5. Termin realizacji umowy	Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>31 marca 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.	Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia <b>29 kwietnia 2016 r.</b> , w zależności, który termin nastąpi pierwszy.

### Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na stronie Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> zostały zamieszczone:

- 1) treść Modyfikacji SIWZ 25-01-2016 r.
- 2) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia zmieniony 25-01-2016 r.”
- 3) Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy zmieniony 25-01-2016 r.”
- 4) Załącznik nr 8 do SIWZ „Wzór umowy zmieniony 25-01-2016 r.”
- 5) sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

