



# **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**

## **DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY**

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 21 maja 2014 roku

### **Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dot.: – numer sprawy 6/SISP-2/PN/2014.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych”** – numer sprawy: **6/SISP-2/PN/2014.**

#### **Pytanie 59:**

Dotyczy załącznik nr 7 do siwz tabela 9

Tabela zawiera wymagania minimalne stawiane bezprzewodowemu serwerowi prezentacji. Proszę o wskazanie modelu referencyjnego urządzenia, na bazie którego było tworzone zestawienie wymagań minimalnych opisujących bezprzewodowy serwer prezentacji.

Rynek urządzeń elektronicznych jest bardzo dynamiczny. Produkty są stale modyfikowane pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym. Serwer prezentacji, który chcieliśmy zaoferować właśnie wycofany został z oferty producenta i jego dostępność nie będzie zagwarantowana w czasie przewidzianym na zamknięcie postępowania. Po dogłębnej analizie rynku niemożliwością zdaje się dobranie urządzenia dostępnego i spełniającego wymagania w minimalnym stopniu (przy uwzględnieniu wszystkich oczekiwanych cech). Państwa ustosunkowanie się pozytywne do prośby umożliwi nam przedstawienie odpowiedzialnej oferty.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przy sporządzaniu OPZ (dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – tabela 9) Zamawiający nie opierał się na bazie modelu referencyjnego konkretnego urządzenia a kierował się jedynie parametrami użytkowymi wynikającymi z potrzeby zapewnienia funkcjonalności serwera prezentacji w zakresie bezprzewodowego wyświetlania zawartości ekranu komputera na telewizorze lub przez projektor.

W związku z powyższym, Zamawiający nie jest w stanie wskazać takiego modelu urządzenia.

Przewodniczący Komisji  
Przetargowej

KONSULTANT  
Wydział Planowania  
i Zamówień Publicznych

  
Jan Kozłowski