GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Anna Borowska

Warszawa, 18 kwietnia 2017 roku

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: – numer sprawy 6/BA/PN/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawcę dokonując modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego"**; numer sprawy: **6/BA/PN/2017**, ogłoszenie o zamówieniu numer 57428 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z **21-04-2017 r. do godz. 10:00** na **27-04-2017 r. do godz. 10:00.**

Pytania dotyczą Części nr 2

Pytanie 1

Poz. 23 wkładka o podanym amperarzu (510A) i wykonaniu nie istnieje.
Proszę o doprecyzowanie pozycji.

Pytanie 2

Poz. 71 pozycja wycofana z oferty producenta – niedostępne – brak zamiennika – prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego.

Pytanie 3

Poz. 94 pozycja wycofana z oferty producenta – niedostępne – brak zamiennika – prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego.

Pytanie 4

Poz. 78 i 79 Gniazda w takiej wersji nie występują. Dostępne są w wersji IP44 czy zamawiający dopuszcza takie wykonanie ?
Jeśli nie to proszę o wykreślenie pozycji.

Pytanie 5

Poz. 114 -117 końcówki występują w opakowaniach po 100 lub 500 szt. Proszę o zmianę zapisu SWIZ

Odpowiedzi Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytania od 1 do 5 Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

1) **w SIWZ, pkt 2.16.**

Zamiast:

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
numer sprawy: 6/BA/PN/2017
z dopiskiem odpowiednio: „Część nr 1" lub „Część nr 2"
„Nie otwierać przed **21 kwietnia 2017** r. godz. 10:30"
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 294

Powinno być:

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
numer sprawy: 6/BA/PN/2017

z dopiskiem odpowiednio: „Część nr 1" lub „Część nr 2"
„Nie otwierać przed **27 kwietnia 2017** r. godz. 10:30"
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 294

2) w SIWZ, pkt 13.3.

Zamiast:

Termin składania ofert upływa w dniu **21 kwietnia 2017 roku** o godz. 10:00.

Powinno być:

Termin składania ofert upływa w dniu **27 kwietnia 2017 roku** o godz. 10:00.

3) w Opisie przedmiotu zamówienia – Część 2 w pkt 5 (w tabeli):

a) w L.P. 23

Zamiast:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
23	Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC **510**A	szt.	10

Powinno być:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
23	Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC **50**A	szt.	10

b) w L.P. 71

Zamiast:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
71	Boczek do opraw OWF 2x36 W	szt.	10

Powinno być:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
71	Boczek do opraw OWF 2x36 W lub równoważnych spełniające warunek dla źródeł światła TL5 i TL-D; o długości świetlówki 1200 mm i mocy źródła światła 36W oraz klasie szczelności obudowy IP65, np.: Philips TCW060	szt.	10

c) w L.P. 78 79

Zamiast:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
78	Gniazdo gumowe 230V podwójne IP65	szt.	6
79	Gniazdo gumowe 230V potrójne IP65	szt.	6

Powinno być:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
78	Gniazdo gumowe 230V podwójne o klasie odporności co najmniej **IP44**	szt.	6
79	Gniazdo gumowe 230V potrójne o klasie odporności co najmniej **IP44**	szt.	6

d) w L.P. 94

Zamiast:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
94	Klosz do opraw oświetleniowych OWF 2x36W opalizowany	szt.	60

Powinno być:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
94	Klosz do opraw oświetleniowych OWF 2x36W opalizowany lub równoważnych spełniające warunek dla źródeł światła TL5 i TL-D; o długości świetlówki 1200 mm i mocy źródła światła 36W oraz klasie szczelności obudowy IP65, np.: Philips TCW060	szt.	60

e) w L.P. 114 - 117

Zamiast:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
114	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **200szt.**	op.	**5**

115	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **200szt.**	op.	**5**
116	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **200 szt.**	op.	**5**
117	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm - opakowanie: **200szt.**	op.	**5**

Powinno być:

L.P.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość
114	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100szt.**	op.	**10**
115	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100szt.**	op.	**10**
116	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100 szt.**	op.	**10**
117	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm - opakowanie: **100szt.**	op.	**10**

4) w Formularzu cenowym dla część nr 2 (FC-2) (w formacie PDF i w formacie XLS):

a) w L.p. 23

Zamiast:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC **510**A	szt.	10					

Powinno być:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC **50**A	szt.	10					

b) w L.p. 71

Zamiast:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Boczek do opraw OWF 2x36 W	szt.	10					

Powinno być:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Boczek do opraw OWF 2x36 W lub równoważnych spełniające warunek dla źródeł światła TL5 i TL-D; o długości świetlówki 1200 mm i mocy źródła światła 36W oraz klasie szczelności obudowy IP65, np.: Philips TCW060	szt.	10					

c) w L.p. 78 79

Zamiast:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Gniazdo gumowe 230V podwójne **IP65**	szt.	6					
79	Gniazdo gumowe 230V potrójne **IP65**	szt.	6					

Powinno być:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Gniazdo gumowe 230V podwójne o klasie odporności co najmniej **IP44**	szt.	6					
79	Gniazdo gumowe 230V potrójne o klasie odporności co najmniej **IP44**	szt.	6					

d) w L.p. 94

Zamiast:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Klosz do opraw oświetleniowych OWF 2x36W opalizowany	szt.	60					

Powinno być:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Klosz do opraw oświetleniowych OWF 2x36W opalizowany lub równoważnych spełniające warunek dla źródeł światła TL5 i TL-D; o długości świetlówki 1200 mm i mocy źródła światła 36W oraz klasie szczelności obudowy IP65, np.: Philips TCW060	szt.	60					

a) w L.p. 114 - 117

Zamiast:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm	op.	**5**					

	opakowanie: **200szt.**							
115	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **200szt.**	op.	**5**					
116	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **200 szt.**	op.	**5**					
117	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm - opakowanie: **200szt.**	op.	**5**					

Powinno być:

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100 szt.**	op.	**10**					
115	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki izolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100 szt.**	op.	**10**					
116	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 0.75mm2 - Długość końcówki 6mm opakowanie: **100 szt.**	op.	**10**					
117	Końcówka tulejkowa - Wersja końcówki nieizolowana - Materiał styku miedź - Przekrój przewodu 1mm2 - Długość końcówki 6mm - opakowanie: **100 szt.**	op.	**10**					

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji oraz „Załącznik nr 1.2 do SIWZ – OPZ –Część 2– zmieniony dnia 18-04-2017 r.", „Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 (FC-2) – zmieniony dnia 18-04-2017 r." i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/.

Anna Bozoka