



Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego
Anna Borowska

Warszawa, dnia 28.01.2020 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2019/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r.

Pytanie 8:

Bardzo proszę o potwierdzenie, że zamieszczony na udostępnionej w dniu 16-01-2020 płycie CD plik z dokumentacją powykonawczą Fazy II Systemu PGS jest kompletny, w związku z czym zapisy zawarte w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia „Opis posiadanych rozwiązań” pkt 1.

„Szczegółowe informacje dotyczące Systemu PGS – Faza II przedstawione zostały w jego dokumentacji powykonawczej. W związku z przygotowaniem oferty dokumentacja ta zostanie udostępniona czasowo do wglądu Wykonawcy w odpowiedzi na jego pisemny wniosek - w siedzibie Zamawiającego.”

nie mają zastosowania i żadne inne elementy dokumentacji, o której mowa powyżej nie będą udostępniane w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że żadne inne elementy dokumentacji powykonawczej Fazy II Systemu PGS, poza dokumentami przekazywanymi na wniosek Wykonawców na płycie CD, nie będą udostępniane w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 9:

W załączniku nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 5 Zamawiający zawarł wymaganie: „Wykonawca powinien dostarczyć Oprogramowanie narzędziowe zapewniające możliwość konfigurowania serwerów wirtualnych”. Czy oprogramowanie do wirtualizacji powinno być zgodne z tym co posiada Zamawiający, czyli VMware Cloud Foundation Advanced w zakresie migrowania maszyn wirtualnych pomiędzy posiadanymi/dostarczonymi serwerami i zapewnienia tej samej polityki bezpieczeństwa realizowanej przez NSX?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przypadku jeżeli dostarczone serwery mają być umieszczone w obudowach HPE Synergy posiadanych przez Zamawiającego, oprogramowanie do wirtualizacji powinno być zgodne z tym co posiada Zamawiający, czyli VMware Cloud Foundation Advanced. W przypadku, jeżeli obudowy HPE Synergy posiadane przez Zamawiającego nie będą wykorzystane, to wybór oprogramowania wirtualizacyjnego należy do Wykonawcy.

Pytanie 10:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ rozdział 4.1 punkt 5 podpunkt 6: W studium wykonalności jest w punkcie 10.8.1 Opis Infrastruktury jest założenie „do obsługi backup’ów zostanie zastosowane oprogramowanie analogiczne do wykorzystywanego dotychczas przez Wnioskodawcę.” Czy w związku z zakupem przez Zamawiającego w 2019 roku oprogramowania Veam Enterprise Plus 9.5 należy dostarczyć takie samo oprogramowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przypadku jeżeli dostarczone serwery mają być umieszczone w obudowach HPE Synergy posiadanych przez Zamawiającego, do obsługi backup’ów należy dostarczyć oprogramowanie Veam Enterprise Plus 9.5, tj. oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli obudowy HPE Synergy posiadane przez Zamawiającego nie będą wykorzystane, to wybór oprogramowania do obsługi backup’ów należy do Wykonawcy.

Główny Urząd Statystyczny

Pytanie 11:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 4: Czy wymagane do dostarczenia przetłaczniczki należy zaimplementować w dwóch nowych aktualnie wdrażanych fabrykach SAN (przetłaczniczki HPE SN6650B HPE SN6600B) w sposób taki aby rozszerzyć te fabryki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wymagane do dostarczania przez Zamawiającego przetłaczniczki należy zaimplementować w dwóch nowych, aktualnie wdrażanych fabrykach SAN, w sposób taki, aby rozszerzyć te fabryki.

Pytanie 12:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 4: Czy wymagane do dostarczania przetłaczniczki mają mieć prędkości portów 32Gb/s i wkładki 16Gb/s tak jak obecne przetłaczniczki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wymagane do dostarczania przetłaczniczki mają mieć prędkości portów 32Gb/s i wkładki 16Gb/s, tak jak obecne przetłaczniczki.

Pytanie 13:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.3 punkt 1 podpunkt 2. Jakie są parametry kontraktu serwisowego którym są objęte półki dyskowe posiadane przez Zamawiającego – czas reakcji i czas usunięcia awarii? Czy w przypadku dostarczenia dysków do półek dyskowych posiadanych przez Zamawiającego będzie można objąć te dyski gwarancją półki dyskowej? W razie awarii oznacza to możliwość skorzystania z kontraktu serwisowego, który posiada Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie, półki dyskowe objęte są umowami serwisowymi w HPE, o numerach: PL-P223-010, PL-P223-011.

Warunki udzielonej gwarancji i zasady świadczenia usług gwarancyjnych dla urządzeń zakupionych w ramach umowy przetargowej nr 33/ST/SPIS/PN/2019 określone są szczegółowo w § 9 ww. Umowy.

„§ 9. Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca obejmie wszystkie Urządzenia dostarczone w ramach realizacji Zadania I bezpłatną gwarancją przez okres 60 miesięcy.
2. Wykonawca obejmie dostarczone, w ramach realizacji Zadania II i III oprogramowanie bezpłatną gwarancją przez okres 60 miesięcy.
3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, będzie obejmować wszystkie komponenty oferowanych Urządzeń, z zastrzeżeniem, że uszkodzone dyski twarde, w przypadku konieczności ich wymiany, pozostają własnością Zamawiającego.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.
5. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) Urządzeń i oprogramowania.
6. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów Urządzeń i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
7. W okresie gwarancji udzielonej dla dostarczonych Urządzeń Wykonawca:
 - 1) zapewni koordynatora obsługi gwarancyjnej, z którym będą prowadzone wszelkie bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i przeglądów,
 - 2) wykona cykliczne przeglądy Urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym pierwszy i ostatni przegląd powinny być przeprowadzone odpowiednio w pierwszym i ostatnim roku obowiązywania gwarancji,
 - 3) zapewni Zamawiającemu 300 godzin bezpłatnych konsultacji technicznych dotyczących zaoferowanych Urządzeń, świadczonych w siedzibie Zamawiającego,
 - 4) zapewni możliwość zdalnych konsultacji (np. e-mail, telefon), dotyczących rozwiązywania problemów występujących podczas obsługi lub funkcjonowania Urządzeń,
 - 5) uruchomi kanał kontaktowy w formie elektronicznej przez stronę www lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznej, umożliwiający zgłaszanie Awarii,
 - 6) zapewni realizację serwisu gwarancyjnego w języku polskim.
8. Usługi gwarancyjne w zakresie dostarczonych Urządzeń, świadczone będą w miejscu instalacji Urządzeń na następujących warunkach:
 - 1) zgłoszenie Awarii będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu w godzinach 0:00-24:00
 - telefonicznie na nr lub lub

- poprzez stronę www:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Przez Awarię rozumie się wadę Urządzenia, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element urządzenia, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność i niemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z urządzenia zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkownika;

- 2) czas reakcji (rozumiany jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem Awarii a reakcją Serwisu) na podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć 4 godzin od momentu gwarancyjnego zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego jeżeli do zgłoszenia doszło do godziny 14:00. W przypadku gwarancyjnego zgłoszenia Awarii po godzinie 16:00 podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 12:00;
 - 3) usunięcie Awarii i przywrócenie pełnej funkcjonalności Urządzenia wykazującego awarię, zostanie wykonane w terminie 24 godzin od zgłoszenia Awarii, z zastrzeżeniem, że diagnoza problemu wliczana jest w wymagany czas naprawy;
 - 4) w przypadku gdy nie będzie możliwe usunięcie Awarii urządzenia, w miejscu i terminie określonym w ust. 8 pkt. 3), Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na czas jego naprawy wolne od wad Urządzenie zastępcze, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Urządzenia wykazującego Awarię;
 - 5) w przypadku, jeżeli Awaria Urządzenia nie zostanie usunięta w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia awarii Urządzenia po wykonaniu dwóch napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe, o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie;
 - 6) wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem Awarii, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;
 - 7) usunięcie Awarii, będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy;
 - 8) w przypadku, gdy w Urządzeniach, dokonana zostanie istotna naprawa lub gdy nastąpi jego wymiana na nowe, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo, od daty podpisania Protokołu wykonania naprawy;
 - 9) w przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 10) w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 11) Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy Urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanych Urządzeń bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Urządzeń powstałe z winy pracowników Zamawiającego.
9. Usługi gwarancyjne w zakresie dostarczonego oprogramowania, świadczone będą na następujących warunkach:
- 1) Wykonawca zapewni dostęp do bazy wiedzy, aktualnych wersji oraz krytycznych poprawek producentów komponentów związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania oprogramowania w całym czasie trwania gwarancji, poprzez wskazanie i udostępnienie odpowiednich stron www;
 - 2) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w sytuacji zagrażającej stabilnej pracy oprogramowania, w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu instalacji;
 - 3) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w czasie wykonywania przez Zamawiającego planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu instalacji;
 - 4) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, w tym zdalną diagnozę, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów z oprogramowaniem oraz zapewni rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu instalacji;
 - 5) Wykonawca zapewni konsultacje w zakresie eksploatacji, konfiguracji oraz funkcjonalności oprogramowania w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu instalacji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do bezkosztowego dla Zamawiającego przekazania zobowiązań wynikających z

udzielonej gwarancji na rzecz Wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym, z którym zawarta zostanie umowa na instalację i wdrożenie dostarczonych Urządzeń i oprogramowania, w tym również zobowiązań gwarancyjnych obejmujących wady, które ujawnią się podczas pierwszej instalacji dostarczonych Urządzeń i oprogramowania.

11. Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane podmiotu realizującego instalację i wdrożenie dostarczonych Urządzeń i oprogramowania, nie później niż na 14 dni przed dniem, w którym nastąpić powinno przekazanie zobowiązań gwarancyjnych.
12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych w pełnym zakresie określonym umową poczynwszy od dnia jej podpisania do dnia przekazania zobowiązań gwarancyjnych na rzecz podmiotu wskazanego przez Zamawiającego.
13. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przekazuje zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji na rzecz Wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym, z którym zawarta zostanie umowa na instalację i wdrożenie dostarczonych Urządzeń i oprogramowania w terminie określonym w ust. 11, będzie zobowiązany do ciągłego świadczenia zobowiązań gwarancyjnych przez cały okres trwania gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, z zastrzeżeniem braku możliwości jej ograniczenia z uwagi na fakt wykonania wdrożenia dostarczonego przedmiotu Umowy przez podmiot trzeci.
14. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, wynosi 24 miesiące. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.
15. Przekazanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na okres i zakres udzielonej rękojmi za wady,,

Zamawiający informuje, że w przypadku dostarczenia dysków do półek dyskowych posiadanych przez Zamawiającego, nie będzie możliwe objęcie tych dysków gwarancją półki dyskowej.

Pytanie 14:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ: Zamawiający w punkcie 4.4.3.4 Naprawianie Awarii punkt 3 podpunkt c) wymaga usunięcia awarii w ciągu dwóch dni, a w pozostałych częściach SIWZ jest mowa o dniach roboczych. Prosimy o doprecyzowanie wymagania w zakresie czasu usunięcia awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.4.3.4 Naprawianie Awarii podpunkt 3 c), w sposób następujący: „Zakończenie naprawy składnika Sprzętu komputerowego lub dostarczenie sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, na jego koszt, zostanie zrealizowane najdalej po **2 roboczych** dniach od daty zgłoszenia awarii.”

Pytanie 15:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 3: Czy macierz na potrzeby backupu ma posiadać funkcję deduplikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, macierz na potrzeby backupu ma posiadać funkcję deduplikacji.

Pytanie 16:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 3: Czy Zamawiający umożliwi realizację tej przestrzeni dyskowej poprzez rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania HPE StoreOnce 5250?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie umożliwi realizacji przestrzeni dyskowej poprzez rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania HPE StoreOnce 5250.

Pytanie 17:

Dotyczy załącznika nr 7 do OPZ w rozdziale 4.1 punkt 5 podpunkt 2 (wymagania dla przestrzeni dyskowej). Zamawiający precyzuje wymagania pojemności, bez uszczegółowienia technologii dyskowej. Jednocześnie w ramach wymagania na doposażenie półek dyskowych w załączniku nr 7 do OPZ w rozdziale 4.3 punkt 1 podpunkt 2 Zamawiający oczekuje aby dostarczane dyski były dyskami SSD Mixed Used (DWPD>=3). Czy zatem Zamawiający oczekuje w przypadku dostarczenia przestrzeni dyskowej w dowolnej architekturze, aby to były dyski SSD Mixed Used (DWPD>=3)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przypadku, jeżeli dyski lub półki dyskowe będą umieszczone w obudowie HPE Synergy.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie części dokumentacji w formacie xlsx?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający zaakceptuje dostarczenie części dokumentacji w formacie xlsx.

Pytanie 19:

Zamawiający w punkcie 3.5.2 SIWZ informuje o wymogu „dostawy składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10:00–14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, natomiast w Załączniku nr 7 do SIWZ – Umowa, w § 3 punkt 4, informuje o wymogu „dostawy składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS do siedziby Zamawiającego, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach od 11:00 do 14:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz w § 11 punkt 11 oraz Załącznik nr 7 do Umowy do załącznika nr 7 do SIWZ Umowa punkt 11. Prosimy o ujednoclenie zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy pkt 3.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na pozostałe pytania, zadane do przedmiotowego postępowania, udzielone zostaną w terminie późniejszym.

Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

SIWZ pkt 3.5 – było

Klauzula środowiskowa.

W ramach klauzuli środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

- 1) wszystkie pojazdy wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji dostawy składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS spełniały normy emisji spalin co najmniej EURO 5,
- 2) dostawa składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS zrealizowana została poza godzinami szczytu, tj. w godzinach **10:00–14:00**, w dni robocze od poniedziałku do piątku,
- 3) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia zaistnieje konieczność demontażu elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, Wykonawca zagospodarował zdemontowane elementy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) i przekazał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie tego obowiązku.

SIWZ pkt 3.6 – powinno być

Klauzula środowiskowa.

W ramach klauzuli środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

- 1) wszystkie pojazdy wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji dostawy składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS spełniały normy emisji spalin co najmniej EURO 5,
- 2) dostawa składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS zrealizowana została poza godzinami szczytu, tj. w godzinach **11:00–14:00**, w dni robocze od poniedziałku do piątku,
- 3) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia zaistnieje konieczność demontażu elementów infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego, Wykonawca zagospodarował zdemontowane elementy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) i przekazał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie tego obowiązku.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.4.3.4.ppkt 3c - było

- c) Zakończenie naprawy składnika *Sprzętu komputerowego* lub dostarczenie sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, na jego koszt, zostanie zrealizowane najdalej **po 2 dniach** od daty zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.4.3.4.ppkt 3c - powinno być

- c) Zakończenie naprawy składnika *Sprzętu komputerowego* lub dostarczenie sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, na jego koszt, zostanie zrealizowane najdalej **po 2 dniach roboczych** od daty zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy § 15 ust. 25 pkt 3 - było

- 3) naprawę urządzeń wykazujących Awarię Wykonawca zrealizuje w terminie **2 dni** od dnia Zgłoszenia Awarii;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy § 15 ust. 25 pkt 3 - powinno być

- 3) naprawę urządzeń wykazujących Awarię Wykonawca zrealizuje w terminie **2 dni roboczych** od dnia Zgłoszenia Awarii;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy § 15 ust. 25 pkt 5 - było

- 5) w przypadku, jeżeli Awaria urządzenia nie zostanie usunięta w terminie **2 dni** od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub w przypadku ponownego wystąpienia awarii urządzenia po wykonaniu dwóch napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe, o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy § 15 ust. 25 pkt 5 – powinno być

- 5) w przypadku, jeżeli Awaria urządzenia nie zostanie usunięta w terminie **2 dni roboczych** od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub w przypadku ponownego wystąpienia awarii urządzenia po wykonaniu dwóch napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe, o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające wymianie;

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 28-01-2020 r.,
 - 2) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 28-01-2020 r.,
- zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Jan Grodzki