



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

GUS-DFK04.271.65.2015.5.KP

Warszawa, 24 sierpnia 2015 roku

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia IV

Dot.: – numer sprawy 23/SISP-2/PN/2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Modernizację środowiska backupowego niezbędnego do poprawnego zabezpieczenia danych przetwarzanych na rzecz usług wytworzonych w ramach Projektu SISP-2, w tym w aplikacji Dziedzinowych Baz Danych**” numer sprawy: 23/SISP-2/PN/2015.

Pytanie 12.

II. Szczegółowa specyfikacja i opisy zadań do realizacji przez wykonawcę.

Zadanie 2. Dostarczenie oprogramowania oraz niezbędnych licencji do modernizacji środowiska backupowego (...)

- Wewnętrzną bazę danych oraz część systemu realizująca funkcję zasądzania sesjami kopii zapasowych (wraz z nazwami i wersjami zabezpieczanych plików), nośnikami i urządzeniami musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux posiadanych przez Zamawiającego. (...)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie Systemu backupowego, którego serwer zarządzający z centralną bazą katalogową może być zainstalowany tylko na systemie operacyjnym Microsoft Windows?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 13.

II. Szczegółowa specyfikacja i opisy zadań do realizacji przez wykonawcę.

Zadanie 2. Dostarczenie oprogramowania oraz niezbędnych licencji do modernizacji środowiska backupowego (...)

- Wsparcie dla różnych metod odtwarzania systemu w przypadku uszkodzenia całej maszyny. Możliwość odtwarzania na dedykowanym serwerze (Windows i UNIX) pełnego obrazu ugodzonego dysku serwera produkcyjnego na nowym napędzie dyskowym. Nowy dysk może być następnie przewieziony do innej lokalizacji i natychmiast uruchomiony w serwerze, który uległ uszkodzeniu (...)

<http://www.stat.gov.pl>





Czy proces odtwarzania pełnego obrazu uszkodzonego dysku serwera produkcyjnego na nowym napędzie dyskowym, włączając w to wyjęcie owego dysku z dedykowanego serwera musi odbywać się bez wyłączenia lub restartu systemu operacyjnego serwera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wyłączenie lub restart serwera.

Pytanie 14.

Zadanie 4, Modernizacja systemu backupowego oraz wdrożenie dostarczonego oprogramowania w Podstawowym

CPO GUS w Warszawie

W ramach modernizacji systemu backupowego Wykonawca:

7. dokona konfiguracji systemu aby uzyskać wspólne zarządzanie wszystkimi posiadanymi licencjami w środowisku centralnej konsoli.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wspólne zarządzanie wszystkimi posiadanymi licencjami wymaga ponownego Generowania kluczy lub kodów licencyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy uwzględnieniu wszystkich posiadanych przez Zamawiającego lub dostarczonych w postępowaniu licencji.

Przewodnicząca Komisji
Przetargowej
NACZELNIK WYDZIAŁU


Marzena Brzycho