

(pieczętka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 112/BA/2015

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Naprawa oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku GUS.

Zadanie nr 1

- 1. Demontaż opraw oświetleniowych na ośmiu kondygnacjach na drogach komunikacyjnych w blokach A i B oraz na klatkach schodowych bloków A, B i C w ilości 200 sztuk wraz z utylizacją.*
- 2. Zakup i montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego na drogach komunikacyjnych w blokach A i B oraz na klatkach schodowych bloków A, B i C w ilości 200 sztuk.*
- 3. Sporządzenie protokołu odbioru prac za zadanie nr 1, którego wzór stanowi załącznik nr 2.*

Schemat oświetlenia podstawowego i awaryjnego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zadanie nr 2

- 1. Wykonanie projektu symulacji bloków A i B oraz klatek schodowych bloków A, B i C, polegającej na rozmieszczeniu ilości opraw oświetlenia awaryjnego i w celu zapewnienia wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującą normą, dotyczącą zastosowania oświetlenia i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.*
- 2. Zatwierdzony projekt symulacji przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do realizacji zakupu i montażu opraw oświetlenia awaryjnego.*
- 3. Sporządzenie protokołu odbioru prac za zadanie nr 2, którego wzór stanowi załącznik nr 2.*

Schemat oświetlenia podstawowego i awaryjnego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zadanie nr 3

- 1. Montaż oświetlenia awaryjnego na podstawie zatwierzonego projektu symulacji oświetlenia awaryjnego.*
- 4. Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia ogólnego i bezpieczeństwa w blokach A, B i C zgodnie z obowiązującą normą.*
- 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oświetlenia awaryjnego bloków A i B oraz istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego C wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi z regulacji prawnych w tym zakresie.*

6. Sporządzenie końcowego protokołu odbioru prac za zadania nr 1,2 i 3, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

2. Wymagania dotyczące specyfikacji technicznej:

2.1. Oprawa awaryjna:

- 1) przeznaczona do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci elektrycznej(korytarzy, schodów użyteczności publicznej);
- 2) powinna być wykonana z tworzywa lekkiego i odpornego na korozję z certyfikatem CNBOP lub równoważnym certyfikatem UE;
- 3) ma posiadać napięcie zasilania 230V, 50Hz (zasilacz/inwerter z akumulatorem w komplecie);
- 4) ma posiadać certyfikaty: CE, potwierdzony badaniem na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 457);
- 5) ma być w wersji natynkowej;
- 6) ma posiadać test ręczny lub autotest.

2.2. Oprawa oświetlenia podstawowego:

- 1) przeznaczona do oświetlania powierzchni biurowych;
- 2) ma posiadać możliwość zamontowania układu awaryjnego oświetlenia posiadającego certyfikat CNBOP lub równoznaczny certyfikat UE;
- 3) ma posiadać lekką obudowę oraz rozmiar umożliwiający zamontowanie jej w miejsce opraw rastrowych (595x595mm) z kloszem NANOPRISMA;
- 4) ma dawać wysoką oszczędność energii w klasie energetycznej A, A+ lub wyższą;
- 5) ma posiadać sprawność świetlną LED ok. 95 %, CRI > 80;
- 6) ma posiadać strumień świetlny - 3000-4000 lm;
- 7) ma posiadać barwę światła: 3000-5000 K;
- 8) ma posiadać żywotność > 50 000h wg normy L70B50;
- 9) ma posiadać zasilanie prądowe 230V, 50 Hz z zastosowaniem źródeł zasilających producentów UE;
- 10) ma posiadać certyfikat CE, potwierdzony badaniem na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 457);
- 11) ma być w wersji do paneli sufitowych i do paneli podsufitowych.

3. Termin wykonania i procedury odbioru prac:

- 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia określony w zadaniu nr 1 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy nie później niż do 18 grudnia 2015 r. oraz w tym terminie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Protokół odbioru prac;
- 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia określony w zadaniu nr 2 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy nie później niż do 9 grudnia 2015 r. oraz w tym terminie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Protokół odbioru prac:

- a) *zamawiający sprawdzi przekazany projekt symulacji oświetlenia awaryjnego i zaakceptuje je lub zgłosi konieczność wprowadzenia poprawek do koncepcji w terminie do 2 dni od daty jego przekazania,*
 - b) *przyjmujący zamówienie wprowadzi ewentualne poprawki do projektu symulacji oświetlenia awaryjnego i ponownie przekaże je Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia konieczności wprowadzenia poprawek przez Zamawiającego,*
 - c) *zamawiający sprawdzi przekazany projekt symulacji oświetlenia awaryjnego i zaakceptuje je lub odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku niemożności zaakceptowania przedmiotu zamówienia, zawiadamiając pisemnie Przyjmującego zamówienie;*
- 3) *Wykonawca wykona przedmiot zamówienia publicznego określonego w zadaniu nr 3, po odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 (projekt symulacji), nie później jednak niż do 21 grudnia 2015 r.*
 - 4) *Końcowy protokół odbioru prac za zadania nr 1, 2 i 3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedstawi w okresie 21 dni od dnia podpisania umowy nie później niż do 21 grudnia 2015 r.*

4. Gwarancja:

Okres świadczenia gwarancji na oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z montażem. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu prac.

- 1) *w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni w terminie do 31 czerwca każdego roku kalendarzowego w okresie gwarancyjnym bezpłatny coroczny przegląd zamontowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku GUS wraz z pomiarem natężenia, który zakończy protokołem przeglądu gwarancyjnego. Wzór Protokołu przeglądu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 4.*
- 2) *w przypadku niesprawności zainstalowanych urządzeń, w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii. Wykonawca w terminie maksymalnym do 14 dni dokona bezpłatnie usunięcia awarii.*

5. Kary za przekroczenie terminu wykonania prac:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczone w następujących okolicznościach i wysokościach:

- 1) *za niewykonanie usługi w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*
- 2) *za niewykonanie usługi w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*
- 3) *za niewykonanie usługi w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*
- 4) *za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia;*
- 5) *za niewykonanie corocznego przeglądu zamontowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku GUS wraz z pomiarem natężenia, o którym mowa w ust. 4, pkt 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*

- 6) *za nieprzystąpienie do usunięcia awarii w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*
- 7) *nie usunięcie awarii w terminie maksymalnym do 14 dni od dnia przystąpienia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;*

Kary umowne, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 podlegają sumowaniu.

6. Klauzule społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp oraz klauzule środowiskowe, o którym mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

- 1) *osoby bezpośrednio wykonujące zamówienie publiczne muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;*
- 2) *Wykonawca zutylizuje oprawy oświetlenia jarzeniowego zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska;*
- 3) *Protokół utylizacji żarówek jarzeniowych oraz protokół przekazania na złom elementów stalowych opraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w okresie 4 tygodni od dnia podpisania umowy nie później niż do 18 grudnia 2015 r.*

7. Wycenę wykonania przedmiotu zamówienia, należy wykonać podając cenę (netto, brutto, VAT);

8. Inne warunki realizacji zamówienia:

- 1) *zamawiający wymaga złożenia stosownych oświadczeń umieszczonych w załączonym druku oferty;*
- 2) *oferta ma być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty cenowej;*
- 3) *oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią;*
- 4) *oferta ma obejmować całość zamówienia.*

9. Płatności:

Należności wynikające z faktury Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z końcowym protokołem odbioru prac podpisanego bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników GUS. Fakturę wraz z końcowym protokołem odbioru prac Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 23 grudnia 2015 r.

10. Kryterium wyboru oferty:

100 % cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wymagania zapytania ofertowego z najniższą ceną.

11. Miejsce realizacji zamówienia:

Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208.

12. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: [Sekretariat-BA@stat.gov.pl](mailto: Sekretariat-BA@stat.gov.pl), faksem na nr (022) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

Termin składania ofert: do dnia 10.11.2015r. do godz. 11:00

13. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:

Rafał Miszelski Tel. 22 449 40 61, mob. 695 255 026, e-mail: [r.miszelski@stat.gov.pl](mailto: r.miszelski@stat.gov.pl)

Mirosław Uklanski 22 608 35 95, mob. 519 542 668, e-mail: [m.uklanski@stat.gov.pl](mailto: m.uklanski@stat.gov.pl)

14. Informacja dodatkowa:

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

Sporządził:
Samodzielne stanowisko pracy
do spraw warunków pracy
i zarządzania kryzysowego
Specjalista

..... *Rafał Miszelski*

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego

..... *Piotr Karpowicz*

(podpis i pieczęć Dyrektora
komórki organizacyjnej wnioskującej)