

Znak sprawy: 65/DB/2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia ofert na:**

**I. Przedmiot zamówienia publicznego.****Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo – ilościowym.**

Zestawienie asortymentowo-ilościowe stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

**II. Wymagania dotyczące:****1. realizacji przedmiotu zamówienia:**

- 1) dostarczana odzież ochronna i robocza musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 2) do dostarczonej odzieży roboczej Wykonawca dołączy deklarację zgodności WE oraz instrukcję użytkownika sporządzoną w języku polskim zawierającą co najmniej:
  - a) zasady przechowywania, użytkowania, konserwacji, obsługi i dezynfekcji wyrobu;
  - b) parametry stwierdzone podczas badań technicznych, sprawdzających poziom ochrony lub klasę ochrony;
  - c) dane o klasach ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeniami użytkowania;
- 3) każda dostarczona odzież ochronna musi być w sposób trwały oznakowana znakiem CE, zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EWG;
- 4) Zamawiający wyklucza możliwość wyłącznie chemicznego czyszczenia dostarczonej odzieży;
- 5) każda dostarczona sztuka odzieży powinna posiadać wszytą informację o sposobie jej czyszczenia lub prania. Zamawiający dopuszcza przekazanie ww. informacji w inny sposób np. w formie pisemnej;
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania kwotowego i ilościowego zamówienia o wartości niższej niż przewidywanej w umowie, z tytułu różnicy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze;
- 7) Zamawiający równocześnie zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w ramach asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- 8) Wykonawca przedstawi wzory oferowanych produktów w postaci wizualizacji, w której zawarto opis parametrów technicznych oferowanych produktów zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w celu weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
- 9) Zamawiający wymaga, aby do każdej pozycji w ofercie była dołączona wizualizacja odzieży, która zostanie dostarczona do Zamawiającego wraz z ofertą. Brak kompletnej wizualizacji wszystkich pozycji podlega jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, w przypadku braku uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu;
- 10) Wykonawca załączy oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji na poszczególne pozycje asortymentu wraz z opisem konserwacji produktów zamówienia;
- 11) w przypadku stwierdzenia wad ukrytych w zapakowanym towarze (w szczególności, gdy dostarczona odzież lub obuwie posiadają wady techniczne, braki, uszkodzenia lub deklarowane wymiary są zaniżone/zawyżone) Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany dostarczonej części zamówienia. Wymiana winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego;

12) Zamawiający wymaga podania kosztów zakupu całościowo w rozbiciu na netto/VAT/brutto wraz z kosztami transportu. Kwota oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. terminu realizacji

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia.

3. terminu i warunków płatności

Wynagrodzenie za wykonywanie usług płatne będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury i dołączonego do niej Protokołu odbioru dostawy podpisanego z wynikiem pozytywnym

### III. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i kwalifikacje do realizacji Przedmiotu zamówienia.
- 2) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie oświadczenia, które zawarte jest w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

### IV. Warunki gwarancji

1. Wykonawca odpowiada za jakościowe i ilościowe wady towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony towar na okres udzielany przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy zamówienia, zgodnie z tabelą gwarancji załączoną do oferty.
3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego towaru lub jego niezgodności z asortymentem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (w szczególności, gdy dostarczona odzież lub obuwie będą posiadały wady techniczne, braki, uszkodzenia lub deklarowane wymiary będą zaniżone/zawyżone), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.

### V. Klauzula środowiskowa

Zamawiający wymaga aby zakupiona odzież była dostarczana do siedziby GUS poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 9:00 - 13:00 w dniach pracy Zamawiającego przez cały okres wykonywania zamówienia publicznego wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

### VI. Kryteria oceny ofert.

1. Cena brutto oferty- 100 %

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$„CO” = CB/CBB \times 100$$

Gdzie:

- CO - Cena brutto oferty,
- CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
- CBB - cena brutto oferty badanej.

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełni wymagania formalne.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa co najmniej o 30 % od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia przedmiotowego zamówienia bez podawania przyczyn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione jeżeli:

- 1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 2) postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
- 3) do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

## **VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>1</sup> (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

### **1. Administrator**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego** z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

### **2. Inspektor ochrony danych**

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

- a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,
- b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [IODGUS@stat.gov.pl](mailto:IODGUS@stat.gov.pl)

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

### **3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.

### **4. Odbiorcy danych osobowych**

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

**5. Okres przechowywania danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:

- a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
- b) po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.

**6. Prawa osoby, której dane dotyczą**

Przystępuje Pani/Panu prawo:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

**7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny informuje, że:

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy oraz (przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne) po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”,
  - 2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997),
  - 3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419),
  - 4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:
  - 1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiegokolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  - 2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiegokolwiek formie w całości lub

- w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
- 3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
  - 4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przejścia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.
  7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
    - 1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy,
    - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
  8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, dokonano się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
  9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym.
  10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie.
  11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
  13. Wykonawca – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego – administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.
  14. Zamawiający – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę – administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.

#### **VIII. Miejsce i termin złożenia ofert**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
5. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ofertę można złożyć:
  - 1) osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. nr 294,



- 2) faksem na nr (022) 608 31 89,
- 3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,
- 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [d.lewkiewicz@stat.gov.pl](mailto:d.lewkiewicz@stat.gov.pl)

**do dnia 10 października 2019 r. do godz. 10:00, wpisując w tytule:  
„Zapytanie ofertowe nr 65/DB/2019”**

**Uwaga:** Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  
Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 41 943 040 bajta.

**IX. Do kontaktów w sprawie zapytania upoważniony jest:**

Dariusz Lewkiewicz, tel. : 22 608 34 39, e-mail: [d.lewkiewicz@stat.gov.pl](mailto:d.lewkiewicz@stat.gov.pl).

Sporządził:


GLÓWNY SPECJALISTA  
Wydział Zamówień Publicznych

  
Dariusz Lewkiewicz

.....  
(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Administracyjno - Budżetowego

  
Małgorzata Sołtyśzewska

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora  
komórki wnioskującej)

## Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr 65/DB/2019

L.p.	Nazwa artykułu	Ilość	Jednostka	Wartość netto 1 szt.	VAT	Wartość brutto 1 szt.	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bezrękawnik ocieplany	5	szt.		23%				
2	Bluzka lub koszula z krawatem	2	szt.		23%				
3	Buty gumowe kategoria S5	10	para		23%				
4	Czapka drelichowa	8	szt.		23%				
5	Czapka zimowa	10	szt.		23%				
6	Fartuch drelichowy	7	szt.		23%				
7	Fartuch drelichowy długi	4	szt.		23%				
8	Fartuch roboczy dla ekspedytora	3	szt.		23%				
9	Ubranie robocze - garsonka stanowiskowa	1	kpl.		23%				
10	Koszula biała	24	szt.		23%				
11	Koszula flanelowa	44	szt.		23%				
12	Kurtka ocieplana	1	szt.		23%				
13	Kurtka ocieplana dla nadzoru	5	szt.		23%				
14	Kurtka przeciwdeszczowa	4	szt.		23%				
15	Podkoszulka robocza	60	szt.		23%				
16	Półbuty robocze kategoria S3	15	para		23%				
17	Półbuty zdrowotne	4	para		23%				
18	Trzewiki ocieplane kategoria S3	4	para		23%				
19	Ubranie drelichowe	9	kpl.		23%				
20	Ubranie ocieplane/robocze	10	kpl.		23%				
21	Ubranie robocze-garnitur stanowiskowy	6	kpl.		23%				
22	Hełm ochronny	4	szt.		23%				
23	Maseczki przeciwpyłowe, filtrujące	15	szt.		23%				
24	Przeciwhałasowe nauszники	3	szt.		23%				
25	Ochrona spawacza (fartuch, rękaw niepalny, rękawice spawalnicze w całości wykonane ze skóry, nagolennik skórzany z nastopkiem, przyłbica spawalnicza + 4 szkła do wymiany)	1	kpl.		23%				

26	Okulary ochronne	7	szt.		23%				
27	Sprzęt dielektryczny komplet	1	kpl.		23%				
28	Rękawice ochronne gumowe	30	szt.		23%				
29	Rękawice ochronne wzmacnione skórą	15	szt.		23%				
30	Rękawice robocze	80	szt.		23%				
31	Półmaska przeciwpyłowa Secura 2000 DUST (półmaska, łączniki, filtry) 2 ZESTAWY+ 5 dodatkowych filtrów	2	szt.		23%				
32	Znak BHP - "Nie załączać"	6	szt.		23%				
33	Znak BHP - "Miejsce pracy"	6	szt.		23%				
34	Gogle ochronne JSP z osłoną twarzy	2	szt.		23%				
35	Zestaw maska ochronna szelki i nauszники do kosy spalinowej	2	kpl.		23%				
<b>RAZEM:</b>									



## Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr  
65/DB/2019

1	bezrękawnik ocieplany	Bezrękawnik ocieplany polarem, powłoka 100% poliester typu pongee 190T o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> , zapinany na suwak, 3 kieszenie zewnętrzne (2 boczne, 1 na górze), regulacja obwodu z bocznymi ściągaczami na biodrach.
2	bluzka lub koszula z krawatem	Koszula damska - 100 % bawełna. Kolor: biały długi rękaw, zapinana na guziki, kołnierzyk usztywniony.
3	buty gumowe kategoria S5	Buty gumowe - wykonane z mieszanki nitrilu z PCV - buty sięgające do połowy łydki - zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary - kolor czarny lub zielony, z szarą podeszwą - zgodne z normą EN347-1 wierzch i spód wykonany z PCV.
4	czapka drelichowa	Czapka drelichowa - z daszkiem, z regulacją.
5	czapka zimowa	Czapka zimowa - z daszkiem i nausznikami.
6	fartuch drelichowy	Fartuch przystosowany do użytku zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, poliester/bawełna 65%/35%, gramatura 290 g/m <sup>2</sup> , tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwość materiału 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2 kieszenie boczne, 1 góra), kolor ciemno zielony.
7	fartuch drelichowy długi	Fartuch przystosowany do użytku zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzny, trzy czwarte (poza kolana) bawełna 100%, gramatura 290 g/m <sup>2</sup> , tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwość materiału 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2 kieszenie boczne, 1 góra), kolor ciemno zielony.
8	fartuch roboczy	Fartuch przystosowany do użytku zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, poliester/bawełna 65%/35%, gramatura 290 g/m <sup>2</sup> , tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwość materiału 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2 kieszenie boczne, 1 góra), kolor ciemno zielony.
9	ubranie robocze - garsonka stanowiskowa, szyta na miarę	Garsonka 100 % bawełna. Marynarka zapinana na 2 guziki, rozcięcie z tyłu, lekko dopasowana + spódnica. Kolor: - czarny lub grafit, długość spódnicy za kolano .
10	koszula biała	Koszula wizytowa 100 % bawełna. Kolor: biała, długi rękaw, zapinana na guziki, kołnierzyk usztywniony, lekko dopasowana do ciała.
11	koszula flanelowa	Koszula flanelowa w kratę, materiał 100% bawełna, kurczliwość materiału do 1%, o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, długi rękaw, zapinana na guziki, kołnierzyk usztywniony (pojedynczo pakowane) kolor odcień zieleni.

12	kurtka ocieplana	Kurtka zimowa od wewnątrz pikowana - powłoka 100% poliester OXFORD 600D o gramaturze 255 g/m <sup>2</sup> - wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m <sup>2</sup> - podszywka 100% poliester typu tafta 190T - zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy - cztery zasuwane kieszenie: po dwie w dolnej i górnej części kurtki - dwie kieszenie wewnątrz oraz końcówki do przypięcia kluczy - dodatkowa kieszeń na suwak w przestrzeni między ocieplaną a wierzchnią częścią kurtki, w tym także przegródka na tel. komórkowy - rękawy zakończone ściągaczem na dole po bokach ściągacz i napy.
13	kurtka ocieplana dla nadzoru	Kurtka ocieplana – dla dozoru - materiał: Poliester/Bawełna(65%/35%), gramatura: 290g/m <sup>2</sup> . Odzież chroniąca przed deszczem i wodą - norma PN-EN 343+A1:2008. Odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) - Klasa 2 - odzież tej klasy zapewnia ochronę na poziomie 80 hPa po obróbce materiału, przed wstępnym przygotowaniem szwów. Odporność na przenikanie pary wodnej - Klasa 2 - odzież tej klasy może być noszona w temperaturze 5°C - 15°C bez limitów czasowych, przy temperaturze 20°C limit wynosi 25 min, a przy 25°C - 105 min. oraz wiatroszczelność. Zapinana na zamek kryty listwą, Kieszenie: dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na napy, dwie wzmocnione kieszenie boczne, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę, zawieszka na klucze, rękawy / mankiety: mankiety przy rękawach zapinane na napy, dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD, materiał / szwy: duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, budowa: transpiratory powietrza, zaszwki na plecach zwiększające swobodę ruchów, na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD 600D, w górnej części pleców siateczka.
14	kurtka przeciwdeszczowa	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem - 70% PCV, 30% poliester - zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy - kaptur ściągany na troczki - dwie kieszenie zewnętrzne - ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem - system wentylacji na plecach.
15	hełm ochronny	Hełm ochronny spełniający wymogi PN-EN 397
16	maseczki przeciwpyłowe	Półmaski przeciwpyłowe klasy FFP3 spełniające normę PN-EN 149:2004.

17	przeciwhałasowe nauszники	Ochronniki słuchu - wygłuszenie: H=32dB,M=25dB,L=17dB,SNR=28dB materiał kabłąka wyścielany nie uwierający w głowę (komfort pracy) oraz kopolimer polioksymetylenu - materiał muszli usznych: ABS- materiał poduszek wyścielających: polichlorek winylu - regulowana długość kabłąka, spełniające wymagania normy EN352-1.
18	ochrona spawacza (fartuch, rękaw niepalny, rękawice spawalnicze w całości wykonane ze skóry, nagolennik skórzany z nastopkiem, przyłbica spawalnicza + 4 szkła do wymiany)	Rękawice spawalnicze wykonane ze skór chromowych o wyprawie termoodpornej (skóry bydlęce i świńskie), podszewka impregnowana niepalnie. Rękawice powinny być szyte nićmi niepalnymi, zgodne z normą PN- EN 470-1. Tarcza spawalnicza - ochrona twarzy, oczu, szyi przed promieniowaniem występującym podczas spawania, automatyczna maska spawalnicza zgodna z normą PN-EN470-1.
19	okulary ochronne	Okulary ochronne - panoramiczne zapewniające szerokie pole widzenia, boczna oraz górna osłona oka stanowi integralną część okularów, zauszniki regulowane poziomo i pionowo zapewniające optymalną regulację. Profilowana ramka układająca okulary na nosie, nie powodująca podrażnień, zgodne z normą EN 166 1.F.T. Okulary przeciwodpryskowe przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.
20	podkoszulka robocza	Podkoszulka robocza z krótkim rękawem – 100% bawełna.
21	półbuty robocze kategoria S3	Buty robocze, elastyczne, sięgające przed kostkę- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, benzyna odporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu oraz gumy- absorpcja uderzeń pod piętą- stalowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N - stalowy lub kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN- typ S1P SRC- spełniające wymagania norm EN20345, EN20344 przewodność buta, dzięki czemu stopa "oddycha".
22	półbuty zdrowotne	Półbuty profilaktyczne – lekkie, zabudowana pięta, kryte palce, antypoślizgowe. Certyfikowane jako obuwie ortopedyczne, zdrowotne, profilaktyczne. Wyściółka ze skóry naturalnej, cholewka: perforowana skóra naturalna, wkładka: pianka lateksowa pod skórą naturalną.

23	rękawice ochronne gumowe	Rękawice ochronne gumowe flokowane - 100% kauczuk naturalny- gramatura 50 g- wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pyłem baweńnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania- na części chwytnej chropowata struktura - odporne na rozciąganie- wysoka odporność na detergenty i środki piorące - wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych- każda para pakowana w osobną torebkę.
24	rękawice ochronne wzmocnione skórą	Rękawice robocze wzmocnione skórą dwoinową, całodłonicowe, tkanina drelichowa w kolorze żółtym. Część chwytana wykonana z jednego elementu skóry-dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Gumka ściągająca powyżej mankietu. Wzmocnienie ze skóry na linii kości śródrezcza i czubków palców. Mankiet drelichowy podgumowany zakończony lamówką. Wewnętrzna część chwytana z podszewką. EN 388.
25	rękawice robocze	Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane - wysoka jakość dzianiny (Ściąg 10) - powlekane wytrzymałą gumą o porowatej strukturze - trudnościaralne i odporne na zużycie - odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420.
26	trzewiki ocieplane kategoria S3	Trzewiki ocieplane wyposażone w stalowy lub kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J - trzewiki wykonane ze skór bydlęcych wewnątrz ocieplane kożuszkciem - podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości o dobrej izolacji od zimna - w części pięty pochłaniacz energii - wykonane zgodnie według normy EN-345-1.
27	ubranie drelichowe	Bluza drelichowa, męska, bawełna 100 %, gramatura 290 g/m2, tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, zapinana na guziki, minimum 2 kieszenie zewnętrzne góra (na piersiach) jedna lub dwie kieszenie zew. na wysokości pasa, regulacja obwodu z bocznymi ściągaczami na biodrach, kolor stalowy. Spodnie drelichowe ogrodniczki do ubrania typ szwedzki, męskie, bawełna 100%, gramatura 290 g/m2 - 350 g/m2, tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, 5 kieszeni (parzyste kieszenie boczne, 1 na karczku zapinana na zamek, 1 tylna, 1 kieszonka na nogawce), regulacja obwodu w pasie po obu stronach na guziki, tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami.
28	ubranie ocieplane/ robocze	Ubranie watowane, męskie, poliester/bawełna 65%/35%, gramatura 290 g/m2, kurczliwość materiału do 1%, kurtka 3/4, spodnie na pasek.

29	ubranie robocze-garnitur stanowiskowy szyty na miarę	Garnitur jednorzędowy gładki. Marynarka zapinana na 2 guziki, rozcięcie z tyłu, klapy proste. Wykonany z Wełny 100% Sylwetka lekko dopasowana, bez kamizelki. Kolor – grafit lub czarny;
30	półmaska filtrująca	Służy do ochrony przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 4 x NDS. Stosowana do ochrony dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi w przemyśle rolniczym, spożywczym, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.
31	gogle ochronne z osłoną twarzy	Gogle ochronne z osłoną twarzy zaliczane są do 1 klasy optycznej. Lekka konstrukcja. Posiadają bezbarwną szybkę poliwęglanową, niezaparowującą oraz odporną na zarysowania. Innowacyjny model bezpiecznie chroni oczy i twarz przed pyłami, płynnymi metalami, ciekłymi rozbryzgami, wysokimi temperaturami i groźnymi promieniowaniem UV. Funkcjonalne zabezpieczenie na twarz może być uniesione do góry, w chwili gdy jego użycie nie jest konieczne. Pośrednia wentylacja. Produkt spełnia wymagania nałożone przez normy EN 166 1BT, 349 EN oraz EN 170 2-1,2.
32	zestaw maska ochronna szelki i nauszники do kosi spalinowej DEMON	Profesjonalna i trwała maska ochronna z siatki przeznaczona dla pracowników obsługujących takie narzędzia jak pilarki, kosi itp., przy których wymagane jest zabezpieczenia twarzy przed odpryskami i wiórami. Lekka i mocna, osłania twarz i czoło, z możliwością regulacji, umożliwia pracę w skrajnie uciążliwych warunkach, trwała i prosta w obsłudze. Dwuramiennie szelki nośne znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną pracę. Szelki zostały wyposażone w zatrzask do awaryjnego odpięcia kosi za pomocą jednej ręki.
33	znaki BHP 297x420 - Nie załączać	Typ podłoża – płyta PCV o grubości 1 mm.
34	znaki BHP 297x420 - Miejsce pracy	Znak niebieski z błyskawicą. Typ podłoża – płyta PCV o grubości 1 mm.
35	sprzęt dielektryczny komplet	sprzęt dielektryczny do 1 kV - dywanik elektroizolacyjny, kalosze elektroizolacyjne, rękawice elektroizolacyjne.