Warszawa, dnia:	30.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy:	**30/DB/2020**

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

I. Przedmiot zamówienia publicznego:

Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock).

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1:

Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa):

1) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne gaśnic, którymi należy objąć:
- a ocenę ogólnego stanu technicznego,
- b czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
- c stan węży i zabezpieczeń,
- d terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,
- e stan powłoki malarskiej,
- f stan elementów z tworzywa sztucznego,
- g masę lub objętość środka gaśniczego,
- h stan wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający informacje o ilości sprzętu sprawnego technicznie, ilości sprzętu zakwalifikowanego do naprawy warsztatowej oraz ilości sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji.

Wykaz gaśnic:

Lp.	Nazwa/typ gaśnicy	Liczba (szt.)
1.	Gaśnica proszkowa GP-1	10
2.	Gaśnica proszkowa GP-2	4
3.	Gaśnica proszkowa GP-4	179
4.	Gaśnica proszkowa GP-6	17
5.	Gaśnica płynowa GW AF-2	2
6.	Urządzenie gaśnicze CUG-1	5
7.	Urządzenie gaśnicze UGS-2	2
	RAZEM	**219**

2) Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidłowości gaśnic odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego, którymi należy objąć:
- a całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe,
- b sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika pod kątem korozji lub innych uszkodzeń,
- c poddanie głowic, zaworów i węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika oraz wymiana uszkodzonych części,
- d sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczeń,
- e napełnienie ponowne takim samym środkiem gaśniczym,

f wykonanie ponowne montażu,
g przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy.

3) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, podczas których należy sprawdzić, czy:
a urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
b instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
c miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
d wypływ wody jest równomierny i dostateczny,
e zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
f zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,
g praca prądownic węża jest prawidłowa i są one właściwie i pewnie zamocowane,
h stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy,
i szafka hydrantowa nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
j wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć,
k mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane.

Szafki hydrantowe należy zaplombować plastikowymi plombami zabezpieczającymi.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający analizę z przeglądu i wyniki pomiarów każdego hydrantu oraz ewentualne uwagi w tym zakresie.

Wykaz hydrantów wewnętrznych:

Lp.	Typ hydrantu	Liczba (szt.)
1.	Hydrant wewnętrzny: ?25	38
2.	Hydrant wewnętrzny: ?52	66
	RAZEM	**104**

4) Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidłowości hydrantów odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego, które może objąć m.in. naprawę:
a zaworu hydrantowego DN25, DN52,
b łącznika,
c prądownicy,
d węża.

5) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych, podczas których należy:
a dokonać oględzin zewnętrznych hydrantów,
b uruchomić i przepłukać stojak i komory hydrantów,
c sprawdzić zasuwę hydrantową,
d dokonać pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności,
e sprawdzić skuteczność odwodnienia.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający analizę z przeglądu i wyniki pomiarów każdego hydrantu oraz ewentualne uwagi w tym zakresie.

Wykaz hydrantów zewnętrznych:

Lp.	Typ hydrantu	Liczba (szt.)
1.	Hydrant zewnętrzny nadziemny: ?80	3
	RAZEM	**3**

6) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne pompowni przeciwpożarowej, które obejmują:
a sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie,
b sprawdzenie działania zaworów pływakowych zbiorników zapasu wody w celu potwierdzenia prawidłowości ich działania,
c sprawdzenie filtrów po stronie ssawnej pompy, komór osadowych i ich sit oraz ich oczyszczenie,
d przeprowadzenie badania po bezskutecznych próbach rozruchu silnika polegające na sprawdzeniu wskazań sygnalizacji alarmowej w przypadku nieuruchomienia się silnika pompy.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół z przeglądu zawierający wnioski i ewentualne uwagi w tym zakresie.

7) Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidłowości pompowni przeciwpożarowej odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego. Usterki stwierdzone należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na sprawne.

Parametry pompowni przeciwpożarowej:

Lp.	Nazwa elementu pompowni	Liczba (szt.)
1.	Zestaw hydroforowy Wilo COR-3 MVIE 806-2G/VR-EB	1
2.	Płyta antywirowa	1
3.	Łańcuch uszczelniający ŁU-4 8 elementów	2
4.	Zawory zaporowe grzybkowe, gwintowane	7
5.	Zawory pływakowe typ SV2 DN50 MINIMAX	2
6.	Lejek 200/100	1
7.	Łańcuch uszczelniający ŁU-3 12 elementów	2
8.	Rura osłonowa do sond PCV F300 l=40 cm	8
9.	Przepływomierz MODEL –K; DN 65, końce rowkowane	1
10.	Manometr tarczowy z rurką manometryczną i kurkiem sferycznym M100-R/0..1,0/MPa-1,6	1

8) Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych po przeglądzie etykietą z napisem „**SPRAWDZONY**" wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.

9) Kwota na naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 2, 4, i 7, nie może przekroczyć 2 214 zł brutto.

Zadanie nr 2:

Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock):

1) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne gaśnic, którymi należy objąć:
- a ocenę ogólnego stanu technicznego,
- b czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
- c stan węży i zabezpieczeń,
- d terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,
- e stan powłoki malarskiej,
- f stan elementów z tworzywa sztucznego,
- g masę lub objętość środka gaśniczego,
- h stan wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający informacje o ilości sprzętu sprawnego technicznie, ilości sprzętu zakwalifikowanego do naprawy warsztatowej oraz ilości sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji.

Wykaz gaśnic:

Lp.	Nazwa/typ gaśnicy	Liczba (szt.)
1.	Gaśnica proszkowa GP-1	2
2.	Gaśnica proszkowa GP-4	10
3.	Gaśnica proszkowa GP-6	8
4.	Gaśnica płynowa GW AF-2	2
	RAZEM	**22**

2) Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidłowości gaśnic odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego, którymi należy objąć:
- a całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe,
- b sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika pod kątem korozji lub innych uszkodzeń,
- c poddanie głowic, zaworów i węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika oraz wymiana uszkodzonych części,
- d sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczeń,
- e napełnienie ponowne takim samym środkiem gaśniczym,
- f wykonanie ponowne montażu,

g przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy.

3) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, podczas których należy sprawdzić, czy:
   a urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
   b instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
   c miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
   d wypływ wody jest równomierny i dostateczny,
   e zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
   f zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,
   g praca prądownic węża jest prawidłowa i są one właściwie i pewnie zamocowane,
   h stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy,
   i szafka hydrantowa nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
   j wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć,
   k mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane.

   Szafki hydrantowe należy zaplombować plastikowymi plombami zabezpieczającymi.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający analizę z przeglądu i wyniki pomiarów każdego hydrantu oraz ewentualne uwagi w tym zakresie.

Wykaz hydrantów wewnętrznych:

Lp.	Typ hydrantu	Liczba (szt.)
1.	Hydrant wewnętrzny: ?52	4
	RAZEM	**4**

4) Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidłowości hydrantów odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego, które może objąć m.in. naprawę:
   a zaworu hydrantowego DN52,
   b łącznika,
   c prądownicy,
   d węża.

5) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych, podczas których należy:
   a dokonać oględzin zewnętrznych hydrantów,
   b uruchomić i przepłukać stojak i komory hydrantów,
   c sprawdzić zasuwę hydrantową,
   d dokonać pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności,
   e sprawdzić skuteczność odwodnienia.

Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół zawierający analizę z przeglądu i wynik pomiaru hydrantu oraz ewentualne uwagi w tym zakresie.

Wykaz hydrantów zewnętrznych:

Lp.	Typ hydrantu	Liczba (szt.)
1.	Hydrant zewnętrzny podziemny: ?80	1
	RAZEM	**1**

6) Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych po przeglądzie etykietą z napisem „**SPRAWDZONY**” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.

7) Kwota na naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 2 i 4, nie może przekroczyć 246 zł brutto.

II. Wymagania dotyczące:

1. **Terminu wykonania zamówienia publicznego**:
   Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2020 r.
2. **Terminu płatności**:
   Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym Protokołem odbioru podpisanym z wynikiem pozytywnym w terminie 14 dni, na konto wskazane na fakturze.
   Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami:

1) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF).

2) https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert - obsługujący Zamawiającego,

3) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite).

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, potwierdzenia odbioru).

Mechanizm podzielonej płatności „tzw. split payment"

1) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
2) Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista).
3) Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie.

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.

3. Warunków gwarancji i rękoimi dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2:

Dla zadania nr 1 i zadania nr 2

3.1 Wykonawca udzieli gwarancji

3.1.1 w zakresie konserwacji:

3.1.1.1 Wykonawca udzieli na wykonaną konserwację gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, termin gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,

3.1.1.2 w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownej konserwacji na koszt własny w ciągu 3 dni od chwili wezwania, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego przed upływem gwarancji wad lub usterek.

3.1.2 w zakresie napraw:

3.1.2.1 na wymienione części Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,

3.1.2.2 w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu będzie on nadal wykazywał usterki lub wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3.2 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawami w okresie gwarancyjnym, w tym również dojazd serwisanta w celu usunięcia wad.

3.3 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą część przed upływem tego terminu.

3.4 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres 12 miesięcy.

3.5 Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

3.6 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 5, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

4. Pozostałych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

4.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania usługi, potwierdzone certyfikatem kompetencji lub innym dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia, którego kopię należy dołączyć do oferty;

b) dysponują doświadczeniem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia; należy przedstawić jedną należycie wykonaną usługę odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, na minimalną kwotę 1 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz ww. usług należy zamieścić w Tabeli nr 1 w formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

4.2 Po stwierdzeniu nieprawidłowości, wezwanie do ich usunięcia będzie przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy były wykonywane w oparciu o materiały oryginalne producenta urządzeń i narzędzia własne Wykonawcy.

4.4 Części i podzespoły, które Wykonawca wykorzysta do napraw muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta urządzeń.

4.5 Klauzula środowiskowa:

a) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbioru (w tym transportu) i bieżącej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac zawiązanych z realizacją zadania. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;

b) w ramach ww. klauzuli Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić segregację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, w sposób pozwalający na oddanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady;

c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, wraz z fakturą VAT, dowodów na spełnienie powyższych wymagań.

III. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

1. **Zadanie nr 1**: Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
2. **Zadanie nr 2**: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock.

IV. Kryteria oceny oferty dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2:

1.	Kryterium nr 1	Cena brutto wykonania przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS - „CP”.	**60%**
2.	Kryterium nr 2	Cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS – „CRG”.	**40%**

Kryterium nr 1 – cena brutto wykonania przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS - „CP” – 60 %

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$CP = \frac{CPmin}{CPb} \times 60$$

Gdzie:

CP - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1

Cmin - najniższa cena brutto wykonania przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS wśród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena brutto wykonania przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS oferty badanej.

Kryterium nr 2 – cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS – „CRG” – 40 %

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

CRGmin

$$CRG = \frac{CRGmin}{CRGb} \times 40$$

Gdzie:

CRG - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 2

CRGmin - najniższa cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS wśród ofert nieodrzuconych,

CRGb - cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w GUS i CBiES GUS oferty badanej.

Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria według następującego wzoru:

P = CP + CRG

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

W przypadku jeśli dwie lub więcej ofert zawierać będzie te same ceny: za wykonania przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej oraz 1 roboczogodziny wykonania naprawy przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe dwukrotnie.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia Umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny/kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do p rzedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia przedmiotowego zamówienia bez podawania przyczyn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione, jeżeli:

1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
3) do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. **Administrator**
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego** z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
2. **Inspektor ochrony danych**
   Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować: a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. **Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych**
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.
4. **Odbiorcy danych osobowych**
   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".
5. **Okres przechowywania danych osobowych**
   Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:

a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
b) po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.

6. **Prawa osoby, której dane dotyczą**
   Przysługuje Pani/Panu prawo:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. **Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych**
   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**
   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
   W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny informuje, że:

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy oraz (przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne) po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
   1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

[1] *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).*

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”,
2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997),
3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419),
4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:
   1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
   2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
   3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
   4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
   1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy,
   2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu umowy jest
10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie.
11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
13. Wykonawca - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego - administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.
14. Zamawiający - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę - administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.
Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Ofertę można złożyć:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.lewkiewicz@stat.gov.pl.
do dnia 08.05.2020 r. do godz. 10:00, wpisując w tytule: „Zapytanie ofertowe nr 30/DB/2020".

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

VII. Do kontaktów w sprawie Zapytania upoważniony jest:

Dariusz Lewkiewicz, e-mail: d.lewkiewicz@stat.gov.pl .

Sporządził:	Zatwierdził:
Dariusz Lewkiewicz Główny specjalista Wydział Zamówień Publicznych	Małgorzata Sołtyszewska Dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego
..... (podpis pracownika merytorycznego)	..... (podpis i pieczątka Dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej)