

Warszawa, dnia 20 lipca 2021 r.

Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego**Dotyczy zapytania ofertowego nr: 29/DB/2021 z dnia 08.07.2021 r.****Przedmiot zamówienia publicznego:**

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do ogłoszonego ww zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i zmianę zapisów, ponieważ niezgodności uniemożliwiają złożenie ważnej oferty, a mianowicie :

Poz. 14 W kolumnie 3 wskazują Państwo urządzenie LJ 252 Mobile (LaserJet czyli laserowe) natomiast wymagają zaoferowania tuszu czarnego + kompletu C,M,Y. W urządzeniach laserowych stosuje się tonery, natomiast w urządzeniach atramentowych tusze. Prosimy o zmianę nazwy urządzenia z laserowego na atramentowe (Mobile wskazuje na urządzenie atramentowe), ponieważ tusze nie są przeznaczone do urządzenia laserowego lub prosimy zmienić atramenty na tonery.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia” w kolumnie 4, pozycja 14, o treści „Tusz czarny + komplet C,M,Y”.

Pytanie 5:

Poz. 18 Zgodnie z informacją producenta Bęben czarny Konica Minolta C3300i ma wydajność do 154 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 18 pn. „Bęben światłoczuły-black”, w kolumnie 7 wydajności.

Pytanie 6:

Poz. 18 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner Konica Minolta C3300i ma wydajność do 26 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 18 pn. „Pojemnik na zużyty toner”, kolumnie 7 wydajności.

Pytanie 7:

Poz. 20 Zgodnie z informacją producenta Bęben czarny w urządzeniu Konica Minolta C300i ma wydajność do 225 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Główny Urząd Statystyczny

Departament Administracyjno-Budżetowy

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

tel. 22 608 32 98

Sekretariat-DB@stat.gov.pl

stat.gov.pl

Pytanie 8:

Poz. 20 Zgodnie z informacją producenta Bębren C,M,Y w urządzeniu Konica Minolta C300i ma wydajność do 90 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 9:

Poz. 20 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Konica Minolta C300i Bębren światłoczuły (komplet C, M, Y). Do każdego koloru: cyanu, magenty i yellowa wymagany jest do wymiany osobny bęben. Czy należy w tej pozycji zaoferować bębny do każdego koloru czyli 3 szt ? Jeśli 3 szt to wskazana wydajność powinna być 3 x 90 000 stron. Czy należy zaoferować 1 szt bębna ? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ oferty będą niemożliwe do porównania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 4, pozycji 20 pn. „Bęben światłoczuły (Komplet C,M,Y)” ilość wymaganych bębnow dotyczy całego kompletu C, M, Y, czyli 3 szt. bębnow o takiej samej wydajności.

Pytanie 10:

Poz. 21 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Konica Minolta C258 Bębren światłoczuły (komplet C, M, Y). Do każdego koloru: cyanu, magenty i yellowa wymagany jest do wymiany osobny bęben. Czy należy w tej pozycji zaoferować bębny do każdego koloru czyli 3 szt ? Jeśli 3 szt to wskazana wydajność powinna być 3 x 55 000 stron. Czy należy zaoferować 1 szt bębna ? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ oferty będą niemożliwe do porównania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 4, pozycji 21 pn. „Bęben światłoczuły (Komplet C,M,Y)” ilość wymaganych bębnow dotyczy całego kompletu C, M, Y, czyli 3 szt. bębnow o takiej samej wydajności.

Pytanie 11:

Poz. 22 W kolumnie 3 wskazują Państwo urządzenie C423 PCL, Konica Minolta nie ma urządzenia o takim symbolu. Jest Urządzenie Konica Minolta Bizhub 423. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, pozycji 22, w kolumnie 2 i 3, producentem urządzenia jest Konica Minolta o modelu 423 PCL i numerem katalogowym TN-414.

Pytanie 12:

Poz. 25 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzeń Lexmark E360/460 tonera black o wydajności 6 000 stron. Do tych urządzeń występują tonery o wydajności 3 500 stron lub 9 000 stron. Proszę o wskazanie wydajności tonera jaki należy zaoferować i zmianę zapisów, ponieważ nie można złożyć oferty na toner o wskazanej wydajności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 13:

Poz. 26 Zgodnie z informacją producenta Bębren kolor - zestaw w urządzeniu Lexmark C935dn ma wydajność do 47 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 26 pn.” Bęben kolor-zestaw”, kolumnie 7 wydajności.

Pytanie 14:

Poz. 26 Zgodnie z informacją producenta Maintenance Kit w urządzeniu Lexmark C935dn ma wydajność do 150 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 15:

Poz. 27 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner w urządzeniu Lexmark C530 ma wydajność do 30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 16:

Poz. 28 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner w urządzeniu Lexmark C736dn ma wydajność do 25 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 28 pn.”Pojemnik na zużyty toner”, kolumnie 7 wydajności.

Pytanie 17:

Poz. 31 Zgodnie z informacją producenta każdy bęben światłoczuły: black, cyan, magenta yellow w urządzeniu OKI MC 873dn ma wydajność do 30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 18:

Poz. 32 Zgodnie z informacją producenta bęben światłoczuły – komplet w urządzeniu OKI MC 352dn ma wydajność do 20 000 kolor i do 30 000 stron czarny. Prosimy o zmianę zapisów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że oferowany przez producenta ww. asortyment składa się z 4 modułów bębna (jako komplet). Wartość wskazana w kolumnie 7, określa minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 19:

Poz. 34 Zgodnie z informacją producenta każdy bęben światłoczuły: black, cyan, magenta yellow w urządzeniu OKI MC 853 ma wydajność do 30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 20:

Poz. 41 Zgodnie z informacją producenta bęben światłoczuły – komplet w urządzeniu OKI MC 562dn ma wydajność do 20 000 kolor i do 30 000 stron czarny. Prosimy o zmianę zapisów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność.

Pytanie 21:

Poz. 43 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Samsung ML1675 bęben światłoczuły - black o wydajności 1 500 stron. W tym urządzeniu toner jest zintegrowany z bębniem (tworzy całość) i ma właśnie wydajność 1500 stron. Prosimy o zmianę zapisów i wymogu zaoferowania tonera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 43, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.

Pytanie 22:

Poz. 44 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba e-studio 207 bęben światłoczuły – black. Jest to inaczej walek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować (rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 44, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.

Pytanie 23:

Poz. 45 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba 281c bęben światłoczuły – black. Jest to inaczej walek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować (rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 45, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.

Pytanie 24:

Poz. 46 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba e-studio 255 bęben światłoczuły – black. Jest to inaczej walek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować (rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej kwestii.

Z uwagi na wiele nieścisłości prosimy o udzielenie wyjaśnień i uszczegółowienie wymagań, co pozwoli na złożenie ważnych ofert i ich porównanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, w pozycji 46, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.

Pytanie 25:

Niestety dalej formularz cenowy jest w formie nieedytowalnej, nawet ten ściągnięty ze strony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 3 pn. „Formularz cenowy zmieniony w dn. 14-07-2021 r.”, Zamawiający udostępnił edycję komórek zaznaczonych kolorem żółtym. Komórki zablokowane powinny pozostać bez zmian.

Ilona Kozos
Główny specjalista
Wydział Zamówień Publicznych