

Łódź, dnia 04.08.2021.r.

nr sprawy: LDZ-WA.271.5.2021

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019 r. (tj. DZ.U. z 2021 r., poz. 1129) udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Urzędu Statystycznego w Łodzi od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Dostawa systemu NAS wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi**”.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zgodzi się aby funkcjonalność slotów M2 oraz interfejsu 10 Gb Ethernet była zapewniona przez kartę rozszerzeń dedykowaną przez producenta do urządzenia zainstalowaną w gnieździe PCIe? Karta byłaby objęta gwarancją 12 miesięcy.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE:

Zamawiający zgodnie z zapisami w tabeli 2 – „Opis minimalnych wymagań dla systemu NAS”, pkt 11 – „Interfejsy sieciowe LAN” załącznika nr 1 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wymaga Interfejsu sieciowego LAN minimum 1Gbit/s RJ45, ilość gniazd RJ45 – minimum 2 szt (z agregacją portów) z gwarancją minimum 36 miesięcy (pkt 19 ww. tabeli).

W związku z tym Zamawiający **nie wyraża zgody**, aby funkcjonalność slotów M2 oraz interfejsu 10 Gb Ethernet była zapewniona przez kartę rozszerzeń dedykowaną przez producenta do urządzenia zainstalowaną w gnieździe PCIe z gwarancją jedynie 12 miesięcy

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Przetargowej
Beata Grzywacz

Urząd Statystyczny w Łodzi

ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel. 42 683 91 00, 683 91 01
SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
lodz.stat.gov.pl